

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Mini [R50/R53]													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Mini Cabrio [R52]													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Mini John Cooper Works [R50/R52/R53]														
Typ R50, Mini [bis MJ 2006]														
Mini [R50/R53]	65 - 85	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	86				175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
Mini Cabrio [R52]	65 - 85	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	686				175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
Typ Mini [FL ab MJ 2007]	65 - 85	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	686				175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
	65 - 85	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	686				175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
	65 - 85	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	686				175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	
	65 - 85	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	686				175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	
	65 - 85	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	86				175/65 MF, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
	65 - 85	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	86				175/65 MF, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
	65 - 85	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	86				175/65 MF, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
	65 - 85	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	86				175/65 MF, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
	65 - 160	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	686				nicht alle Fzg.: 195/50 (max. 85 kW), 195/55	...
	65 - 160	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45, 205/50
	65 - 160	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45, 205/50
	65 - 160	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45, 205/50
	65 - 160	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45, 205/50
	65 - 160	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45 (max. 85 kW), 205/50
	65 - 160	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55, 205/45 (max. 85 kW)	
	65 - 160	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	686				195/50 (max. 85 kW), 195/55, 205/45 (max. 85 kW)	
	65 - 160	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	86					195/50 (max. 85 kW), 195/55,...
	65 - 160	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	86					195/50 (max. 85 kW), 195/55,...
	65 - 160	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	86				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45 (max. 85 kW), 215/45
	65 - 160	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	86				195/50 (max. 85 kW), 195/55	205/45 (max. 85 kW), 215/45
	65 - 160	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	686					205/40 (max. 85 kW), 205/45,...
	65 - 160	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	686					205/40 (max. 85 kW), 205/45,...
	65 - 160	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	686				205/40 (max. 85 kW), 205/45	
	65 - 160	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	686				205/40 (max. 85 kW), 205/45	
	65 - 160	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	686				205/40 (max. 85 kW), 205/45	
	65 - 160	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	86					205/40 (max. 85 kW), 205/45,...
	65 - 160	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	86					205/40 (max. 85 kW), 205/45,...
	65 - 160	F	Schwarz matt	8,0 x 18	35	4	100	F8018354032122	86					205/40, 215/35, 225/35,...
	65 - 160	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	86					205/40, 215/35, 225/35,...
Mini John Cooper Works [R50/R52/R53]	155, 160	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	686				195/55	205/45, 205/50
Typ Mini [FL ab MJ 2007]	155, 160	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	686				195/55	205/45, 205/50
	155, 160	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	686				195/55	205/45, 205/50
	155, 160	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	686				195/55	205/45, 205/50
	155, 160	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	686				195/55	
	155, 160	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	686				195/55	
	155, 160	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	86					195/55, 205/50, 215/45,...
	155, 160	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	86					195/55, 205/50, 215/45,...
	155, 160	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	86				195/55	215/45
	155, 160	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	86				195/55	215/45
	155, 160	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	686					205/45, 215/40, 215/45
	155, 160	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	686					205/45, 215/40, 215/45
	155, 160	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	686				205/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	155, 160	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	686				205/45	
	155, 160	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	686				205/45	
	155, 160	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	86				205/45, 215/40, 215/45,...	
	155, 160	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	86				205/45, 215/40, 215/45,...	
	155, 160	F	Schwarz matt	8,0 x 18	35	4	100	F8018354032122	86				205/40, 215/35, 225/35,...	
	155, 160	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	86				205/40, 215/35, 225/35,...	
Mini Clubman [R55]	55 - 90	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	86	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
Mini [R56]	55 - 90	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	686	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
Mini Cabrio [R57]	55 - 90	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	686	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
Mini Coupé Coupé [R58]	55 - 90	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	686	✓			175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
Mini Roadster [R59]	55 - 90	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	686	✓			175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
Typ Mini-N, UKL-K,	55 - 90	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	686	✓			175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	205/50, 205/55
UKL-N1, UKL-C, UKL-L	55 - 90	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	86	✓			175/65 MF, 185/60, 185/65,...	175/65 MF, 185/60, 185/65,...
	55 - 90	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	86	✓			175/65 MF, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
	55 - 90	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	86	✓			175/65 MF, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
	55 - 90	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	86	✓			175/65 MF, 185/60, 185/65	195/55, 195/60, 205/50,...
	55 - 147	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	686	✓				185/50 (max. 90 kW),...
	55 - 147	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	686	✓				185/50 (max. 90 kW),...
	55 - 147	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	686	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	686	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	686	✓			185/50 (max. 90 kW), 185/55	195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	686	✓			185/50 (max. 90 kW), 185/55, 205/45 (max. 90 kW)	195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	686	✓			185/50 (max. 90 kW), 185/55, 195/50, 195/55, 205/45 (max. 90 kW)	
	55 - 147	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	686	✓			185/50 (max. 90 kW), 185/55, 195/50, 195/55, 205/45 (max. 90 kW)	
	55 - 147	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	86	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	86	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	86	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 147	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	86	✓				195/50 (max. 90 kW), 195/55,...
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	686	✓				205/40 (max. 90 kW), 205/45,...
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	686	✓				205/40 (max. 90 kW), 205/45,...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	686	✓			205/40 (max. 90 kW), 205/45	215/40, 215/45
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	686	✓			205/40 (max. 90 kW), 205/45	215/40, 215/45
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	686	✓			205/40 (max. 90 kW), 205/45	215/40, 215/45
	55 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	86	✓				205/40 (max. 90 kW), 205/45,...
	55 - 155	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	86	✓				205/40 (max. 90 kW), 205/45,...
	55 - 155	F	Schwarz matt	8,0 x 18	35	4	100	F8018354032122	86	✓				205/40, 215/35, 225/35
	55 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	86	✓				205/40, 215/35, 225/35
Mini John Cooper Works [R55/R56/R57/R58/R59]	155	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	686				205/45, 215/40, 215/45	
Typ Mini-N,	155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	686				205/45, 215/40, 215/45	
UKL-C,/K,/L,/B-L, -N1	155	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	686				205/45	215/40, 215/45
	155	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	686				205/45	215/40, 215/45
	155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	686				205/45	215/40, 215/45
	155	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	86					205/45, 215/40, 215/45
	155	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	86					205/45, 215/40, 215/45
	155	F	Schwarz matt	8,0 x 18	35	4	100	F8018354032122	86					205/40, 215/35, 225/35
	155	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	86					205/40, 215/35, 225/35
Mini Clubman [F54]	75 - 141	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	111	✓				205/55 (max. 110 kW),...
Typ UKL-L, FMK	75 - 141	Z	Silber	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072118	111	✓				205/55 (max. 110 kW),...
	75 - 141	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072115	111	✓				205/55 (max. 110 kW),...
	75 - 141	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	111	✓				205/55 (max. 110 kW),...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
75 - 141	W	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	111	✓					205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	111	✓				195/60 M+S (max. 110 kW)	205/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	K	alle Varianten	7,0 x 16	52	5	112	K70165250746..	Serie	✓				195/60 M+S (max. 110 kW), 205/55	215/55 (max. 110 kW),...
75 - 141	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	111	✓				195/55 M+S	205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	111	✓				195/55 M+S	205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	111	✓				195/55 M+S	205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	111	✓				195/55 M+S	205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	111	✓				195/55 M+S, 205/50, 225/45	215/50
75 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	54	5	112	S70175450721..	111	✓				195/55 M+S, 205/50, 215/50, 225/45	
75 - 141	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	D	Schwarz matt rot elox	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓					205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	111	✓				195/55 M+S	205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 141	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	111	✓				195/55 M+S MF	205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	111	✓				195/55 M+S MF	205/50 (max. 110 kW),...
75 - 141	K	alle Varianten	7,5 x 17	52	5	112	K75175250746..	Serie	✓				195/55 M+S MF	205/50 (max. 110 kW), 215/50,
75 - 155	KX	Schwarz	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074633	Serie	✓				195/55 M+S MF	205/50 (max. 110 kW),...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	75 - 155	KX	Silber	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074618	Serie	✓			195/55 M+S MF	205/50 (max. 110 kW),...
	75 - 141	K	alle Varianten	7,5 x 17	54	5	112	K75175450746..	Serie	✓			195/55 M+S MF, 205/50, 225/45	215/50, 235/45
	75 - 155	KX	Schwarz	7,5 x 17	54	5	112	KX7517545074633	Serie	✓			195/55 M+S MF, 205/50, 225/45	215/50 (max. 110 kW), 235/45
	75 - 155	KX	Silber	7,5 x 17	54	5	112	KX7517545074618	Serie	✓			195/55 M+S MF, 205/50, 225/45	215/50 (max. 110 kW), 235/45
	75 - 141	B	Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	111	✓				225/45, 235/45
	75 - 141	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	111	✓				225/45, 235/45
	75 - 141	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	111	✓				225/45, 235/45, 245/40,...
	75 - 141	V	alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	111	✓				225/45, 235/45, 245/40,...
	75 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				205/45 (max. 110 kW),...
	75 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				205/45 (max. 110 kW),...
	75 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	111	✓			205/45 (max. 110 kW), 215/40, 215/45	225/40
	75 - 155	P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	111	✓			205/45 (max. 110 kW), 215/40, 215/45	225/40
	75 - 141	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 155	H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 155	Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 155	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	111	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 155	K	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	K80185050746..	Serie	✓				215/40 (max. 110 kW),...
	75 - 141	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	111	✓				225/40, 235/40, 245/35
	75 - 141	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	111	✓				225/40, 235/40, 245/35,...
	75 - 141	D	Schwarz matt rot elox	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	111	✓				225/35, 235/35
	75 - 141	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	111	✓				225/35, 235/35
	75 - 141	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 155	K	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	112	K80194750746..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 141	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 155	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 141	W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 141	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	75 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30 HA,...
	75 - 141	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	111	✓				225/30 MF, 235/30
	75 - 141	D	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	111	✓				225/30 MF, 235/30
	75 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	111	✓				225/30 MF, 235/30
Mini Clubman John	170	E	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	111	✓				225/40
Cooper Works [F54]	170	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	111	✓				225/40
Typ FMK	170	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	111	✓				225/40
	170	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	111	✓				225/40
	170	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	111	✓				225/40
	170	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	111	✓				225/40, 235/40
	170	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	111	✓				225/40, 235/40
	170	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				225/40, 235/40, 245/35
	170	Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	111	✓				225/40, 235/40, 245/35
	170	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	111	✓				225/40, 235/40, 245/35
	170	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	111	✓				225/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	170	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	111	✓				225/35
	170	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/30
	170	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	111	✓				225/35, 235/35
Mini 5-Türer [F55]	55 - 100	SE	alle Varianten	5,5 x 15	46	5	112	SE55154650746..	Serie	✓		✓	175/65	
Mini 3-Türer [F56]	55 - 100	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	111	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/60,...
Mini Cabrio [F57]	55 - 100	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	111	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/60,...
Typ UKL-L, FML2, FML4, FMCA	55 - 100	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	111	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	111	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	111	✓			175/65, 185/60, 185/65	195/60, 205/55
	70 - 100	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	70 - 100	F	Schwarz matt	6,5 x 15	38	5	112	F6515385072122	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	70 - 100	W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	W65153850721..	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	70 - 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	Y65153850721..	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	55 - 100	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	111	✓				185/60, 185/65, 195/60,...
	70 - 141	B	Silber	6,5 x 16	40	5	112	B656405072118	111	✓				185/55 (max. 100 kW),...
	55 - 141	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	112	Z6516405072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 141	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	112	Z6516405072115	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	111	✓			185/55	195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	111	✓			185/55	195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	111	✓			185/55	195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	N	Silber	6,5 x 16	54	5	112	N656545072118	111	✓			195/50, 195/55	
	55 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	54	5	112	S65165450721..	111	✓			185/55, 195/50, 195/55	
	55 - 155	SE	alle Varianten	6,5 x 16	54	5	112	SE65165450746..	Serie	✓		✓	195/55	
	70 - 141	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 141	Z	Silber	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 141	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072115	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 141	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	70 - 141	W	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	70 - 141	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	70 - 141	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	111	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	55 - 155	K	alle Varianten	7,0 x 16	52	5	112	K70165250746..	Serie	✓				195/50 (max. 100 kW), 195/55,
	70 - 141	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	111	✓			195/45 (max. 100 kW)	205/40 (max. 100 kW), 205/45
	55 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	54	5	112	S70175450721..	111	✓			195/45 (max. 100 kW), 205/40 (max. 100 kW), 205/45	
	70 - 141	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 141	D	Schwarz matt rot elox	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 141	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 141	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	70 - 141	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	70 - 141	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	70 - 141	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 141	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	111	✓				205/40 (max. 100 kW), 205/45,
	55 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	70 - 141	B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	55 - 155	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	111	✓				195/45 (max. 100 kW),...
	70 - 141	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	111	✓				205/40 (max. 100 kW),...
	70 - 141	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	111	✓				205/40 (max. 100 kW),...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				205/35, 205/40, 215/35,...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				205/35, 205/40, 215/35,...
	55 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	111	✓				205/35, 205/40
	55 - 141	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	111	✓				205/40, 215/35, 225/35
	55 - 141	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				205/40, 215/35, 225/35
	55 - 155	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	111	✓				205/40, 215/35
	55 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	111	✓				205/40, 215/35
	70 - 141	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	111	✓				205/40, 215/35
Mini John Cooper Works [F56]	170	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
Mini Cabrio John Works [F57]	170	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
Typ UKL-L, FML2, FMCA	170	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓				205/45, 215/40, 215/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	170	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓				205/45, 215/40, 215/45
	170	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	111	✓				205/45 MF, 215/40, 215/45
	170	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				205/40, 215/35, 225/35
	170	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				205/40, 215/35, 225/35
	170	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				205/40, 215/35, 225/35
Mini Countryman [R60]	66 - 135	X	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	120	X65164651125..	Serie	✓			195/60 M+S, 205/60	215/55 (max. 90 kW),...
Typ UKL/X, UKL/N1	66 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	34	5	120	S70163451126..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	34	5	120	Y70163451125..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	5	120	W70163551125..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	K	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	120	K70164051125..	Serie	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	S70164451125..	Serie	✓			195/60 M+S	205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	Y70164451125..	88	✓			195/60 M+S	205/60 (max. 90 kW),...
	66 - 140	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	120	D75173551126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	H	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	H75173751126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	K	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	K75173751125..	Serie	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	S75173751126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	F	Schwarz matt	7,5 x 17	43	5	120	F7517435112522	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	H	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	H75174351126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	K	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	K75174351125..	Serie	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	S75174351126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 135	B	Silber	7,5 x 17	45	5	120	B757455112518	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	120	D75174551126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 140	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	120	W75174551125..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	66 - 135	B	Silber	8,0 x 17	38	5	120	B807385112518	88	✓				205/50 MF, 205/55 MF,...
	66 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	120	S75183851126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45
	66 - 140	H	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	H80183451126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	K80183451125..	Serie	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	O80183451126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	D	Weiß rot elox	8,0 x 18	35	5	120	D8018355112631	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	D80183551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	W80183551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	Y80183551125..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 140	H	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	H80184351126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	K80184351125..	Serie	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	O80184351126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	D80184551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	W80184551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	66 - 135	V	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	120	V85183551126..	88	✓				225/40, 225/45
	66 - 135	X	alle Varianten	8,5 x 18	42	5	120	X85184251126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	66 - 140	S	alle Varianten	8,0 x 19	34	5	120	S80193451126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	120	O80193551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	120	W80193551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 19	36	5	120	K80193651125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	D80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	K80194551125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	O80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	S80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	W80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 135	V	Kristallsilber	8,5 x 19	35	5	120	V8519355112625	88	✓				225/35, 225/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	66 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	R85193851126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	U85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 140	X	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	X85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	66 - 135	D	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	D85203551126..	88	✓				225/35
	66 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	R85203551126..	88	✓				225/35
Mini Countryman John Cooper Works [R60] Typ UKL/X	160	X	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	120	X65164651125..	Serie	✓			195/60 M+S, 205/60 M+S	
	160	S	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	S70164451125..	Serie	✓			195/60 M+S	
	160	Y	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	Y70164451125..	88	✓			195/60 M+S	
	160	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	120	S75183851126..	88	✓				225/40, 225/45
	160	H	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	H80183451126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	K	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	K80183451125..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	O	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	O80183451126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	Y80183551125..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	H	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	H80184351126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	K	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	K80184351125..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	O	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	O80184351126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	W80184551126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	X	alle Varianten	8,5 x 18	42	5	120	X85184251126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	S	alle Varianten	8,0 x 19	34	5	120	S80193451126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	120	O80193551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	K	alle Varianten	8,0 x 19	36	5	120	K80193651125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	K	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	K80194551125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	O80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	S80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	W80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	R	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	R85193851126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	U85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	X	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	X85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	D	Hyper Silber	8,5 x 20	35	5	120	D8520355112630	88	✓				225/35
	160	R	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	R85203551126..	88	✓				225/35
Mini Countryman [F60] Typ FMX	100 - 110	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	111	✓			205/65 M+S, 215/60 M+S, 215/65 M+S, 225/60 M+S	
	100 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	111	✓			205/65 M+S, 215/60 M+S, 215/65 M+S, 225/60 M+S	
	100 - 110	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072118	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	36	5	112	Z7016365072115	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	111	✓				205/65, 215/60, 215/65,...
	100 - 110	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	111	✓			205/65	215/60, 215/65, 225/60,...
	100 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	111	✓			205/65	215/60, 215/65, 225/60,...
	100 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	111	✓			205/65	215/60, 215/65, 225/60,...
	100 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	111	✓			205/65, 215/60, 215/65	225/60, 235/60
	100 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	100 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	111	✓			205/65, 215/60, 215/65, 225/60	235/60
	100 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓			205/60	215/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓			205/60	215/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓			205/60	215/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50 (max. 110 kW),...
	100 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50 (max. 110 kW),...
	100 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50 (max. 110 kW),...
	100 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	H75172550721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	KX	Schwarz	7,5 x 17	27	5	112	KX7517275074633	Serie	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	KX	Silber	7,5 x 17	27	5	112	KX7517275074618	Serie	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	D	Schwarz matt rot elox	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	111	✓				205/60 (max. 110 kW),...
	100 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	111	✓			205/60	215/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓			205/60	215/55 (max. 110 kW),...
	100 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓			205/60, 215/55, 215/60	225/55, 235/50, 235/55
	100 - 155	B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	111	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	K	alle Varianten	7,5 x 17	52	5	112	K75175250746..	Serie	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	KX	Schwarz	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074633	Serie	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	KX	Silber	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074618	Serie	✓			205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	100 - 155	PE	Silber	7,5 x 17	52	5	112	PE7517525074618	Serie	✓		✓	225/55	
	100 - 155	K	alle Varianten	8,0 x 17	27	5	112	K80172750746..	Serie	✓				205/60 MF (max. 110 kW),...
	100 - 155	B	Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	111	✓				205/60 MF (max. 110 kW),...
	100 - 155	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	111	✓				205/60 MF (max. 110 kW),...
	100 - 155	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	111	✓			205/60 MF	225/55, 235/50, 235/55,...
	100 - 155	V	alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	111	✓			205/60 MF	225/55
	100 - 155	P	Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	111	✓				215/50 (max. 110 kW), 225/50,
	100 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				215/50 (max. 110 kW), 225/50,

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
100 - 155 P		P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	111	✓				215/50 (max. 110 kW), 225/50,
100 - 155 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				215/50 (max. 110 kW), 225/50,
100 - 155 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	111	✓			215/50, 235/45	225/50, 245/45
100 - 155 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	111	✓			215/50, 225/50, 235/45, 245/45	
100 - 155 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	H80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 K		K	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	K80183050746..	Serie	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 Z		Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
100 - 155 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
100 - 155 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	111	✓			235/45	225/50, 245/45
100 - 155 K		K	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	K80185050746..	Serie	✓			235/45	225/50, 245/45
100 - 155 E		E	alle Varianten	8,5 x 18	30	5	112	E8583050721..	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
100 - 155 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45,...
100 - 155 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45,...
100 - 155 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
100 - 155 P		P	Silber	7,5 x 19	35	5	112	P7519355072118	111	✓				225/40, 225/45
100 - 155 P		P	Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	111	✓				225/40, 225/45
100 - 155 P		P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	111	✓			225/40, 225/45	
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 19	25	5	112	D80192550721..	111	✓				225/40, 225/45
100 - 155 K		K	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	K80193050746..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	S80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 W		W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 D		D	Schwarz matt rot elox	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 D		D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 K		K	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	112	K80194750746..	Serie	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
100 - 155 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
100 - 155 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
100 - 155 W		W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
100 - 155 E		E	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	E8593050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
100 - 155 R		R	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	R85193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
100 - 155 V		V	alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
100 - 155 X		X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	100 - 155	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100 - 155	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	100 - 155	D	alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	D85203050721..	111	✓				225/35, 235/35
	100 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	R85203050721..	111	✓				225/35, 235/35
	100 - 155	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/35,...
	100 - 155	D	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	111	✓	B33			225/35, 235/35
	100 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	111	✓				225/35, 235/35
	100 - 155	V	Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	111	✓				225/35, 235/35, 245/35
	100 - 155	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050746..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/35,...
	100 - 155	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/35,...
	100 - 155	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	112	V9020455072125	111	✓				225/35, 235/35, 245/35
Mini Countryman	100	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓			205/60 M+S	
SE Hybrid [F60]	100	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓			205/60 M+S	
Typ FMX	100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓			205/60 M+S	
	100	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	
	100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	
	100	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55 M+S	
	100	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55 M+S	
	100	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55 M+S	
	100	KX	Schwarz	7,5 x 17	27	5	112	KX7517275074633	Serie	✓				225/55
	100	KX	Silber	7,5 x 17	27	5	112	KX7517275074618	Serie	✓				225/55
	100	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	D	Schwarz matt rot elox	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55
	100	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	111	✓			205/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55,...
	100	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓			205/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55,...
	100	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	225/55, 235/50, 235/55
	100	B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	K	alle Varianten	7,5 x 17	52	5	112	K75175250746..	Serie	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	KX	Schwarz	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074633	Serie	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	KX	Silber	7,5 x 17	52	5	112	KX7517525074618	Serie	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S, 225/55	
	100	PE	Silber	7,5 x 17	52	5	112	PE7517525074618	Serie	✓		✓	225/55	
	100	B	Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	100	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	111	✓				225/55, 235/50, 235/55,...
	100	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	111	✓			205/60 M+S MF	225/55, 235/50, 235/55
	100	V	alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	111	✓			205/60 M+S MF	225/55
	100	P	Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	111	✓			215/50 M+S, 235/45	225/50, 245/45
	100	P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	111	✓			215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	
	100	H	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	H80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	K	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	K80183050746..	Serie	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	E	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	100	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	111	✓			235/45	225/50, 245/45
	100	K	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	K80185050746..	Serie	✓			235/45	225/50, 245/45
	100	E	alle Varianten	8,5 x 18	30	5	112	E8583050721..	111	✓				235/45
	100	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
	100	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
	100	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
	100	P	Silber	7,5 x 19	35	5	112	P7519355072118	111	✓				225/40, 225/45
	100	P	Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	111	✓				225/40, 225/45
	100	P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	111	✓			225/40, 225/45	
	100	D	alle Varianten	8,0 x 19	25	5	112	D80192550721..	111	✓				225/40, 225/45
	100	K	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	K80193050746..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	S	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	S80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	D	Schwarz matt rot elox	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	K	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	112	K80194750746..	Serie	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
	100	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
	100	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	100	W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40
	100	E	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	E8593050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	100	R	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	R85193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	100	V	alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	100	R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	100	D	alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	D85203050721..	111	✓				225/35, 235/35
	100	R	alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	R85203050721..	111	✓				225/35, 235/35
	100	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/35
	100	D	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	111	✓				225/35, 235/35
	100	R	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	111	✓				225/35, 235/35
	100	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050746..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/35
	100	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	111	✓				225/35, 235/35, 245/35
Mini Countryman John	170	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	111	✓			205/60 M+S	
Cooper Works [F60]	170	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	111	✓			205/60 M+S	
Typ FMX	170	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	111	✓			205/60 M+S	
	170	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	111	✓			205/60 M+S	
	170	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	
	170	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	
	170	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	111	✓			205/60 M+S, 215/55 M+S, 215/60 M+S	
	170	P	Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	H	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	H80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	K	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	K80183050746..	Serie	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	E	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	111	✓				225/50, 235/45, 245/45,...
	170	Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	111	✓				225/50, 235/45, 245/45
	170	E	alle Varianten	8,5 x 18	30	5	112	E8583050721..	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45
	170	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45,...
	170	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	111	✓				225/50 MF, 235/45, 245/45,...
	170	P	Silber	7,5 x 19	35	5	112	P7519355072118	111	✓				225/40, 225/45
	170	P	Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	111	✓				225/40, 225/45
	170	D	alle Varianten	8,0 x 19	25	5	112	D80192550721..	111	✓				225/40, 225/45
	170	K	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	K80193050746..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	S	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	S80193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	111	✓			225/40, 225/45	235/40, 245/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	170	E	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	E8593050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	170	R	alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	R85193050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40
	170	V	alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	111	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	170	R	alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	R85203050721..	111	✓				225/35, 235/35
	170	V	Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	111	✓				225/35, 235/35, 245/35
	170	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050746..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/35,...
Mini Paceman [R61]	82 - 135	X	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	120	X65164651125..	Serie	✓			195/60 M+S, 205/60	215/55 (max. 90 kW),...
Typ UKL-C/X	82 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	34	5	120	S70163451126..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	34	5	120	Y70163451125..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	5	120	W70163551125..	88	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	K	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	120	K70164051125..	Serie	✓				205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	S70164451125..	Serie	✓			195/60 M+S	205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	Y70164451125..	88	✓			195/60 M+S	205/60 (max. 90 kW),...
	82 - 140	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	120	D75173551126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	H	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	H75173751126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	K	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	K75173751125..	Serie	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	120	S75173751126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	F	Schwarz matt	7,5 x 17	43	5	120	F7517435112522	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	H	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	H75174351126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	K	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	K75174351125..	Serie	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 17	43	5	120	S75174351126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 135	B	Silber	7,5 x 17	45	5	120	B757455112518	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	120	D75174551126..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 140	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	120	W75174551125..	88	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	82 - 135	B	Silber	8,0 x 17	38	5	120	B807385112518	88	✓				205/50 MF, 205/55 MF,...
	82 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	120	S75183851126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45
	82 - 140	H	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	H80183451126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	K80183451125..	Serie	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	O80183451126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	D	Weiß rot elox	8,0 x 18	35	5	120	D8018355112631	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	D80183551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	W80183551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	120	Y80183551125..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 140	H	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	H80184351126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	K80184351125..	Serie	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	O80184351126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	D80184551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	W80184551126..	88	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	82 - 135	V	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	120	V85183551126..	88	✓				225/40, 225/45
	82 - 135	X	alle Varianten	8,5 x 18	42	5	120	X85184251126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	82 - 140	S	alle Varianten	8,0 x 19	34	5	120	S80193451126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	120	O80193551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	120	W80193551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 19	36	5	120	K80193651125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	D80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	K	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	K80194551125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	O80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	S80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	82 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	W80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 135	V	Kristallsilber	8,5 x 19	35	5	120	V8519355112625	88	✓				225/35, 225/40
	82 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	R85193851126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	U85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 140	X	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	X85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	82 - 135	D	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	D85203551126..	88	✓				225/35
	82 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	R85203551126..	88	✓				225/35
Mini Paceman John	160	S	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	S70164451125..	Serie	✓			195/60 M+S	
Cooper Works [R61]	160	Y	alle Varianten	7,0 x 16	44	5	120	Y70164451125..	88	✓			195/60 M+S	
Typ UKL-C/X	160	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	120	S75183851126..	88	✓				225/40, 225/45
	160	H	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	H80183451126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	K	alle Varianten	8,0 x 18	34	5	120	K80183451125..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	H	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	H80184351126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	K	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	K80184351125..	Serie	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	O	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	120	O80184351126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40,...
	160	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	120	W80184551126..	88	✓				225/40, 225/45, 235/40
	160	S	alle Varianten	8,0 x 19	34	5	120	S80193451126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	K	alle Varianten	8,0 x 19	36	5	120	K80193651125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	K	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	K80194551125..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	O80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	S80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	120	W80194551126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	R	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	R85193851126..	88	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	U85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	X	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	120	X85193851125..	Serie	✓				225/35, 225/40, 235/35
	160	R	alle Varianten	8,5 x 20	35	5	120	R85203551126..	88	✓				225/35