

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Alto	50	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	99	✓				155/65, 165/55, 165/60
Typ GF	50	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	699	✓			155/65	
	50	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	699	✓			155/65	
	50	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	699	✓				165/50, 165/55, 175/50
	50	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	99	✓				165/50, 165/55
	50	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	699	✓				165/50, 165/55
	50	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	699	✓				165/50, 165/55
Baleno	66 - 82	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	699	✓			175/65	185/60, 195/55, 195/60,...
Typ EW	66 - 82	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	99	✓			175/65	185/60, 195/55, 195/60,...
	66 - 82	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	699	✓			175/65	185/60, 195/55, 195/60,...
	66 - 82	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	699	✓			175/65	185/60, 195/55, 195/60,...
	66 - 82	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	699	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	205/55, 225/50
	66 - 82	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	99	✓			175/65 MF	185/60, 195/55, 195/60,...
	66 - 82	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	699	✓				185/50, 185/55, 195/50,...
	66 - 82	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	699	✓			185/50, 185/55, 205/45	195/50, 205/50
	66 - 82	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	699	✓			205/45	195/50, 205/50
	66 - 82	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	699	✓			205/45	195/50, 205/50
	66 - 82	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	99	✓				185/55 MF, 195/50, 205/45,...
	66 - 82	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	99	✓				195/50, 205/45, 205/50,...
	66 - 82	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	699	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
	66 - 82	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	699	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
	66 - 82	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	99	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
	66 - 82	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	99	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
Celerio	50	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	99					165/60, 165/65, 175/60,...
Typ LF	50	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	699				165/60, 165/65	175/60
	50	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	699				165/60, 165/65	175/60
	50	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	699					165/65
	50	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	99					165/65, 175/50, 175/55
	50	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	699					165/65, 175/50, 175/55,...
	50	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	699				165/65	
	50	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	699				165/65	
Ignis (KMV)	66	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
Typ MF	66	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	99	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	699	✓			175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	
	66	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	99	✓			175/65 MF	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	699	✓				185/50, 185/55
	66	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	699	✓			185/50, 185/55	
	66	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	699	✓			175/60 MF, 185/50, 185/55	
	66	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	699	✓			175/60 MF, 185/50, 185/55	
	66	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	99	✓				195/50, 195/55
	66	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	99	✓				195/50, 195/55
	66	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	699	✓				195/45
	66	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	699	✓				195/45
Ignis ALLGRIP	66	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
Typ MF	66	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	99	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...
	66	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	699	✓			175/65	185/60, 185/65, 195/55,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	66	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	699	✓			175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60
	66	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	99	✓				175/65 MF, 185/60, 185/65,...
	66	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	699	✓				185/50, 185/55
	66	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	699	✓				185/50, 185/55
	66	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	699	✓			175/60 MF	185/50, 185/55
	66	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	699	✓			175/60 MF	185/50, 185/55
	66	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	99	✓				195/50, 195/55
	66	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	99	✓				195/50, 195/55
	66	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	699	✓				195/45
	66	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	699	✓				195/45
Kizashi	131	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
Typ FR	131	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	B	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	B706425092118	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	245/50
	131	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	245/50
	131	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	245/50
	131	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	90	✓			215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	131	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	131	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	90	✓			215/50, 215/55, 225/50	
	131	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50	
	131	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	90	✓			215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
	131	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	90	✓			215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
	131	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	90	✓			215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
	131	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	235/50
	131	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	235/50
	131	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	235/50
	131	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	235/50
	131	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	90	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	131	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	90	✓			215/55 MF, 235/45	225/50, 235/50, 245/45,...
	131	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	90	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
	131	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	90	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
	131	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	90	✓			225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Splash	48 - 69	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	02	✓			165/70, 175/65, 175/70, 185/65	195/60
Typ EX	48 - 69	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	602	✓			165/70, 175/65, 175/70, 185/65, 195/60	
	48 - 69	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	602	✓			165/70, 175/65, 175/70, 185/65, 195/60	
	48 - 69	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	602	✓			165/65	175/60, 185/55, 185/60,...
	48 - 69	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	02	✓			165/65, 175/60	185/55, 185/60, 195/55,...
	48 - 69	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	602	✓			165/65, 175/60, 185/55, 185/60	195/55, 205/50, 205/55
	48 - 69	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	602	✓			165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55	
	48 - 69	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	602	✓			165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55	
	48 - 69	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	02	✓				185/55, 185/60, 195/55,...
	48 - 69	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	02	✓				185/55, 185/60, 195/55,...
	48 - 69	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	02	✓				185/55, 185/60, 195/55,...
	48 - 69	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	602	✓			185/50, 195/45, 205/45	
	48 - 69	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	602	✓			185/50, 195/45, 205/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	48 - 69	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	602	✓			185/50, 195/45, 205/45	
	48 - 69	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	602	✓			185/50, 195/45, 205/45	
	48 - 69	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	02	✓				195/45, 205/45
	48 - 69	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	02	✓			195/45	205/45
	48 - 69	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	02	✓			195/45	205/45
	48 - 69	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	02	✓				195/40, 195/45, 205/40
Swift													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ EZ													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Swift	51 - 75	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	76				165/70, 175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60	
Typ MZ	51 - 75	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	676				165/70, 175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60	
	51 - 75	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	676				165/70, 175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60	
	51 - 75	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	676				165/65, 175/60, 185/55, 185/60	195/50, 195/55
	51 - 75	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	76				165/65, 175/60, 185/55, 185/60	195/50, 195/55
	51 - 75	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	676				165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55	
	51 - 75	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	676				165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55	
	51 - 75	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	676				165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55	
	51 - 75	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	76				185/55, 185/60, 195/50, 195/55	205/50, 205/55
	51 - 75	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	76				185/55, 185/60, 195/50, 195/55	205/50, 205/55
	51 - 75	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	76				185/55, 185/60, 195/50, 195/55	205/50, 205/55
	51 - 75	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	676				195/45, 205/45	195/50
	51 - 75	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	676				195/45, 205/45	195/50
	51 - 75	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	676				185/50, 195/45, 195/50, 205/45	
	51 - 75	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	676				185/50, 195/45, 195/50, 205/45	
	51 - 75	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	76					195/45, 195/50, 205/45,...
	51 - 75	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	76				195/45, 195/50, 205/45	
	51 - 75	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	76				195/45, 195/50, 205/45	
	51 - 75	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	76					195/40, 195/45, 205/40,...
													AUTEC in 18" : www.autec-wheels.de	
Swift Sport	92	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114,3	S60154350921..	28				185/60, 195/55	
Typ MZ	92	N	Graphit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	N605445092129	28				185/60, 195/55	
	92	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092118	28				185/60, 195/55	
	92	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092115	28				185/60, 195/55	
	92	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114,3	P6015455092118	28				185/60, 195/55	
	92	B	Silber	6,5 x 15	45	5	114,3	B655455092118	28				185/60, 195/55, 205/50	205/55
	92	E	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	E6554550921..	28				185/60, 195/55, 205/50	205/55
	92	F	Schwarz matt	6,5 x 15	45	5	114,3	F6515455092122	28				185/60, 195/55, 205/50	205/55
	92	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	W65154550921..	28				185/60, 195/55, 205/50	205/55
	92	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	Y65154550921..	28				185/60, 195/55, 205/50	205/55
	92	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	28				195/50, 205/45	
	92	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	28				195/50, 205/45	
	92	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	28				195/50, 205/45	
	92	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	28				195/50, 205/45	
	92	N	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	N7063850921..	28					195/50, 205/45, 215/40,...
	92	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	28				205/45	195/50, 215/40, 215/45
	92	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	28				205/45	195/50, 215/40, 215/45
	92	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	28				195/50, 205/45	
	92	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	28				195/50, 205/45	
	92	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	28				195/50, 205/45	
	92	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	28				195/50, 205/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	92	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	28					195/45, 205/40, 215/35,...
	92	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	28					195/45, 205/40, 215/35,...
	92	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	28					205/40, 215/35, 215/40,...
	92	N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	28					195/45, 205/40, 215/35,...
	92	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	28				195/45, 205/40	215/35, 215/40
	92	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	28					215/35, 215/40
	92	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	28					205/40, 215/35, 215/40
	92	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	28					215/35
	92	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	28					215/35
Swift	55 - 69	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	602	✓				175/65, 185/60, 195/55,...
Typ NZ	55 - 69	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	02	✓			175/65, 185/60	195/55, 195/60
	55 - 69	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	602	✓			175/65, 185/60, 195/55	195/60
	55 - 69	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	602	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	55 - 69	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	602	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	55 - 69	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	55 - 69	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	55 - 69	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	55 - 69	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	602	✓			195/45	195/50, 205/45
	55 - 69	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	602	✓			195/45	195/50, 205/45
	55 - 69	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	602	✓			185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	55 - 69	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	602	✓			185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	55 - 69	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	02	✓				195/45, 195/50, 205/45,...
	55 - 69	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	02	✓			195/45, 205/45	
	55 - 69	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	02	✓			195/45, 205/45	
	55 - 69	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	02	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
Swift 4x4	66, 69	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	602	✓			175/65	185/60, 195/55, 195/60
Typ NZ, FZ	66, 69	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	02	✓			175/65, 185/60	195/55, 195/60
	66, 69	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	602	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	66, 69	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	602	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	66, 69	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	602	✓			175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	66, 69	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	66, 69	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	66, 69	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	02	✓			175/65 MF, 185/60	
	66, 69	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	602	✓			195/45	195/50, 205/45
	66, 69	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	602	✓			195/45	195/50, 205/45
	66, 69	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	602	✓			185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	66, 69	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	602	✓			185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	66, 69	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	02	✓				195/45, 195/50, 205/45,...
	66, 69	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	02	✓			195/45, 205/45	
	66, 69	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	02	✓			195/45, 205/45	
	66, 69	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	02	✓				195/40, 195/45, 205/40,...
Swift Sport	100	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	28	✓			195/50, 205/45	205/50
Typ NZ	100	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	28	✓			195/50, 205/45	205/50

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
100	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	28	✓				195/50, 205/45	205/50
100	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	28	✓				195/50, 205/45	
100	B	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	B706425092118	28	✓				195/50, 205/45	215/45
100	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	28	✓				195/50, 205/45	215/45
100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	28	✓				195/50, 205/45	215/45
100	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	28	✓				195/50, 205/45, 215/45	
100	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	28	✓				195/50, 205/45, 215/45	
100	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	28	✓				195/50, 205/45, 215/45	
100	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	28	✓				195/50, 205/45, 215/45	
100	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	28	✓				195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
100	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	28	✓				195/45, 205/40	
100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	28	✓				195/45, 205/40	
100	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	28	✓				195/45, 205/40	
100	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	28	✓				195/45, 205/40	
100	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	28	✓					195/45, 205/40, 215/35,...
100	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	Y75173850921..	28	✓					215/35, 215/40, 225/35 HA
100	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	28	✓					205/40, 215/35, 215/40
100	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	28	✓				195/45	205/40
100	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	28	✓				195/45	205/40
100	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	28	✓				195/45	205/40
100	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	28	✓				195/45, 205/40	
100	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	28	✓					205/40, 215/35, 215/40
100	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	O80183850921..	28	✓					215/35
100	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	28	✓					215/35
SX4 Fließheck												Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de		
Typ EY												Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de		
SX4 Limousine														
Typ GY														
79,88	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114,3	S60154350921..	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	N	Graphit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	N605445092129	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092118	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092115	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114,3	P6015455092118	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	B	Silber	6,5 x 15	45	5	114,3	B655455092118	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	E	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	E6554550921..	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	F	Schwarz matt	6,5 x 15	45	5	114,3	F6515455092122	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	W65154550921..	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	Y65154550921..	90					195/65, 205/60	215/60
79,88	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	90					195/60, 205/55, 205/60 wS	215/50, 215/55, 225/50
79,88	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	90					195/60, 205/55, 205/60 wS	215/50, 215/55, 225/50
79,88	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	90					195/60, 205/55, 205/60 wS	215/50, 215/55, 225/50
79,88	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	90					195/60, 205/55, 205/60 wS	215/50, 215/55, 225/50
79,88	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	90					195/60, 205/55, 205/60 wS, 215/50, 215/55	225/50
79,88	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	90					195/60, 205/55, 205/60 wS, 215/50, 215/55	225/50
79,88	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	90					195/60, 205/55, 205/60 wS, 215/50, 215/55	225/50
79,88	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	90					195/60, 205/55, 205/60 wS, 215/50, 215/55	225/50
79,88	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	90					195/60	205/55, 215/50, 215/55,...
79,88	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	90					195/60	205/55, 215/50, 215/55,...
79,88	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	90					195/60	205/55, 215/50, 215/55,...
79,88	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	90					215/45	205/50, 225/45
79,88	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	90					215/45	205/50, 225/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	79,88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	90				215/45	205/50, 225/45
	79,88	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	90				205/50, 215/45, 225/45	
	79,88	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	90				205/50, 215/45, 225/45	
	79,88	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	90					205/50, 215/45, 225/45,...
	79,88	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	90					205/50, 215/45, 225/45
	79,88	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	90					205/50, 215/45, 225/45
	79,88	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	90					205/50, 215/45, 225/45
	79,88	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	90					205/50, 215/45, 225/45
	79,88	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	90					205/50, 215/45, 225/45
	79,88	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	90				215/45	205/50, 225/45
	79,88	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	90					215/45, 225/45, 235/40 HA
	79,88	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	90					215/40, 225/40, 235/40 HA
	79,88	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	90					215/40, 225/40, 235/40 HA
	79,88	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	90					215/35, 225/35
SX4 Fließheck (KMV)	79 - 88	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	90				205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
Typ GY	79 - 88	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	90				205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	79 - 88	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	90				205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	79 - 88	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	90				205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	79 - 88	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	90				205/60, 215/55	
	79 - 88	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/60, 215/55	nicht alle Fzg.: 225/50,...
	79 - 88	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	90				205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	79 - 88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	90				205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	79 - 88	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	90				205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	79 - 88	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	90				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	79 - 88	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55	nicht alle Fzg.: 215/50,...
	79 - 88	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	90				nicht alle Fzg.: 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht alle Fzg.: 225/50
	79 - 88	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	90				205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	79 - 88	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	90					nicht alle Fzg.: 225/45,...
	79 - 88	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	90					nicht alle Fzg.: 215/45,...
	79 - 88	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	90				nicht alle Fzg.: 215/45	nicht alle Fzg.: 225/40,...
	79 - 88	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	90				nicht alle Fzg.: 225/35	nicht alle Fzg.: 235/35
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
SX4 S-Cross	88	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	28	✓			205/60, 215/55	225/55, 235/50
Typ JY	88	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	28	✓			205/60, 215/55	225/55, 235/50
	88	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	28	✓			205/60, 215/55	225/55, 235/50
	88	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	28	✓			205/60, 215/55	225/55, 235/50
	88	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	28	✓			205/60, 215/55	
	88	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	28	✓			205/60, 215/55	
	88	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	28	✓			205/60, 215/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
88	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	28	✓				205/60, 215/55	225/55
88	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	28	✓				205/60, 215/55	225/55
88	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	28	✓				205/60, 215/55	225/55
88	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	28	✓				205/60, 215/55	225/55
88	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	28	✓				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
88	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	28	✓				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	28	✓				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
88	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	28	✓				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
88	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	28	✓				205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
88	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	28	✓					205/50, 205/55, 215/50,...
88	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
88	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
88	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
88	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
88	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
88	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	28	✓				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 235/45, 245/45
88	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	28	✓					205/50 MF, 225/45, 225/50,...
88	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	28	✓					215/45, 225/40, 235/40,...
88	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	28	✓					215/45, 225/40, 235/40,...
88	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	28	✓					225/35, 235/35, 245/35

AUTECH in 20" : www.autech-wheels.de

SX4 S-Cross	82 - 103	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114,3	X65164050921..	28	✓			215/60	225/55, 235/50
Typ JY	82 - 103	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	28	✓			215/60, 225/55	235/50
[ab MJ 2017]	82 - 103	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	28	✓			215/60, 225/55	235/50
	82 - 103	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	28	✓			215/60, 225/55	235/50
	82 - 103	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	28	✓			215/60, 225/55	235/50
	82 - 103	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	28	✓			215/60, 225/55	
	82 - 103	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	28	✓			215/60, 225/55	
	82 - 103	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	28	✓			215/60, 225/55	
	82 - 103	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	28	✓			215/60, 225/55	
	82 - 103	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	28	✓			215/60	225/55, 235/50
	82 - 103	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	28	✓			215/60	225/55, 235/50
	82 - 103	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	28	✓			215/60	225/55
	82 - 103	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	28	✓			215/60	225/55
	82 - 103	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	28	✓			215/60	225/55
	82 - 103	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	28	✓			215/60	225/55
	82 - 103	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	28	✓				215/55, 225/50
	82 - 103	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	28	✓			215/55	225/50, 235/50
	82 - 103	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	28	✓			215/55, 225/50	
	82 - 103	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	28	✓			215/55, 225/50	
	82 - 103	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	28	✓			215/55, 225/50	
	82 - 103	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	28	✓			215/55, 225/50	
	82 - 103	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	Y75173850921..	28	✓				215/55, 225/50, 235/45,...
	82 - 103	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	28	✓				215/55, 225/50, 235/45,...
	82 - 103	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	28	✓				215/55, 225/50, 235/45,...
	82 - 103	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	28	✓				215/55, 225/50, 235/45,...
	82 - 103	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45
	82 - 103	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45
	82 - 103	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
82 - 103 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45
82 - 103 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45
82 - 103 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	28	✓			215/55, 235/45	225/50, 245/45
82 - 103 V		V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	28	✓				215/55 MF, 225/50, 235/45,...
82 - 103 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	28	✓			215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
82 - 103 P		P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	28	✓			215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
82 - 103 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/40
82 - 103 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	O80183850921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/40
82 - 103 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
82 - 103 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
82 - 103 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
82 - 103 Z		Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	28	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
82 - 103 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	28	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
82 - 103 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	28	✓			215/45	225/45, 235/40, 235/45,...
82 - 103 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	28	✓			215/45	225/45, 235/40, 235/45,...
82 - 103 F		F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	28	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40
82 - 103 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	114,3	X85183550921..	28	✓				225/45
82 - 103 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	28	✓				225/45, 235/40, 235/45,...
82 - 103 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	28	✓				225/45, 235/40, 235/45,...
82 - 103 P		P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	28	✓			225/40	
82 - 103 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114,3	O80194050921..	28	✓				225/40, 235/35
82 - 103 D		D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	28	✓			225/40	235/35, 245/35
82 - 103 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	28	✓			225/40	235/35, 245/35
82 - 103 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	28	✓			225/40	235/35, 245/35
82 - 103 W		W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	28	✓			225/40	235/35, 245/35
82 - 103 R		R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	28	✓				225/40, 235/35
82 - 103 X		X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	28	✓				225/40, 235/35
82 - 103 U		U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	28	✓			225/40	
82 - 103 D		D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	28	✓				225/35, 235/30
82 - 103 R		R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	28	✓				225/35, 235/30, 235/35
Vitara														
Typ LY														
88, 103 P		P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 X		X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 N		N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 B		B	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	B706425092118	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 Z		Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 E		E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 H		H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 W		W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	28	✓			215/60, 225/55	
88, 103 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	28	✓			215/60, 225/55	
88 B		B	Silber	7,5 x 16	35	5	114,3	B756355092118	28	✓				215/60, 225/55
88, 103 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	28	✓			215/50, 215/55, 225/50	235/50
88, 103 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	28	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
88, 103 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	28	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
88, 103 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	28	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
88, 103 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	28	✓			215/50, 215/55, 225/50	
88 B		B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	28	✓				215/50, 215/55, 225/50,...
88, 103 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
88,103	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
88,103	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
88,103	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
88,103	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
88,103	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	28	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
88,103	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	28	✓					215/55 MF, 225/50, 235/50,...
88,103	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	28	✓				215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88,103	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	28	✓				215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88,103	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	28	✓				215/45, 225/45	235/45, 245/40
88,103	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	28	✓				215/45, 225/45, 235/45	245/40
88,103	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	28	✓				215/45, 225/45, 235/45	
88,103	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	28	✓					225/45, 235/45, 245/40,...
88,103	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	28	✓					225/45, 235/45, 245/40,...
88,103	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	28	✓				225/40	
88,103	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	28	✓				225/40, 235/35, 235/40	245/35
88,103	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	28	✓				225/40, 235/35, 235/40	245/35
88,103	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	28	✓				225/40, 235/35, 235/40	245/35
88,103	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	28	✓				225/40, 235/35, 235/40	245/35
88,103	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	28	✓				225/40	235/35, 235/40, 245/35
88,103	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	28	✓				225/40	235/35, 235/40, 245/35
88,103	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	28	✓				225/40, 235/35, 235/40	
88,103	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	28	✓					225/35, 235/30, 235/35,...
88,103	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	28	✓				225/35	235/30, 235/35, 245/30
88,103	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	114,3	X90204050921..	28	✓					225/35, 235/30 MF, 235/35,...
88,103	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	U90204550921..	28	✓					225/35, 235/30 MF, 235/35

Grand Vitara

Typ JT

Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.deFurther information in our configurator at: www.autec-wheels.de