

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Civic Typ FK1, FK2, FK3													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de AUTEC in 16" & 17" & 18" & 19" & 20" : www.autec-wheels.de	
Civic Typ FK1, FK2, FK3 [Modell 2012]	73, 104	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114	S60154350921..	66				ABE: 195/65, 205/60	
	73, 104	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114	Z6015445092118	66				ABE: 195/65, 205/60	
	73, 104	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114	Z6015445092115	66				ABE: 195/65, 205/60	
	73, 104	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114	P6015455092118	66				ABE: 195/65, 205/60	
	73, 104	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114	W65154550921..	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	73, 104	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114	Y65154550921..	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	73 - 110	I	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	I65163850981..	120				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55 225/50	
	73 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	S65163850921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55 225/50	
	73 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114	X65164050921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092118	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092115	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	I	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	I65164550981..	120				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	S65164550921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	X65164550921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114	Z6516505092118	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114	Z6516505092115	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	73 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114	Y70163850921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55 215/55, 225/50,...	
	73 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55 225/50, 235/50	
	73 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55 225/50, 235/50	
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55 225/50, 235/50	
	73 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50 235/50	
	73 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50 235/50	
	73 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..	66				ABE: 195/60 (max. 104 kW), 205/50, 205/55, 215/55, 225/50 235/50	
	73 - 110	I	alle Varianten	6,5 x 17	46	5	114	I65174650981..	120				ABE: 205/50, 215/50	
	73 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	73 - 110	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66				ABE: 215/45 205/50, 215/50,...	
	73 - 110	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45 215/50, 225/45,...	
	73 - 110	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45 215/50, 225/45,...	
	73 - 110	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45 215/50, 225/45,...	
	73 - 110	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45 215/50, 235/45	
	73 - 110	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45 215/50, 235/45	
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45 215/50, 235/45	
	73 - 110	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	73 - 110	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66				ABE: 215/45 225/45, 235/40,...	
	73 - 110	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66				ABE: 205/45, 215/40 225/35, 225/40	
	73 - 110	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	73 - 110	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	73 - 110	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	73 - 110	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	73 - 110	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40, 245/35 HA	235/35, 235/40
	73 - 110	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	73 - 110	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	73 - 110	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	73 - 110	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66				ABE: 215/35 (max. 104 kW), 225/35, 245/30 HA	
													AUTEC in 19" & 20" : www.autec-wheels.de	
Civic 4-Türer	92, 104	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114	S60154350921..	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
Typ FB8	92, 104	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114	Z6015445092118	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	92, 104	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114	Z6015445092115	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	92, 104	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114	P6015455092118	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	92, 104	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114	W65154550921..	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	92, 104	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114	Y65154550921..	66				ABE: 195/65, 205/60, 215/60	
	92, 104	I	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	I65163850981..	120				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	S	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	S65163850921..	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114	X65164050921..	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092118	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092115	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	I	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	I65164550981..	120				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/55	
	92, 104	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	S65164550921..	66				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/55	
	92, 104	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	X65164550921..	66				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/55	
	92, 104	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114	Y70163850921..	66					195/55, 195/60,...
	92, 104	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115	66				ABE: 195/55, 195/60	205/50, 205/55,...
	92, 104	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..	66				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	215/55
	92, 104	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..	66				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	215/55
	92, 104	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..	66				ABE: 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	215/55
	92, 104	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 205/45	205/50, 215/45,...
	92, 104	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 205/45	205/50, 215/45,...
	92, 104	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	92, 104	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	92, 104	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66					205/45, 205/50,...
	92, 104	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66					205/45, 205/50,...
	92, 104	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66					205/45, 205/50,...
	92, 104	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66					205/50, 215/45,...
	92, 104	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 205/45	205/50, 215/45,...
	92, 104	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: 205/45	205/50, 215/45,...
	92, 104	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: 205/45	205/50, 215/45,...
	92, 104	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: 205/45, 215/45	205/50, 225/45
	92, 104	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: 205/45, 215/45	205/50, 225/45
	92, 104	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66				ABE: 205/45, 215/45	205/50, 225/45
	92, 104	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: 215/45	205/50, 225/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation		
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV	
	92, 104	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66					215/45, 225/45	
	92, 104	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66					215/40, 225/35,...	
	92, 104	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66					215/40, 225/35,...	
	92, 104	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66					215/35	
													AUTEC in 18" & 19" : www.autec-wheels.de		
Civic Hybrid														Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ FD3														Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
													AUTEC in 15" & 16" : www.autec-wheels.de		
Civic Tourer	88, 104	I	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	I65163850981..	120				ABE: 205/50, 205/55, 215/55	225/50	
Typ FK2, FK3 [MJ 2014]	88, 104	S	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114	S65163850921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55	225/50	
	88, 104	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114	X65164050921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092118	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	114	Z6516405092115	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	I	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	I65164550981..	120				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	S65164550921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114	X65164550921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114	Z6516505092118	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114	Z6516505092115	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	88, 104	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114	Y70163850921..	66				ABE: 205/50, 205/55	215/55, 225/50,...	
	88, 104	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55	225/50, 235/50	
	88, 104	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55	225/50, 235/50	
	88, 104	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55	225/50, 235/50	
	88, 104	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	235/50	
	88, 104	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	235/50	
	88, 104	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..	66				ABE: 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	235/50	
	88, 104	I	alle Varianten	6,5 x 17	46	5	114	I65174650981..	120				ABE: 205/50, 215/50		
	88, 104	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	88, 104	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66				ABE: 215/45	205/50, 215/50,...	
	88, 104	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45	215/50, 225/45,...	
	88, 104	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45	215/50, 225/45,...	
	88, 104	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66				ABE: 205/50, 215/45	215/50, 225/45,...	
	88, 104	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45	
	88, 104	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45	
	88, 104	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: 205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45	
	88, 104	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66				ABE: 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88, 104	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66				ABE: 215/45	225/45, 235/40,...	
	88, 104	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66				ABE: 205/45, 215/40	225/35, 225/40	
	88, 104	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	88, 104	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	88, 104	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120				ABE: 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	88, 104	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66				ABE: 215/40	225/35, 225/40,...
	88, 104	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40, 245/35 HA	235/35, 235/40
	88, 104	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	88, 104	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	88, 104	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66				ABE: 215/40, 225/35, 225/40	
	88, 104	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114	P7519505092118	66				ABE: 215/35, 225/35	
	88, 104	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..	66					215/35, 225/35
	88, 104	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66				ABE: 215/35	225/35
	88, 104	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35, 245/30 HA	
	88, 104	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35, 245/30 HA	
	88, 104	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35, 245/30 HA	
	88, 104	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35, 245/30 HA	
	88, 104	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66				ABE: 215/35, 225/35	
	88, 104	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35	
	88, 104	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66				ABE: 215/35, 225/35	
	88, 104	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114	U85194850921..	66				ABE: 215/35, 225/35	
													AUTEC in 16" & 17" & 18" & 19" : www.autec-wheels.de	
Civic Type R													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Civic Type S													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Typ FN2													AUTEC in 16" & 17" & 18" & 19" & 20" : www.autec-wheels.de	
Typ FN1, FN3, FN4														
Civic	95 - 134	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114	Y70163850921..	66				ABE: 215/55	225/50, 235/50
Typ FC														
Typ FK	88 - 134	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66				ABE: 215/55, 225/50	235/50
	95 - 134	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66				ABE: 215/55, 225/50	235/50
	95 - 134	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115	66				ABE: 215/55, 225/50	235/50
	88 - 134	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..	66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
	88 - 134	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..	66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
	95 - 134	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..	66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
	95 - 134	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114	P7017405092118	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	88 - 134	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	88 - 134	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	95 - 134	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 MF	
	88 - 134	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66				ABE: 215/45, 225/45	215/50, 235/45
	95 - 134	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	95 - 134	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	88 - 134	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	88 - 134	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
95 - 134	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
95 - 134	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
95 - 134	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
95 - 134	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66					ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
95 - 134	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66					ABE: nicht alle Fzg.: 215/45, 225/45, 235/45	...
88 - 134	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
95 - 134	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114	P7518405092118	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
95 - 134	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
95 - 134	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
88 - 134	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
95 - 134	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114	W80183550921..	66					ABE: 215/40, 215/45	225/40, 235/40,...
95 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
95 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	O80183850921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
88 - 134	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
88 - 134	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
95 - 134	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
95 - 134	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
95 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
95 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
88 - 134	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
88 - 134	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66					ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
95 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	114	X85183550921..	66						215/40, 225/40,...
95 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114	X85184050921..	66					ABE: 215/40, 225/40	235/40, 245/35,...
95 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66					ABE: 215/40, 225/40	
95 - 134	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114	P7519405092118	66					ABE: 215/35, 225/35	
95 - 134	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114	P7519505092118	66					ABE: 215/35, 225/35	
95 - 134	S	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	114	S80193550921..	66					ABE: 215/35	225/35, 235/35,...
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..	66					ABE: 215/35, 225/35	235/35, 245/30
95 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66					ABE: 215/35, 225/35	235/35, 245/30
95 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	O80194050921..	66					ABE: 215/35, 225/35	235/35, 245/30
95 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
95 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
88 - 134	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
88 - 134	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
95 - 134	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
95 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66					ABE: 215/35, 225/35, 235/35	
95 - 134	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114	U85194850921..	66					ABE: 215/35, 225/35	
95 - 134	D	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114	D85203650921..	66						235/30
95 - 134	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114	D85204250921..	66						235/30
88 - 134	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114	R85204550921..	66					ABE: 235/30	
													AUTECH in 16" & 17" & 18" & 19" & 20" : www.autech-wheels.de	
Civic Limousine	92 - 134	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114	Y70163850921..	66				ABE: 215/55, 225/50	235/50
Typ FC	88 - 134	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66				ABE: 215/55, 225/50	235/50
Typ FK	92 - 134	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
92 - 134	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115		66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
88 - 134	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..		66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
88 - 134	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..		66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
92 - 134	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..		66				ABE: 215/55, 225/50, 235/50	
92 - 134	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114	P7017405092118		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45	
88 - 134	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45	
92 - 134	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45	
88 - 134	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..		120				ABE: 215/45, 215/50, 225/45	
92 - 134	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45	
88 - 134	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
88 - 134	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..		66				ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
92 - 134	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125		66				ABE: nicht alle Fzg.: 215/45, 225/45, 235/45	...
88 - 134	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
92 - 134	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114	P7518405092118		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	
92 - 134	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114	W80183550921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
92 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
92 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	O80183850921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40	235/40, 245/35
88 - 134	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
88 - 134	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
92 - 134	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
92 - 134	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	245/35
92 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
92 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
88 - 134	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..		66				ABE: 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
92 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	114	X85183550921..		66					215/40, 225/40,...
92 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114	X85184050921..		66				ABE: 215/40, 225/40	235/40
92 - 134	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114	P7519405092118		66				ABE: 215/35, 225/35	
92 - 134	S	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	114	S80193550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	235/35, 245/30
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..		66				ABE: 215/35, 225/35	235/35, 245/30
92 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..		66				ABE: 215/35, 225/35, 235/35	245/30
92 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	O80194050921..		66				ABE: 215/35, 225/35, 235/35	245/30
92 - 134	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
92 - 134	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
88 - 134	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
88 - 134	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
88 - 134	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
92 - 134	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
92 - 134	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..		66				ABE: 215/35, 225/35	
92 - 134	D	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114	D85203650921..		66					235/30
92 - 134	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114	D85204250921..		66				ABE: 235/30	
													AUTEC in 16" & 17" & 18" & 19" & 20" : www.autec-wheels.de	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
CR-V [Generation 3- ab 2007]													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ RE5, RE6, RE7													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
													AUTEC in 17" & 18" & 19" & 20" : www.autec-wheels.de	
CR-V [2WD] [Generation 4]	88 - 114	I	alle Varianten	6,5 x 17	46	5	114	I65174650981..	120				ABE: 225/65	
CR-V [4WD] [Generation 4]	88 - 114	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
Typ RE5, RE6	88 - 114	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 114	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66				ABE: 225/65 (1.200 kg), 235/60 (1.210 kg), 245/55	
	88 - 114	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66				ABE: 225/65 (1.200 kg), 235/60 (1.210 kg), 245/55	
	88 - 114	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 114	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 114	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 114	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 114	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 114	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 114	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 114	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 114	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 114	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 114	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 114	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 114	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66					225/65, 235/60,...
	88 - 114	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66				ABE: 225/60, 235/55	
	88 - 114	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66				ABE: 225/60, 235/55	
	88 - 114	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120				ABE: 225/60	
	88 - 114	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66					225/60, 235/55
	88 - 114	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66					225/60, 235/55
	88 - 114	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 114	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66				ABE: 225/60	235/55
	88 - 114	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66				ABE: 225/60	
	88 - 114	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66				ABE: 225/60	
	88 - 114	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66				ABE: 225/60 MF	
	88 - 114	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114	P7519505092118	66				ABE: 245/45	
	88 - 114	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..	66					245/45, 255/45
	88 - 114	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66					245/45, 245/50,...
	88 - 114	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 114	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 114	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 114	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 114	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66				ABE: 245/45	
	88 - 114	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66				ABE: 245/45	
	88 - 114	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66				ABE: 245/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsanlage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	88 - 114	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114	U85194850921..	66				ABE: 245/45	
													AUTEC in 20" & 21" : www.autec-wheels.de	
CR-V [2WD] [Generation 4]	88 - 118	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
CR-V [4WD] [Generation 4]														
Typ RE5, RE6 [ab FL 2015] (4-	88 - 118	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 118	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66				ABE: 225/65, 235/60, 245/55	
	88 - 118	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66				ABE: 225/65, 235/60, 245/55	
	88 - 118	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 118	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 118	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 118	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 118	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 118	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66					225/65, 235/60,...
	88 - 118	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 118	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 118	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: 225/65	235/60, 245/55,...
	88 - 118	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66				ABE: 225/65 (1.110 kg), 235/60 (1.120 kg)	...
	88 - 118	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: 225/65, 235/60	245/55
	88 - 118	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 118	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66				ABE: 225/65, 235/60	
	88 - 118	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66					225/65, 235/60,...
	88 - 118	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66				ABE: 225/60, 235/55	
	88 - 118	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66				ABE: 225/60, 235/55	
	88 - 118	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120				ABE: 225/60	
	88 - 118	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66					225/60, 235/55
	88 - 118	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66					225/60, 235/55
	88 - 118	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66					225/60, 235/55,...
	88 - 118	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66				ABE: 225/60	235/55
	88 - 118	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66				ABE: 225/60	
	88 - 118	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66				ABE: 225/60	
	88 - 118	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66				ABE: 225/60 MF	
	88 - 118	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114	P7519505092118	66				ABE: 245/45	
	88 - 118	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..	66					245/45, 255/45
	88 - 118	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66					245/45, 245/50,...
	88 - 118	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 118	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 118	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 118	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66				ABE: 245/45	255/45
	88 - 118	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66				ABE: 245/45	
	88 - 118	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66				ABE: 245/45	
	88 - 118	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66				ABE: 245/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	88 - 118	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114	U85194850921..	66				ABE: 245/45	
	88 - 118	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114	D85204250921..	66					245/40, 245/45
	88 - 118	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114	R85204550921..	66					245/40, 245/45
	88 - 118	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114	U90204550921..	66					245/40, 245/45
	88 - 118	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114	X90204550921..	66					245/40, 245/45
AUTEC in 17" & 18" & 19" & 20" & 21" : www.autec-wheels.de														
CR-V [2WD] [Generation 5]	127	L	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	114	L75173750921..	66					...
CR-V [4WD] [Generation 5]	127	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	D75173850921..	66					...
CR-V Hybrid [2WD]	127	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	H75173850921..	66					...
[Generation 5]	127	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114	Y75173850921..	66					...
CR-V Hybrid [4WD]	127	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65	...
[Generation 5]	127	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65 (1.240 kg)	...
Typ RW	127	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65 (1.240 kg)	...
	127	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65, 255/60	
	127	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65, 255/60	
	127	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65, 255/60	
	127	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65, 255/60	
	127	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120				ABE: nicht alle Fzg.: 235/65	
	127, 142	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114	S75183850921..	66				ABE: 235/60	255/55
	127, 142	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114	P7518405092118	66				ABE: 235/60	255/55
	127, 142	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114	W80183550921..	66					...
	127, 142	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	D80183850921..	66					235/60, 255/55
	107 - 142	L	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	L80183850921..	66					235/60, 255/55
	127, 142	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114	O80183850921..	66					235/60, 255/55
	127, 142	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66				ABE: 235/60	255/55
	127, 142	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66				ABE: 235/60	255/55
	127, 142	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/60 (1.270 kg)	...
	127, 142	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/60 (1.270 kg)	...
	127, 142	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66				ABE: 235/60	255/55
	127, 142	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66				ABE: 235/60	255/55
	107 - 142	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66				ABE: 235/60	
	127, 142	X	alle Varianten	8,5 x 18	35	5	114	X85183550921..	66					235/60
	127, 142	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114	X85184050921..	66					235/60, 255/55
	127, 142	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114	P7519405092118	66				ABE: 235/50, 235/55	245/50, 255/50
	127, 142	S	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	114	S80193550921..	66					235/50, 235/55,...
	107 - 142	L	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	114	L80193850921..	66					235/50, 235/55,...
	127, 142	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66				ABE: 235/50, 235/55	245/50, 255/50
	127, 142	O	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	O80194050921..	66				ABE: 235/50, 235/55	245/50, 255/50
	127, 142	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66				ABE: 235/50, 235/55, 245/50	
	127, 142	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66				ABE: 235/50, 235/55, 245/50	
	127, 142	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66				ABE: 235/50, 235/55, 245/50	
	127, 142	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/50 (1.270 kg), 235/55 (1.220 kg),...	
	107 - 142	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66				ABE: nicht alle Fzg.: 235/50, 235/55	
	127, 142	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66				ABE: 235/50, 235/55	
	127, 142	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66				ABE: 235/50, 235/55	
	127, 142	D	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114	D85203650921..	66				ABE: 235/45	235/50, 245/45,...
	127, 142	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114	D85204250921..	66				ABE: 235/45, 245/45	235/50, 255/45,...
	127, 142	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114	R85204550921..	66				ABE: 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	107 - 142	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114	U90204550921..	66				ABE: 235/45, 245/45	255/45
	127, 142	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114	X90204550921..	66				ABE: 235/45, 245/45	255/45
AUTEC in 17" & 18" & 19" & 20" & 21" : www.autec-wheels.de														
HR-V	88, 96	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114	H70164050921..	66					215/60, 225/55

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Typ RU														
	88,96	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092118	66					215/60, 225/55
	88,96	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114	Z7016425092115	66					215/60, 225/55
	88,96	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	H70164550921..	66			ABE: 215/60		225/55, 245/50
	88,96	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	W70164550921..	66			ABE: 215/60		225/55, 245/50
	88,96	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114	Y70164550921..	66			ABE: 215/60		225/55, 245/50
	88,96	S	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	S70174050921..	66					215/55, 225/50
	88,96	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114	X70174050921..	66					215/55, 225/50
	88,96	I	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	I70174550981..	120			ABE: 215/55		225/50, 235/50
	88,96	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114	S70174550921..	66			ABE: 215/55		225/50, 235/50
	88,96	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092118	66			ABE: 215/55		225/50, 235/50
	88,96	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114	Z7017465092115	66			ABE: 215/55		225/50, 235/50
	88,96	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114	P7017485092118	66			ABE: 215/55, 225/50		235/50
	88,96	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114	X70174950921..	66			ABE: 215/55, 225/50		235/50
	88,96	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114	S75174050921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092118	66					215/55, 225/50,...
	88,96	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114	Z7517405092115	66					215/55, 225/50,...
	88,96	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	D75174550921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	H75174550921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	L	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	L75174550921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	W75174550921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114	Y75174550921..	66					215/55, 225/50,...
	88,96	I	alle Varianten	7,5 x 17	46	5	114	I75174650981..	120					215/55, 225/50,...
	88,96	U	alle Varianten	7,5 x 17	49	5	114	U75174950921..	66			ABE: 215/55		225/50, 235/50,...
	88,96	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	114	V8017405092125	66					215/55 MF
	88,96	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114	S75184850921..	66			ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88,96	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114	P7518495092118	66			ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88,96	I	alle Varianten	7,5 x 18	50	5	114	I75185050981..	120			ABE: 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88,96	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	H80184050921..	66					215/45, 225/45,...
	88,96	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114	Y80184050921..	66					215/45, 225/45,...
	88,96	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092118	66					215/45, 225/45,...
	88,96	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114	Z8018405092115	66					215/45, 225/45,...
	88,96	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	D80184250921..	66					215/45, 225/45,...
	88,96	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114	O80184250921..	66					215/45, 225/45,...
	88,96	U	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	114	U80184550921..	66			ABE: 215/45		225/45, 235/45,...
	88,96	L	alle Varianten	8,0 x 18	49	5	114	L80184950921..	66			ABE: 215/45, 225/45, 235/45		245/40
	88,96	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114	W80185050921..	66			ABE: 215/45, 225/45, 235/45		245/40
	88,96	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114	X85184850921..	66					225/45, 235/45,...
	88,96	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114	P7519505092118	66			ABE: 225/40		
	88,96	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114	D80194050921..	66					225/40, 235/40
	88,96	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	D80194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	O80194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	S80194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114	W80194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	L	alle Varianten	8,0 x 19	47	5	114	L80194750921..	66			ABE: 225/40		235/40, 245/35
	88,96	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	R85194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114	X85194550921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114	U85194850921..	66					225/40, 235/40,...
	88,96	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114	D85204250921..	66					225/35, 235/30,...
	88,96	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114	R85204550921..	66					225/35, 235/30,...
												AUTEC in 16" & 17" & 18" & 19" & 20" : www.autec-wheels.de		
Jazz	66,73	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	645					175/65, 185/60,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Typ GE6, GG1, -2, -3, -5, -6	66, 73	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	645					175/65, 185/60,...
Typ GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011]	66, 73	I	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	I60154040311..	645				ABE: 175/65	185/60, 195/55,...
	66, 73	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	645				ABE: 175/65	185/60, 195/55,...
	66, 73	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	645				ABE: 175/65, 185/60	195/55, 195/60
	66, 73	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	645				ABE: 175/65, 185/60	195/55, 195/60
	66, 73	P	Silber	6,0 x 15	48	4	100	P6015484031118	645					175/65, 185/60,...
	66, 73	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	45					175/65 MF,...
	66, 73	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	45				ABE: 175/65 MF	185/60, 195/55,...
	66, 73	I	alle Varianten	6,0 x 16	40	4	100	I60164040311..	645					185/55, 195/50
	66, 73	I	alle Varianten	6,0 x 16	50	4	100	I60165040311..	645				ABE: 185/55, 195/50	
	66, 73	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	645					185/55, 195/50,...
	66, 73	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	645					185/55, 195/50,...
	66, 73	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	645					195/50, 205/45,...
	66, 73	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	645					195/50, 205/45,...
	66, 73	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	645					185/55, 195/50,...
	66, 73	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	645					185/55, 195/50,...
	66, 73	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	645				ABE: 185/55, 205/45	195/50, 205/50
	66, 73	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	645				ABE: 185/55, 205/45	195/50, 205/50
	66, 73	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	45					205/45
	66, 73	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	45					205/45
	66, 73	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	45					195/50, 205/45,...
	66, 73	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	45					195/45, 205/40,...
													AUTEC in 17" : www.autec-wheels.de	
Jazz	75	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	645	✓				185/60, 195/55,...
Typ GK	75	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	645	✓				185/60, 195/55,...
Typ GK [Facelift 2018]	75	I	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	I60154040311..	645					185/60, 195/55,...
	75	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	645	✓				185/60, 195/55,...
	75	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	645	✓			ABE: 185/60, 195/55, 195/60	205/55
	75	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	645	✓			ABE: 185/60, 195/55, 195/60	205/55
	75	P	Silber	6,0 x 15	48	4	100	P6015484031118	645	✓			ABE: 185/60, 195/55, 195/60	205/55
	75	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	45	✓				185/60
	75	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	45	✓				185/60, 195/55,...
	75, 96	I	alle Varianten	6,0 x 16	40	4	100	I60164040311..	645					185/55, 195/50,...
	75, 96	I	alle Varianten	6,0 x 16	50	4	100	I60165040311..	645				ABE: 185/55, 195/50, 205/50	
	75	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	645	✓				185/55, 195/50
	75	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	645	✓				185/55, 195/50,...
	75	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	645	✓				185/55, 195/50,...
	75	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	645	✓				185/55, 195/50,...
	75, 96	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	645	✓			ABE: 185/55	195/50, 205/50
	75, 96	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	645	✓			ABE: 185/55	195/50, 205/50
	75	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	645	✓			ABE: 185/55, 195/50	205/50
	75	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	645	✓			ABE: 185/55, 195/50	205/50
	75, 96	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	45	✓				195/50, 205/50,...
	75	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	645	✓				195/45, 205/40,...
	75	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	645	✓				195/45, 205/40,...
	75	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	645	✓			ABE: 195/45, 205/40, 205/45	215/40
	75	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	645	✓			ABE: 195/45, 205/40, 205/45	215/40
	75	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	645	✓			ABE: 195/45, 205/40, 205/45	215/40
	75	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	45	✓				195/45
	75	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	45	✓				195/45
													AUTEC in 15" & 16" & 17" : www.autec-wheels.de	

Bremsauflagen

Brems- auflage Erläuterung

A8b	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.
A8c	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
Au7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).
Au9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
AuT	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
B01	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Bremssätteln.
B07	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 283 x 26 mm an Achse 1.
B10	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
B11	Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
B16	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 296 mm an Achse 1.
B18	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenbelüfteten Bremsscheiben.
B21	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
B23	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 323 mm an Achse 1.
B29	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
B30	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 300mm an Achse1.
B31	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse1.
B33	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse1.
B37	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innumaufälten Scheibenbremsen.
B41	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Scheibenbremsen an der Hinterachse.
B42	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse1.
B49	Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 30 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen. Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum
B51	Bremsschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.
B54	Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
B56	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm.
B60	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.
B65	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1. Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
B68	zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 294 mm an Achse 1.
B72	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.
B74	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 395 mm an Achse 1.
B78	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 318 mm an Achse 1.
B79	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 420 mm an Achse 1.
B81	Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektronischem Parkbremssystem (EPM).
B83	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 283 x 26 mm an Achse 1.
B86	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.
B88	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 288 mm an Achse 1. Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
B90	an Achse 1.
B91	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse1.
B92	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
B94	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse 1.
BK1	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
BL1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 334mm an Achse 1.
BM7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für die Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von max. 324mm an Achse 1.
BmK	Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
BnK	Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
BS8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 365 mm an Achse 1.
BW1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1. Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 307 mm
BW3	an Achse 1.
BW7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
CI1	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Lucas 5728/3 (Schwimmsattel mit Bügel) in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 266 mm an Achse 1.

Bremsauflagen

Bremsauf- lage	Erläuterung
DA2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 300mm x 22mm an Achse 2 in Verbindung mit Bremssätteln aus Aluminium (Teilenummer A204 423 17 81, A204 423 18 81).
DB3	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 und 205 kW.
DB8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse 1.
FI1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 kW.
FI3	Dieses Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 284 mm an Achse 1.
HO1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm an Achse 1.
J18	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 355 mm oder größer an Achse 1.
J32	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 321 mm an Achse 1.
ML7	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
ML8	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von max. 350mm an Achse 1.
OO1	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 302mm an Achse 1.
OP0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse1 (Dmr.= 296 mm).
Op9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 92 kW.
P35	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse 1.
P38	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.
P41	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 410 mm an Achse 1.
P42	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 420 mm an Achse 1.
Pe2	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 295 mm an Achse 1.
Pe6	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 266mm an Achse 1.
Pe7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.
Pe8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 309 mm an Achse 1.
Po1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 318 mm an Achse 1. Das Sonderrad ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser bis max. 280 mm an Achse 1.
Re1	mm an Achse 1.
Re2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen größer 85 kW.
Re4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse (Durchmesser 262 mm) an Achse 1.
Se4	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 323x28 mm an Achse 1.
Su1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 326 mm an Achse 1 (Imprezza WRX STi).
Su4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 294 mm an Achse 1.
Vo2	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 mit einem Durchmesser von 305 mm.
VoM	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.
W11	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 365mm an Achse1.
W19	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 321x30 mm an Achse1.
W20	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.
X36	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
X38	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 308 mm an Achse 1.
X39	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.
X55	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.
X78	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 295 mm an Achse 1.
X82	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse 1.
X83	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1.
X89	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 338mm an Achse1.
X92	Die Verwendung der Sonderräder ist aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse Durchmesser. 276 mm an Achse 1.
X93	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.
Y61	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.
Y62	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
Y63	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.
Y64	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser größer oder gleich 296 mm an Achse 1.
Y65	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser größer oder gleich 356 mm an Achse 1.
Y90	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 348 mm und Bremsscheibendicke 36 mm an Achse 1.
Y92	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.
ZE1	Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn neben dieser Reifengröße auch 13 Zoll- und / oder 14 Zoll Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung.

AUTEC-Zubehörsätze / Fitting kits

Bestell-Nr. Order-No.	Ring-Nr. Ring-No.	von / auf from / to	Befestigungsteile Bolts / Nuts		Fahrzeugtyp Vehicle type	EAN-Nummer EAN-No.
01	33	70 / 56,6	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat	4250325705722
02	23	70 / 54,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Opel, Suzuki	4250325708983
03	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5	Chrysler, Jaguar, Lancia, Land Rover	4250325708990
04	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia	4250325705739
05	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel	4250325705746
06	13	70 / 57,1	4 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi	4250325705753
07	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	BMW, Fiat, Opel, Saab	4250325705760
08	43	70 / 56,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Rover	4250325705777
09	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325705784
10	13	70 / 57,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chrysler	4250325705791
11	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Mercedes, Ssangyong	4250325705807
12	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 26	Chrysler, Mercedes	4250325705814
13	12	70 / 63,3	4 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Mazda	4250325705821
14	12	70 / 63,3	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Ford	4250325705838
15	43	70 / 56,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Proton, Rover	4250325705845
16	04	70 / 59,6	5 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Mazda	4250325705852
17	01	70 / 67,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot	4250325705869
18	04	70 / 59,6	4 Muttern	M 12 x 1,5	Mazda	4250325705876
19	01	70 / 67,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Hyundai, Kia, Mitsubishi, Smart, Volvo	4250325705883
20	21	70 / 66,1	5 Muttern	M 12 x 1,25	Infiniti, Nissan, Renault	4250325705890
21	14	70 / 59,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan	4250325705906
22	21	70 / 66,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan	4250325705913
23	33	70 / 56,6	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Chevrolet, Daewoo, Opel	4250325705920
24	33	70 / 56,6	5 Muttern	M 12 x 1,5	Daewoo	4250325705937
25	21	70 / 66,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault	4250325709515
26	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Jeep, Opel, Saab	4250325709539
27	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Fiat, Opel, Saab	4250325705944
28	20	70 / 60,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki	4250325705951
29	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Mercedes	4250325705968
30	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Mercedes	4250325705975
31	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota	4250325705982
32	23	70 / 54,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Lexus, Subaru, Toyota	4250325705999
33	20	70 / 60,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Lexus, Toyota	4250325706002
34	43	70 / 56,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Mini	4250325706019
35	13	70 / 57,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Seat, Skoda, VW	4250325706026
36	20	70 / 60,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan, Suzuki	4250325706033
37	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Citroen, Peugeot	4250325706040
38	17	70 / 52,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Volvo	
39	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot	4250325706064
40	22	70 / 64,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Honda, Rover	4250325706071
41	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Jaguar, Volvo	4250325706088
42	20	70 / 60,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault, Smart	4250325706095
45	43	70 / 56,1	4 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Honda	4250325709492
46	20	70 / 60,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Renault	4250325706125
47	43	70 / 56,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Anhänger (Dijk, NL)	
48	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 33	Alfa Romeo	4250325706132
49	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Mercedes	4250325706149
52	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi, Ford, Seat, Skoda, VW	4250325706170
53	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot	4250325706187
54	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 26	Ford	4250325709638
55	03	70 / 65,1	-	-	Jaguar, Volvo	4250325706194
56	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Jaguar, Lancia, Lexus, Opel, Toyota, Volvo	4250325706200
57	-	-	3 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Citroen, Peugeot	4250325706217
58	-	-	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot	4250325706224
59	43	70 / 56,1	5 Muttern	M 12 x 1,25	Subaru, Toyota	4250325706231
60	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 33	Fiat	4250325706248
61	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4250325706255
62	-	-	4 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota	4250325710771
64	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Opel, Suzuki	4250325706262
65	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot	4250325706279
66	22	70 / 64,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Honda, Land Rover	4250325706286
67	33	70 / 56,6	4 Muttern	M 12 x 1,5	Chevrolet, Daewoo	4250325706293
68	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325706309
69	03	70 / 65,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Volvo	4250325706316
71	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325706323
73	18	76 / 74,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325706330
74	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Alfa Romeo	4250325706347
76	23	70 / 54,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Citroen, Kia, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota	4250325706354
78	01	70 / 67,1	-	-	Volvo	4250325706378
80	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Alfa Romeo, Nissan, Opel, Renault, Volvo	4250325706392
82	01	70 / 67,1	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Kappe	Hyundai	4250325706651
83	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 14 x 1,5	Jaguar, Land Rover	4250325706675
84	12	70 / 63,3	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4250325706699
85	02	70 / 66,5	5 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu	4250325706705
86	43	70 / 56,1	4 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	Mini	4250325706712
87	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi, Mercedes	4250325707559
88	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	BMW, Mini	4250325708518
89	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Ford, Jaguar	4250325708549
90	20	70 / 60,1	5 Muttern	M 12 x 1,25 m. Schaft	Suzuki	4250325708556
91	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot	4250325708563
92	21	70 / 66,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Opel, Renault	4250325708587
93	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325708594
96	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 50	BMW	4250325708655
97	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 50	BMW	4250325708662
98	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Daihatsu, Subaru	4250325708679
99	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,25 m. Schaft	Nissan, Suzuki	4250325708686
100	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 27 Kugel Ø 28	Audi, Mercedes	4250325712522
101	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 27 Kugel Ø 26	Mercedes	4250325712539
102	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 50	BMW	4250325712546
103	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 50	BMW	4250325712553
104	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot	4250325712928
105	44	72,6 / 67,1	5 Muttern	M 14 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Opel, Saab	4250325714106
106	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Ford	4250325715295
107	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 32	BMW	4250325715318
108	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30 Kugel Ø 26	Audi	4250325715677
109	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Ford, Opel	4250325715684
110	33	70 / 56,6	-	-	Chevrolet, Opel	4250325717213
111	42	70 / 66,6	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	BMW, Mini	4250325720275
112	12	70 / 63,3	-	-	Volvo	4250325723108
113	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4250325724181
114	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5	Ford	4250325724709

AUTEC-Zubehörsätze / Fitting kits

Bestell-Nr. Order-No.	Ring-Nr. Ring-No.	von / auf from / to	Befestigungsteile Bolts / Nuts	Fahrzeugtyp Vehicle type	EAN-Nummer EAN-No.
115	12	70 / 63,3	5 Muttern M 14 x 1,5	Ford	4250325724716
116	45	66,45 / 57,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 30 Kugel Ø 28	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325730274
117	48	67,1 / 60,1	5 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Fiat, Suzuki	4250325730281
118	48	67,1 / 60,1	5 Muttern M 12 x 1,25 m. Schaft	Suzuki	4250325730298
119	48	67,1 / 60,1	5 Muttern M 12 x 1,5 m. Schaft	Lexus, Toyota	4250325730304
120	49	67,1 / 64,1	5 Muttern M 12 x 1,5 m. Schaft	Honda	4250325730311
121	-	-	5 Schrauben M 12 x 1,5 x 26	Renault	4250325730328
122	-	-	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 30 Kugel Ø 28	Mercedes	4250325730335
123	-	-	5 Muttern M 14 x 1,5 offen m. Kappe	Tesla	4250325730342
124	46	67,1 / 56,1	5 Muttern M 12 x 1,25	Subaru	4250325730359
125	45	66,45 / 57,1	-	Audi	4250325730793
601	62	60,1 / 56,6	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat	4250325710160
602	60	60,1 / 54,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 32	Opel, Suzuki	4250325710177
604	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia	4250325710184
608	61	60,1 / 56,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 28	Rover	4250325717640
610	63	60,1 / 57,1	5 Muttern M 12 x 1,5	Chrysler	4250325710214
615	61	60,1 / 56,1	4 Muttern M 12 x 1,5	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Proton, Rover	4250325710221
623	62	60,1 / 56,6	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 32	Chevrolet, Daewoo, Opel	4250325710238
631	60	60,1 / 54,1	4 Muttern M 12 x 1,5	Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota	4250325710269
632	60	60,1 / 54,1	5 Muttern M 12 x 1,5	Lexus, Subaru, Toyota	4250325710276
634	61	60,1 / 56,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Mini	4250325710283
635	63	60,1 / 57,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Seat, Skoda, VW	4250325710290
636	-	-	4 Muttern M 12 x 1,25	Nissan	4250325713314
642	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault, Smart	4250325710320
645	61	60,1 / 56,1	4 Muttern M 12 x 1,5 m. Schaft	Daihatsu, Honda	4250325710337
652	63	60,1 / 57,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 30	Seat, Skoda, VW	4250325710351
654	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,25 x 26	Ford	4250325710368