

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Carens	85 - 122	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
Typ RP	85 - 122	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	85 - 122	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	85 - 122	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	85 - 122	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	85 - 122	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	85 - 122	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	85 - 122	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	85 - 122	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓			205/55, 205/60	225/50
	85 - 122	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓			205/55, 205/60	225/50
	85 - 122	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓			205/55, 205/60	225/50
	85 - 122	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	85 - 122	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	85 - 122	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	85 - 122	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
	85 - 122	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
	85 - 122	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	85 - 122	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	85 - 122	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	85 - 122	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	85 - 122	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	85 - 122	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	85 - 122	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	85 - 122	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	85 - 122	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/40, 235/35, 245/35
	85 - 122	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				
													AUTEC in 20": www.autec-wheels.de	
cee´d													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ ED													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
cee´d	66 - 100	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114,3	S60154350921..	17	✓	*		195/65, 205/60, 215/60	
cee´d_SW	66 - 100	N	Graphit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	N605445092129	17	✓	*		195/65, 205/60, 215/60	
Typ JD	66 - 100	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092118	17	✓	*		195/65, 205/60, 215/60	
	66 - 100	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092115	17	✓	*		195/65, 205/60, 215/60	
	66 - 100	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114,3	P6015455092118	17	✓	*		195/65, 205/60, 215/60	
	66 - 100	PE	Silber	6,0 x 15	46	5	114,3	PE6015465094718	Serie	✓	B81	✓	195/65	
	66 - 100	B	Silber	6,5 x 15	45	5	114,3	B655455092118	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	E	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	E6554550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	F	Schwarz matt	6,5 x 15	45	5	114,3	F6515455092122	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	W65154550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	Y65154550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 150	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓	*		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 100	PE	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	PE6516505094718	Serie	✓		✓	205/55	
	66 - 150	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	66 - 150	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓	VoM			205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 99	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓	VoM			205/50, 215/45, 225/45
	66 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓	VoM			215/45 (max. 100 kW),...
	66 - 150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/40 (max. 100 kW),...
	66 - 150	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				215/40 (max. 100 kW),...
pro_ceed	66 - 100	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114,3	S60154350921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
Typ JD	66 - 100	N	Graphit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	N605445092129	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092118	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092115	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114,3	P6015455092118	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	PE	Silber	6,0 x 15	46	5	114,3	PE6015465094718	Serie	✓	B81	✓	195/65	
	66 - 100	B	Silber	6,5 x 15	45	5	114,3	B655455092118	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	E	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	E6554550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	F	Schwarz matt	6,5 x 15	45	5	114,3	F6515455092122	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	W65154550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	Y65154550921..	17	✓	*		195/65, 205/60	215/60
	66 - 150	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓	*		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55	215/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 100	PE	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	PE6516505094718	Serie	✓		✓	205/55	
	66 - 150	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW), 205/55, 215/50	
	66 - 150	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW)	205/55 (max. 100 kW),...
	66 - 150	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW)	205/55 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓	VoM		195/55 (max. 100 kW), 195/60 (max. 100 kW)	205/55 (max. 100 kW),...
	66 - 150	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			215/45	205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	66 - 150	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓	VoM			205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 99	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓	VoM			205/50, 215/45, 225/45
	66 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓				205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓				205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓				205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓				205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓				205/50 (max. 100 kW),...
	66 - 150	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓	VoM			215/45 (max. 100 kW),...
	66 - 150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/40 (max. 100 kW),...
	66 - 150	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				215/40 (max. 100 kW),...
	66 - 150	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				215/35 (max. 100 kW), 225/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
cee´d GT	150	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/45 M+S	
pro_cee´d GT	150	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/40 M+S, 225/40	
Typ JD	150	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/40 M+S, 225/40	
	150	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				225/40, 235/35
	150	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				225/40, 235/35
	150	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓				225/40, 235/35
	150	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/40 M+S, 225/40	
	150	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓	VoM			225/40, 235/35
	150	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				225/40, 235/35
	150	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				225/35
										✓			AUTEC in 16": www.autec-wheels.de	
Niro Hybrid	77,2	E	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114,3	E6563850921..	17	✓			205/60	215/55, 225/55
Typ DE	77,2	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114,3	X65164050921..	17	✓			205/60	215/55, 225/55
	77,2	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	PE	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	PE6516455094718	Serie	✓		✓	205/60	
	77,2	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓			205/60, 215/55, 225/55	
	77,2	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	17	✓			205/60, 215/55	225/55
	77,2	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓			205/60, 215/55	225/55
	77,2	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓			205/60, 215/55	225/55
	77,2	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓			205/60, 215/55	225/55
	77,2	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50
	77,2	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
	77,2	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
	77,2	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
	77,2	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	77,2	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	77,2	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	77,2	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/50, 205/55, 215/50,...
	77,2	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
	77,2	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
	77,2	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
	77,2	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
	77,2	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	77,2	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				225/45, 225/50, 235/45,...
	77,2	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	77,2	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	77,2	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	D80183850921..	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	O80183850921..	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...
	77,2	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				215/45, 225/40, 225/45,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	77,2	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓			215/45	225/40, 225/45, 235/40,...
	77,2	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓			215/45	225/40, 225/45, 235/40,...
	77,2	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			215/45, 225/40, 225/45	235/40
	77,2	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			215/45, 225/40, 225/45	
	77,2	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				225/40, 225/45, 235/40
	77,2	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				225/40, 225/45, 235/40
	77,2	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				225/35, 225/40
	77,2	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/35, 225/40	
	77,2	O	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114,3	O80194050921..	17	✓				225/35, 225/40, 235/35,...
	77,2	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			225/35	225/40, 235/35
	77,2	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/35	225/40, 235/35
	77,2	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/35	225/40, 235/35
	77,2	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/35	225/40, 235/35
	77,2	U	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	U85194050921..	17	✓				225/35, 225/40, 235/35
	77,2	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				225/35, 225/40
	77,2	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				225/35, 225/40
	77,2	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓				235/30
Optima	104 - 126	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114,3	X65164050921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW)	215/60, 225/55, 225/60
Optima Sportswagon	104 - 126	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
Typ JF	99 - 126	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	99 - 126	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	104 - 126	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	104 - 126	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	104 - 126	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	99 - 126	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓	*		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	99 - 126	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓	*		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60, 225/55, 225/60	
	99 - 126	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	17	✓	*		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60	225/55, 225/60
	99 - 126	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60	225/55, 225/60
	99 - 126	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60	225/55, 225/60
	99 - 126	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓	Y61		205/65 wS (max. 104 kW), 215/60	225/55, 225/60
	104 - 126	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW)	215/55, 225/50, 235/50,...
	99 - 126	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55	225/50, 235/50, 245/50
	99 - 126	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55	225/50, 235/50, 245/50
	99 - 126	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55	225/50, 235/50, 245/50
	99 - 126	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55, 225/50	235/50, 245/50
	104 - 126	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55, 225/50	235/50, 245/50
	104 - 126	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓	BK1			205/55, 205/60, 215/55,...
	104 - 126	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓	BK1			205/55, 205/60, 215/55,...
	104 - 126	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW)	215/55, 225/50, 235/50,...
	99 - 126	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW)	215/55, 225/50, 235/50,...
	99 - 126	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW)	215/55, 225/50, 235/50,...
	99 - 126	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW)	215/55, 225/50, 235/50,...
	104 - 126	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/55 (max. 104 kW), 205/60 (max. 104 kW), 215/55	225/50, 235/50, 245/45,...
	104 - 126	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓	BK1			215/55, 225/50, 245/45
	99 - 180	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/50 (max. 126 kW), 225/45 (max. 126 kW), 235/45	245/45
	99 - 180	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/50 (max. 126 kW), 225/45 (max. 126 kW), 235/45	245/45
	104 - 126	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	O80183850921..	17	✓	BK1			225/45, 235/45, 245/40,...
	104 - 180	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	99 - 180	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	99 - 180	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	99 - 180	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	99 - 180	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	104 - 180	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	104 - 180	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				225/45 (max. 126 kW), 235/45,...
	104 - 180	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			225/45 (max. 126 kW)	235/45, 245/40, 245/45
	99 - 180	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			225/45 (max. 126 kW), 235/45	245/40, 245/45
	104 - 126	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓	BK1			225/45, 235/45, 245/40,...
	99 - 180	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓			225/45 (max. 126 kW)	235/45, 245/40, 245/45
	104 - 126	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				225/40
	99 - 126	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/40	
	104 - 126	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓	B29		225/40	235/40, 245/35, 245/40
	104 - 180	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/40 (max. 126 kW)	235/40, 245/35, 245/40
	99 - 180	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/40 (max. 126 kW)	235/40, 245/35, 245/40
	99 - 180	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/40 (max. 126 kW)	235/40, 245/35, 245/40
	99 - 180	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				225/40 (max. 126 kW), 235/40,...
	99 - 180	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				225/40 (max. 126 kW), 235/40,...
	99 - 180	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓			225/40 (max. 126 kW)	235/40, 245/35, 245/40
	104 - 180	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓				225/35 (max. 126 kW), 235/35,...
	99 - 180	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				225/35 (max. 126 kW), 235/35,...
	99 - 180	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	U90204550921..	17	✓				225/35 (max. 126 kW), 235/35,...
	99 - 180	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	X90204550921..	17	✓				225/35 (max. 126 kW), 235/35,...
Optima Hybrid	115	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓	Y61		205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
Typ JF	115	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓	Y61		205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	115	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	115	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	115	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60	
	115	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓	Y61		205/65, 215/60	
	115	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓	Y61		205/65, 215/60	
	115	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓	Y61		205/65, 215/60	
	115	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	17	✓	Y61		205/65, 215/60	225/55, 225/60
	115	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60	225/55, 225/60
	115	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60	225/55, 225/60
	115	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓	Y61		205/65, 215/60	225/55, 225/60
	115	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	115	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	115	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	225/50
	115	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	115	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	115	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓				205/55, 205/60, 215/55,...
	115	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/55, 205/60, 215/55,...
	115	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			205/55, 205/60	215/55, 225/50
	115	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			205/55, 205/60	215/55, 225/50
	115	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			205/55, 205/60	215/55, 225/50
	115	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			205/55, 205/60	215/55, 225/50
	115	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/55, 205/60, 215/55	
	115	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/50, 225/45, 235/45	
	115	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/50, 225/45, 235/45	
	115	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				225/45, 235/45
	115	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				225/45, 235/45
	115	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			225/45	235/45
	115	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	115	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓			225/45	
	115	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				225/40
	115	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/40	
	115	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				225/40, 235/40
	115	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				225/40, 235/40
	115	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓			225/40	
	115	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				225/35, 235/35
Optima Plug-in Hybrid	115	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			215/55	225/50
Optima Sportswagon	115	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			215/55	225/50
Plug-in Hybrid	115	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			215/55	225/50
Typ JF	115	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			215/55	
	115	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			215/55	
	115	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	Y75173850921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				215/55, 225/50
	115	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓				215/55, 225/50
	115	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			215/55	
	115	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/50, 225/45, 235/45	
	115	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/50, 225/45, 235/45	
	115	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				225/45, 235/45
	115	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				225/45, 235/45
	115	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				225/45, 235/45
	115	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			225/45	
	115	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓			225/45	
	115	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				225/40
	115	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/40	
	115	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/40	235/40
	115	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				225/40, 235/40
	115	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				225/40, 235/40
	115	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓			225/40	
Optima	100, 121	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	17	✓	BK1		215/50, 215/55	225/50
Typ TF	100, 121	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓	BK1		215/50, 215/55	225/50
	100, 121	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓	BK1			215/50, 215/55, 225/50,...
	100, 121	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	H75173850921..	17	✓	BK1			215/50, 215/55, 225/50,...
	100, 121	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	Y75173850921..	17	✓	BK1			215/50, 215/55, 225/50,...
	100, 121	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓	BK1		215/50, 215/55, 235/45	
	100, 121	E	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	E7574050921..	17	✓	BK1		215/50, 215/55, 235/45	
	100, 121	N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	17	✓	BK1		215/50, 215/55, 235/45	
	100, 121	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	S75174050921..	17	✓	BK1		215/50, 215/55, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
100, 121	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	17	✓	BK1			215/50, 215/55, 235/45	
100, 121	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	17	✓	BK1			215/50, 215/55, 235/45	
100, 121	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓	BK1				215/55 MF, 235/45
100, 121	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114,3	S75183850921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	215/50, 235/45
100, 121	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114,3	P7518405092118	17	✓	BK1			215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100, 121	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	17	✓	BK1				215/45, 225/45, 235/40,...
100, 121	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	235/40, 235/45
100, 121	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	235/40, 235/45
100, 121	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	235/40, 235/45
100, 121	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓	BK1			215/45, 225/45	235/40, 235/45
100, 121	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓	BK1			215/45, 225/45	235/40, 235/45
100, 121	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	
100, 121	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓	BK1			215/45, 225/45	
100, 121	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓	BK1			215/45, 225/45	
100, 121	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓	BK1				225/45
100, 121	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓	BK1				225/45
100, 121	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓	BK1			225/40	
100, 121	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114,3	D80194050921..	17	✓	BK1			225/40	235/35, 235/40
100, 121	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓	BK1			225/40	
100, 121	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓	BK1			225/40	
100, 121	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓	BK1			225/40	
100, 121	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	R85194050921..	17	✓	BK1				225/40
100, 121	U	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	U85194050921..	17	✓	BK1				225/40
100, 121	D	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114,3	D85203650921..	17	✓	BK1				225/35, 235/35
100, 121	R	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114,3	R85203650921..	17	✓	BK1				225/35, 235/35
Optima Hybrid	110	P	Silber	6,5 x 16	36	5	114,3	P6516365092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
Typ TFE	110	E	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114,3	E6563850921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
	110	S	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114,3	S65163850921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
	110	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114,3	X65164050921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
	110	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	114,3	Z6516405092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
	110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	114,3	Z6516405092115	17	✓			205/60, 205/65, 215/60	
	110	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	110	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	110	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
	110	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	H75173850921..	17	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
	110	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	Y75173850921..	17	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
	110	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	E	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	E7574050921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	S	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	S75174050921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
	110	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				215/55 MF, 235/45
	110	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114,3	S75183850921..	17	✓			215/45, 225/45	215/50, 235/45
	110	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114,3	P7518405092118	17	✓			215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	110	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	110	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45
	110	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45
	110	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45
	110	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45
	110	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓			215/45, 225/45	235/40, 235/45
	110	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓			215/45, 225/45	
	110	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓			215/45, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	110	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			215/45, 225/45	
	110	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓			225/40	
	110	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	114,3	D80194050921..	17	✓			225/40	235/35, 235/40
	110	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/40	
	110	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/40	
	110	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/40	
Picanto	50 - 63	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	31	✓				155/65, 165/60, 175/50,...
Typ TA	48 - 63	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	631	✓			155/65	165/60, 175/50, 185/50,...
	48 - 63	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	631	✓			155/65	165/60, 175/50, 185/50,...
AUTECH in 15" & 16": www.autech-wheels.de														
Picanto	49, 62	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	31					175/65, 185/60, 195/55,...
Typ JA	49, 62	Z	Silber	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031118	631				175/65, 185/60	195/55, 195/60
	49, 62	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	43	4	100	Z5514434031115	631				175/65, 185/60	195/55, 195/60
	49, 62	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	31					175/55, 175/60, 185/55,...
	49, 62	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	631					175/55, 175/60, 185/55,...
	49, 62	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	631				175/55, 175/60	185/55, 195/50, 205/50
	49, 62	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	631				175/55, 175/60	185/55, 195/50, 205/50
	49, 62	P	Silber	6,0 x 15	48	4	100	P6015484031118	631				175/55, 175/60, 185/55	195/50
	49, 62	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	31					185/55, 195/50, 205/50
	49, 62	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	31					185/55, 195/50, 205/50
	49, 62	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	31					185/55, 195/50, 205/50
	49, 62	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	631					195/45, 205/45
	49, 62	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	631					195/45, 205/45
	49, 62	Z	Silber	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031118	631				195/45	205/45
	49, 62	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	48	4	100	Z6516484031115	631				195/45	205/45
	49, 62	F	Schwarz matt	7,0 x 16	44	4	100	F7016444032122	31					195/45, 205/40, 205/45
	49, 62	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	4	100	H70164540321..	31					195/45, 205/40, 205/45
	49, 62	S	alle Varianten	7,0 x 17	48	4	100	S70174840311..	631				195/40	
	49, 62	Z	Silber	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031118	631				195/40	
	49, 62	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	48	4	100	Z7017484031115	631				195/40	
Rio	55 - 80	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	631	✓			185/65, 195/60	205/55
Typ UB	55 - 80	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	31	✓			185/65, 195/60	205/55
	55 - 80	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	631	✓			185/65, 195/60	205/55
	55 - 80	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	631	✓			185/65, 195/60	205/55
	55 - 80	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	631	✓			185/65, 195/60	205/55
	55 - 80	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	31	✓			185/65, 195/60	
	55 - 80	F	Schwarz matt	6,5 x 15	42	4	100	F6515424032122	31	✓			185/65, 195/60	
	55 - 80	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	31	✓			185/65, 195/60	
	55 - 80	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	631	✓			185/55, 195/50, 195/55	
	55 - 80	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	631	✓			185/55, 195/50, 195/55	
	55 - 80	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	631	✓			195/50, 195/55	
	55 - 80	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	631	✓			195/50, 195/55	
	55 - 80	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	31	✓				195/50, 195/55, 205/50,...
	55 - 80	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	31	✓				195/50, 195/55, 205/50,...
	55 - 80	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	631	✓			195/45, 205/40, 205/45	215/40
	55 - 80	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	631	✓			195/45, 205/40, 205/45	215/40
	55 - 80	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	31	✓			195/45	205/40, 205/45
	55 - 80	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	31	✓			195/45	205/40, 205/45
AUTECH in 18": www.autech-wheels.de														
Sorento	Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autech-wheels.de													
Typ XM	Further information in our configurator at: www.autech-wheels.de													
Sorento	110 - 145	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓				235/60, 235/65, 255/55,...
Typ XM FL	110 - 145	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			235/60	255/55

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	110 - 145	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				235/60, 235/65, 255/55,...
	110 - 145	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			235/60, 235/65	255/55, 255/60
	110 - 145	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			235/60	255/55
	110 - 145	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			235/60, 235/65	
	110 - 145	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				255/55
	110 - 145	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				235/55, 255/50
	110 - 145	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				235/55, 255/50
	110 - 145	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				235/50, 255/45
										✓			AUTEC in 20" & 21": www.autec-wheels.de	
Sorento	136 - 147	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	17	✓			235/60, 235/65	255/55, 255/60
Typ UM	136 - 147	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			235/60, 235/65	255/55, 255/60
[inkl. Facelift 2017]	136 - 147	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				235/60, 235/65, 255/55,...
	136 - 147	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			235/60, 235/65	
	136 - 147	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓	AuT		235/60	
	136 - 147	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			235/60, 235/65	
	136 - 147	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			235/55, 235/60	
	136 - 147	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				235/55, 235/60
	136 - 147	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				235/55
	136 - 147	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				235/55
	136 - 147	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				235/55, 235/60
	136 - 147	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				235/55
	136 - 147	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			235/55, 235/60	
	136 - 147	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				235/55, 245/55
	136 - 147	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				235/55, 235/60
	136 - 147	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				235/50, 235/55, 245/50,...
	136 - 147	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			235/50, 235/55	
	136 - 147	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			235/50, 235/55, 255/45	
	136 - 147	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			235/50, 255/45	
	136 - 147	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			235/50, 235/55, 255/45	
	136 - 147	U	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	U85194050921..	17	✓				235/50, 235/55, 245/50,...
	136 - 147	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	136 - 147	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓			235/45	245/45, 255/40, 255/45
	136 - 147	V	Kristallsilber	9,0 x 20	38	5	114,3	V9020385092125	17	✓				235/45, 245/45, 255/40,...
	136 - 147	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	U90204550921..	17	✓			235/45, 245/45	
	136 - 147	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	X90204550921..	17	✓			235/45, 245/45	
													AUTEC in 21": www.autec-wheels.de	
Soul													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ AM													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Soul	91 - 113	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
Typ PS	91 - 113	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓			205/60, 205/65	215/55, 225/55, 235/50
	91 - 113	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓			205/60, 205/65	215/55, 225/55, 235/50
	91 - 113	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓			205/60, 205/65	215/55, 225/55, 235/50
	91 - 113	B	Silber	7,5 x 16	35	5	114,3	B756355092118	17	✓				205/60, 215/55
	91 - 113	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50
	91 - 113	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	91 - 113	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓				205/55, 215/50, 235/45
	91 - 113	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50, 235/45,...
	91 - 113	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				235/45
	91 - 150	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW)	
	91 - 150	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 215/50 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW),...	
	91 - 113	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40
	91 - 150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 113	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	91 - 113	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	91 - 113	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	91 - 150	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW)	235/40 (max. 113 kW)
	91 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓				225/45 (max. 113 kW),...
	91 - 113	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				
	91 - 113	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/40	
	91 - 113	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓				235/35, 245/35
	91 - 113	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				235/35, 245/35
	91 - 150	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW)
	91 - 113	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓				
	91 - 150	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				245/30
Soul (KMV)	91 - 113	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
Typ PS	91 - 113	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55
	91 - 113	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	91 - 113	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55, 235/50
	91 - 113	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55, 235/50
	91 - 113	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓			205/60, 205/65, 215/55, 215/60	225/55, 235/50
	91 - 113	B	Silber	7,5 x 16	35	5	114,3	B756355092118	17	✓				205/60, 215/55, 225/55,...
	91 - 113	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
	91 - 113	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	91 - 113	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/55, 215/50, 225/50,...
	91 - 113	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50, 235/45,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	91 - 113	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50, 235/45,...
	91 - 113	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50, 235/45,...
	91 - 113	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			205/55	215/50, 225/50, 235/45,...
	91 - 113	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 245/45
	91 - 113	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				235/45, 245/45
	91 - 150	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 215/50 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW),...	
	91 - 150	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 215/50 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW),...	
	91 - 113	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	91 - 150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 150	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				215/45 (max. 113 kW),...
	91 - 113	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓			215/45	225/45, 235/40, 245/40
	91 - 113	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓			215/45	225/45, 235/40, 245/40
	91 - 113	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			215/45	225/45, 235/40, 245/40
	91 - 150	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓			215/45 (max. 113 kW), 225/45 (max. 113 kW), 235/40 (max. 113 kW),...	
	91 - 113	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				225/45, 235/40, 245/40
	91 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓			225/45 (max. 113 kW)	235/40 (max. 113 kW)
	91 - 113	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓				
	91 - 113	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/40	
	91 - 113	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			225/40	235/35, 245/35
	91 - 113	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/40	235/35, 245/35
	91 - 150	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/40 (max. 113 kW)	235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/40 (max. 113 kW)	235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				235/35 (max. 113 kW), 245/35
	91 - 150	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓			225/40 (max. 113 kW)	235/35 (max. 113 kW)
	91 - 113	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓				245/30
	91 - 150	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				245/30
	91 - 113	V	Kristallsilber	9,0 x 20	38	5	114,3	V9020385092125	17	✓				245/30
Soul GT	150	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓				
Typ PS	150	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			235/45	
	150	D	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	D80183850921..	17	✓				
	150	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				
	150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				
	150	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				
	150	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				
	150	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				
	150	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				245/40
	150	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓				245/40
	150	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓				
	150	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓				
	150	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				245/35
	150	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓				245/35
	150	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓				245/35
	150	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				245/35
	150	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				245/35
	150	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓				
	150	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				245/30
Soul GT (KMV)	150	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			235/45	
Typ PS	150	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			235/45	
	150	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				245/40
	150	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				245/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	150	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				245/40
	150	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				245/40
	150	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				245/40
	150	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				245/40
	150	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓				245/40
	150	W	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	114,3	W80185050921..	17	✓		235/45		
	150	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				245/40
	150	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	114,3	X85184850921..	17	✓				
	150	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				245/35
	150	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓				245/35
	150	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓				245/35
	150	R	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	R85194550921..	17	✓				245/35
	150	X	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	114,3	X85194550921..	17	✓				245/35
	150	U	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	114,3	U85194850921..	17	✓				
	150	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓				245/30
Soul EV	24,6	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓		205/60, 215/55		
Typ PSEV	24,6	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓		205/60, 215/55		
	24,6	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓		205/60, 215/55		
	24,6	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓		205/60, 215/55		
	24,6	N	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	N7063850921..	17	✓			205/60	
	24,6	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	17	✓		205/60		215/55
	24,6	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	17	✓		205/60		215/55
	24,6	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	17	✓		205/60		215/55
	24,6	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓		205/60		215/55
	24,6	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓		205/60		215/55
	24,6	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓		205/60		215/55
	24,6	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓				205/55, 215/50
	24,6	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓		205/55		215/50
	24,6	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓		205/55, 215/50		
	24,6	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓		205/55, 215/50		
	24,6	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓		205/55, 215/50		
	81,4	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/55
	24,6	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓				205/55, 215/50
	24,6	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓				205/55, 215/50
	24,6	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓				205/55, 215/50
	24,6	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓				205/55, 215/50
	24,6	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓		205/55		215/50
Sportage [2WD]	85 - 135	PE	Silber	6,5 x 16	36	5	114,3	PE6516365094718	Serie	✓		✓	nicht alle Fzg.: 215/70	
Typ SLS, SL	85 - 135	E	Silber	6,5 x 16	32	5	114,3	E656325092118	17	✓			215/70, 225/65	235/60, 235/65
[inkl. Facelift 2014]	85 - 135	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114,3	H70164050921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	S	Silber	7,0 x 17	45	5	114,3	S7017455092118	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	S	Schwarz matt	7,0 x 17	45	5	114,3	S7017455092122	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60	
	85 - 135	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60	
	85 - 135	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60	235/55, 235/60, 245/55
	85 - 135	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	E	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	E7574050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓			225/60	235/55, 235/60
	85 - 135	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114,3	S75183850921..	17	✓			215/55, 225/50, 225/55	235/50, 235/55, 245/50
	85 - 135	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114,3	P7518405092118	17	✓			215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 135	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	O	Schwarz poliert	8,0 x 19	45	5	114,3	O8019455092111	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 135	O	Gunmetal matt	8,0 x 19	45	5	114,3	O8019455092126	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/45, 235/45, 245/45	
										✓			AUTEC in 20": www.autec-wheels.de	
Sportage [4WD]	100 - 135	PE	Silber	6,5 x 16	36	5	114,3	PE6516365094718	Serie	✓		✓	nicht alle Fzg.: 215/70	
Typ SLS, SL	85 - 135	P	Silber	6,5 x 16	36	5	114,3	P6516365092118	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
[inkl. Facelift 2014]	85 - 135	E	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114,3	E6563850921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	S	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	114,3	S65163850921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	X	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	114,3	X65164050921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	N	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	N7063850921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	245/60
	85 - 135	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	Y70163850921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	245/60
	85 - 135	H	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	114,3	H70164050921..	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	B	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	B706425092118	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	Z	Silber	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092118	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	42	5	114,3	Z7016425092115	17	✓			215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 135	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	P	Silber	7,0 x 17	40	5	114,3	P7017405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	X	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	114,3	X70174050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60	
	85 - 135	Y	Schwarz poliert	7,5 x 17	45	5	114,3	Y7517455092111	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60	
	85 - 135	Y	Titansilber	7,5 x 17	45	5	114,3	Y7517455092123	17	✓			nicht alle Fzg.: 215/60, 215/65, 225/60	
	85 - 135	D	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	114,3	D75173850921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60	235/55, 235/60, 245/55
	85 - 135	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	E	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	E7574050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	N	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	114,3	N7574050921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	17	✓			215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 135	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓			225/60	235/55, 235/60
	85 - 135	S	alle Varianten	7,5 x 18	38	5	114,3	S75183850921..	17	✓			215/55, 225/50, 225/55	235/50, 235/55, 245/50
	85 - 135	P	Silber	7,5 x 18	40	5	114,3	P7518405092118	17	✓			215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 135	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓			225/50, 225/55	235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	85 - 135	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	85 - 135	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				235/50, 235/55, 255/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	85 - 135	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			nicht alle Fzg.: 225/45, 235/45, 245/45	
										✓			AUTEC in 20": www.autec-wheels.de	
Sportage	85 - 136	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
Typ QLE, QL	85 - 136	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 136	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 136	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	85 - 136	N	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	N7063850921..	17	✓	B81		215/65	235/60
	85 - 136	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	114,3	Y70163850921..	17	✓	B81		215/65, 215/70	225/65, 235/60, 235/65,...
	85 - 136	E	Silber	7,0 x 16	45	5	114,3	E706455092118	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	245/60
	85 - 136	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓	B81		215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	245/60
	85 - 136	B	Silber	7,5 x 16	35	5	114,3	B756355092118	17	✓	B81			215/65, 215/70, 225/65,...
	85 - 136	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	245/55
	85 - 136	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 136	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 136	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓			215/60, 215/65	225/55, 225/60, 235/55,...
	85 - 136	Z	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092118	17	✓			215/60, 215/65	225/55, 225/60, 235/55,...
	85 - 136	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	40	5	114,3	Z7517405092115	17	✓			215/60, 215/65	225/55, 225/60, 235/55,...
	85 - 136	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60	235/55, 235/60
	85 - 136	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60	235/55, 235/60
	85 - 136	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60	235/55, 235/60
	85 - 136	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60	235/55, 235/60
	85 - 136	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
	85 - 136	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				225/55, 225/60, 235/55,...
	85 - 136	S	alle Varianten	7,5 x 18	48	5	114,3	S75184850921..	17	✓			215/55, 225/50, 225/55	
	85 - 136	P	Silber	7,5 x 18	49	5	114,3	P7518495092118	17	✓			215/55, 225/50, 225/55	
	85 - 136	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	114,3	W80183550921..	17	✓				225/50, 235/50, 255/45
	85 - 136	O	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	114,3	O80183850921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	E	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	E8084050921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	Y	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	Y80184050921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	Z	Silber	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092118	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	40	5	114,3	Z8018405092115	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	D80184250921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	85 - 136	F	Schwarz matt	8,0 x 18	45	5	114,3	F8018455092122	17	✓			225/50, 225/55	
	85 - 136	V	Kristallsilber	8,5 x 18	40	5	114,3	V8518405092125	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	85 - 136	X	alle Varianten	8,5 x 18	40	5	114,3	X85184050921..	17	✓				235/50, 235/55, 255/45
	85 - 136	P	Silber	7,5 x 19	40	5	114,3	P7519405092118	17	✓			225/45, 235/45	245/45
	85 - 136	P	Silber	7,5 x 19	50	5	114,3	P7519505092118	17	✓			225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 136	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	D80194550921..	17	✓			225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 136	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓			225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 136	S	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	S80194550921..	17	✓			225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 136	W	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	W80194550921..	17	✓			225/45, 235/45, 245/45	
	85 - 136	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	R85194050921..	17	✓				225/45, 235/45, 245/45,...
	85 - 136	U	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	114,3	U85194050921..	17	✓				225/45, 235/45, 245/45,...
	85 - 136	D	alle Varianten	8,5 x 20	36	5	114,3	D85203650921..	17	✓				235/40, 245/35, 245/40,...
	85 - 136	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	114,3	D85204250921..	17	✓				235/40, 245/35, 245/40,...
	85 - 136	R	alle Varianten	8,5 x 20	45	5	114,3	R85204550921..	17	✓			235/40	245/35, 245/40
	85 - 136	U	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	U90204550921..	17	✓				235/40
	85 - 136	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	114,3	X90204550921..	17	✓				235/40
Stonic	61 - 88	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	631				185/65, 195/60	205/55, 205/60
Typ YB	61 - 88	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	31				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
[mit 15" Serienbereifung]	61 - 88	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	631				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	61 - 88	Z	Silber	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031118	631				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	61 - 88	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	4	100	Z6015444031115	631				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	61 - 88	B	Silber	6,5 x 15	42	4	100	B655424032118	31				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	225/50
	61 - 88	W	alle Varianten	6,5 x 15	42	4	100	W65154240321..	31				185/65, 195/60, 205/55, 205/60	225/50
	61 - 88	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	631				185/55, 195/55, 205/50	215/50
	61 - 88	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	631				185/55, 195/55, 205/50	215/50
	61 - 88	P	Silber	6,5 x 16	44	4	100	P6516444031118	631				185/55, 195/55, 205/50, 215/50	
	61 - 88	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	4	100	S65164540311..	631				185/55, 195/55, 205/50, 215/50	
	61 - 88	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	31					195/55, 205/50, 215/50,...
	61 - 88	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	631				195/45, 205/45	215/40, 215/45
	61 - 88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	631				195/45, 205/45	215/40, 215/45
	61 - 88	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	31				195/45, 205/45	215/40, 215/45
	61 - 88	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	31				195/45, 205/45	215/40, 215/45
	61 - 88	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	31					205/40, 215/35, 225/35
Stonic	73 - 88	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	631					205/50, 205/55, 215/50,...
Typ YB	73 - 88	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	631					205/50, 205/55, 215/50,...
[mit 17" Serienbereifung]	73 - 88	H	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	H75173840321..	31					205/50, 205/55, 215/50,...
	73 - 88	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	4	100	W75173840321..	31					205/50, 205/55, 215/50,...
	73 - 88	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	4	100	W80183540321..	31					215/45, 225/40, 225/45,...
Venga	55 - 94	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	114,3	S60154350921..	17	✓			195/65, 205/60	215/60
Typ YN, YNS, YNG	55 - 94	N	Graphit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	N605445092129	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	Z	Silber	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092118	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	44	5	114,3	Z6015445092115	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	P	Silber	6,0 x 15	45	5	114,3	P6015455092118	17	✓			195/65, 205/60, 215/60	
	55 - 94	B	Silber	6,5 x 15	45	5	114,3	B655455092118	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	E	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	E6554550921..	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	F	Schwarz matt	6,5 x 15	45	5	114,3	F6515455092122	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	W	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	W65154550921..	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	114,3	Y65154550921..	17	✓			195/65, 205/60	215/60
	55 - 94	B	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	B656455092118	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	215/55, 225/50
	55 - 94	P	Silber	6,5 x 16	45	5	114,3	P6516455092118	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	215/55, 225/50
	55 - 94	S	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	S65164550921..	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	215/55, 225/50
	55 - 94	X	alle Varianten	6,5 x 16	45	5	114,3	X65164550921..	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	215/55, 225/50
	55 - 94	E	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	114,3	E6565050921..	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	
	55 - 94	N	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	N656505092118	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	
	55 - 94	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092118	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	
	55 - 94	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	114,3	Z6516505092115	17	✓			195/55, 195/60, 205/55	
	55 - 94	H	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	H70164550921..	17	✓			195/55, 195/60	205/55, 215/55
	55 - 94	W	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	W70164550921..	17	✓			195/55, 195/60	205/55, 215/55
	55 - 94	Y	alle Varianten	7,0 x 16	45	5	114,3	Y70164550921..	17	✓			195/55, 195/60	205/55, 215/55
	55 - 94	S	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	114,3	S70174550921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	55 - 94	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092118	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	55 - 94	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	114,3	Z7017465092115	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	55 - 94	P	Silber	7,0 x 17	48	5	114,3	P7017485092118	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	55 - 94	X	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	114,3	X70174950921..	17	✓			205/50, 215/45, 225/45	
	55 - 94	B	Silber	7,5 x 17	40	5	114,3	B757405092118	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	D75174550921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	E	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	E7574550921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	H	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	H75174550921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	W	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	W75174550921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	Y	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	114,3	Y75174550921..	17	✓				205/50, 215/45, 225/45
	55 - 94	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	114,3	N7574750921..	17	✓			215/45	205/50, 225/45
	55 - 94	V	alle Varianten	8,0 x 17	40	5	114,3	V80174050921..	17	✓				205/50 MF, 215/45, 225/45,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part no.	Fitting kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	55 - 94	H	alle Varianten	8,0 x 18	40	5	114,3	H80184050921..	17	✓				215/40, 225/35, 225/40
	55 - 94	O	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	114,3	O80184250921..	17	✓				215/40, 225/35, 225/40
	55 - 94	O	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	114,3	O80194550921..	17	✓				215/35, 225/35