

# RÄDERPROGRAMM

WINTER  
2022



# KOMPLETTRADMONTAGE

VOLLAUTOMATISCH & ZENTRALISIERT  
SCHNELL & ZUVERLÄSSIG




Mit unserer hochautomatisierten Montageanlage und ganzjährig sehr hohen Lagerbeständen an Rädern, Reifen und RDKS liefern wir höchste Qualität, auch in kürzester Zeit.

Durch die roboterbasierte Montagetechnik können die kompliziertesten Rad-Reifen-Kombination, einschließlich Runflat-Reifen, fachgerecht montiert werden.

Der Reifen wird in kürzester Zeit mit Luft gefüllt. Danach werden durch eine hoch präzise Auswuchttechnik die Ausgleichsgewichte ermittelt und gleichzeitig auf Höhen- und Seitenschlag überprüft.

Nach Anbringung der Ausgleichsgewichte erfolgt eine automatische Kontrolle der Unwucht.



ALLES AUS EINER HAND



# AUTEC-KOMPLETTRÄDER

FERTIG MONTIERT & GEWUCHTET

## ALPHA.SENS

ISO Norm 16949

MINIMALER AUFWAND,  
MAXIMALE ABDECKUNG

### INDIVIDUELL & FLEXIBEL

AUTEC-Komplettträder sind die perfekte Kombination aus attraktiven AUTEC-Designs und hochwertigen Reifen namhafter Hersteller.

Ob Ganzjahres-, Sommer- oder Winterkomplettträder – AUTEC-Vertriebspartner profitieren von unserem vielfältigen Angebot an Programmkomplettträgern und können sich ganz nach Bedarf auch individuell Komplettträder zusammenstellen.

### FACHGERECHT MONTIERT

AUTEC-Komplettträder sind durch eine vollautomatische Montageanlage fachgerecht montiert, gewuchtet und wdk-zertifiziert. Dadurch sind höchste Qualitätsstandards garantiert.

### KURZFRISTIGE LIEFERUNG

Auch die Logistik läuft weitestgehend automatisiert ab. Nachdem der Umsetzer die Komplettträder in Kartons gelegt hat, werden sie nach der Etikettierung direkt in die Brücke transportiert, von der aus sie unmittelbar den Weg zum Kunden antreten.



### DER UNIVERSALSENSOR VON AUTEC IST IN ZWEI VARIANTEN ERHÄLTlich:

Zum einen kann er bereits vorprogrammiert mit dem jeweilig benötigten Protokoll geliefert werden. Zum anderen ist er auch komplett ohne Protokoll verfügbar, sodass eine individuelle Programmierung nach Kundenwunsch möglich ist. Beide Varianten lassen auch die Überschreibung eines bereits programmierten Protokolls zu.

### IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- // austauschbare Metallventile in Silber, Schwarz, Anthrazit
- // langlebige Maxell-Batterie
- // optimiertes Gewicht von 26 g
- // ausgestattet mit dem neusten NXP-Chip
- // kurze Konfigurationszeit von 1–3 Sekunden
- // gelistet auf dem marktführenden Ateq-Diagnosegerät
- // Garantie: 24 Monate und/oder 50.000 km
- // 99 %ige Fahrzeugabdeckung





ALLSEASON-LINE

NEU

# VALEA

Klassiker mit gewissem Etwas



// SCHWARZ



// BRILLANTSILBER

// ABE

// SCHWARZ // BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 16"	32 - 46	4 + 5	100 - 114,3
7,0 x 17"	32 - 47	4 + 5	100 - 114,3
7,5 x 18"	32 - 49	4 + 5	108 - 114,3

# VIDRA

speziell für die VAG-Gruppe



// SCHWARZ POLIERT

// BRILLANTSILBER



// SCHWARZ



// ABE & ECE

// SCHWARZ POLIERT // BRILLANTSILBER // SCHWARZ

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,0 x 15"	38 - 46	5	100 - 114,3
6,0 x 16"	35 - 45	5	100 + 112
6,5 x 16"	40 - 50	5	100 - 114,3
6,5 x 17"	38 - 46	5	100 + 112
7,0 x 17"	34 - 51	5	100 - 114,3
7,0 x 18"	35 - 47	5	100 - 114,3
7,5 x 18"	39 - 51	5	108 - 114,3
7,5 x 19"	42 - 50	5	108 - 114,3
8,0 x 19"	39 - 45	5	112



ALLSEASON-LINE

# TALLIN

das Rad für (fast) alle Fälle



// SCHWARZ



// TITANSILBER

# MERCADOR

speziell für Mercedes-Benz



// SCHWARZ POLIERT



// SCHWARZ

// BRILLANTSILBER



// BRILLANTSILBER



// TITANSILBER



// ABE & ECE

// TITANSILBER // SCHWARZ // BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
5,5 x 15"	40 + 46	5	100 + 112
6,0 x 15"	37 + 43	5	100 + 112
6,0 x 16"	35 - 45	5	100 + 112
6,5 x 16"	41 - 54	5	100 - 112
6,5 x 17"	38 - 46	5	100 - 114,3
7,0 x 17"	40 - 51	5	100 - 114,3
7,5 x 18"	25 - 51	5	100 - 114,3
8,0 x 18"	39 - 55	5	108 + 112
8,0 x 19"	28 - 55	5	108 - 114,3

// ABE

// TITANSILBER // SCHWARZ // BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 15"	20 - 48	4 + 5	98 - 114,3
6,5 x 16"	20 - 48	4 + 5	100 - 114,3
7,0 x 16"	35 - 48	5	108 - 114,3
7,5 x 17"	30 - 48	5	100 - 114,3

// ABE & ECE

// SCHWARZ // SCHWARZ POLIERT // BRILLANTSILBER // TITANSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 16"	38 + 44	5	112
6,5 x 17"	34,5 - 44	5	112
7,5 x 17"	36 - 42	5	112
7,5 x 18"	40 - 49	5	112
8,0 x 18"	38 - 43	5	112
8,0 x 19"	38 - 43	5	112



// SCHWARZ POLIERT

# ASTANA

innovative Doppelspeiche



// TITANSILBER POLIERT

# BAVARIS

speziell für BMW & Mini



// SCHWARZ



// SCHWARZ POLIERT

// BRILLANTSILBER



// TITANSILBER POLIERT

// ABE & ECE

// SCHWARZ POLIERT // SCHWARZ // BRILLANTSILBER  
// TITANSILBER POLIERT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 16"	22 + 54	5	112
7,0 x 16"	47 + 52	5	112
7,0 x 17"	47 + 54	5	112
7,5 x 17"	27 - 54	5	112
7,5 x 18"	25 + 51	5	112
8,0 x 18"	30 - 57	5	112
8,0 x 19"	30 - 57	5	112

// ABE & ECE

// TITANSILBER POLIERT // SCHWARZ POLIERT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
7,0 x 17"	40 - 51	5	100 - 114,3
8,0 x 18"	25 - 55	5	108 - 114,3
8,0 x 19"	27 - 55	5	108 - 114,3
9,0 x 19"	21 - 50	5	108 - 120
9,0 x 20"	22 - 54	5	108 - 114,3
9,0 x 21"	22 - 54	5	108 - 114,3



ALLSEASON-LINE

# IONIK

außergewöhnlich selbstbewusst



// MYSTIK SILBER



// SCHWARZ MATT



// SCHWARZ MATT POLIERT

# SKANDIC

geradlinig und klar



// BRILLANTSILBER

// ABE & ECE

// MYSTIK SILBER // SCHWARZ MATT POLIERT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,0 x 15"	23 - 46	4 + 5	100 - 114,3
6,0 x 16"	23 - 50	4	100 + 108
6,5 x 16"	38 - 50	5	100 - 114,3
6,5 x 17"	38 - 48,5	5	100 - 114,3
7,0 x 17"	34 - 51	5	100 - 114,3
7,5 x 17"	40 - 52,5	5	108 - 115
7,5 x 18"	29 - 51	5	108 - 114,3

// ABE

// SCHWARZ MATT // BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,0 x 15"	23 - 45	4 + 5	100 - 114,3
6,5 x 16"	20 - 54	4 + 5	100 - 115
7,0 x 16"	39 + 48	5	112
7,0 x 17"	18 - 54	4 + 5	100 - 114,3
7,5 x 17"	25 - 51	5	108 - 114,3
7,5 x 18"	37 - 49	5	108 - 120
8,0 x 19"	30 - 48	5	105 - 120

// ECE

// SCHWARZ MATT // BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
5,5 x 15"	40 + 46	5	100 + 112
6,0 x 15"	37 - 47	5	100 - 112
6,0 x 16"	35 - 48	5	100 + 112
6,5 x 16"	33 - 54	5	100 - 112
7,0 x 16"	43	5	112
7,0 x 17"	34 - 50	5	108 - 115



TREND-LINE

# DELANO

alles außer gewöhnlich

// HYPER SILBER



# HEXANO

offensiv und dynamisch

// SCHWARZ METALLIC



# LAMERA

filigranes Vielspeichentalent

// HYPER SILBER

// DELANO

// HYPER SILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
7,5 x 17"	35 - 45	5	108 + 112
8,0 x 18"	35 - 45	5	108 + 112
8,0 x 19"	25 - 45	5	108 + 112
8,5 x 20"	30 - 48	5	108 + 112

// HEXANO

// SCHWARZ METALLIC

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
7,0 x 16"	35 - 50	4 + 5	100 - 115
7,5 x 17"	25 - 51	5	108 - 114,3
8,0 x 18"	30 - 48	5	108 - 114,3

// LAMERA

// HYPER SILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
7,5 x 17"	29 - 45	5	100 - 114,3
8,0 x 18"	30 - 49	5	100 - 114,3
8,0 x 19"	30 - 47	5	108 - 114,3
8,5 x 20"	30 - 50	5	108 - 114,3

# CLUBRACING

für Sport und Straße



CLUB-LINE

// HYPER SILBER



// SCHWARZ



// CLUBRACING EVO // FLOW FORMING

// SCHWARZ

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis	Radgewicht ab
9,0 x 17"	30 - 45	5	112 - 120	8,05 kg
9,5 x 18"	25 - 52	5	100 - 120	8,69 kg

// CLUBRACING // FLOW FORMING

// SCHWARZ // HYPER SILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis	Radgewicht ab
7,5 x 17"	20 - 43	4 + 5	98 - 120	7,8 kg
8,5 x 18"	30 - 46	5	100 - 120	8,7 kg
8,5 x 19"	30 - 45	5	100 - 120	9,4 kg

# WIZARD

tune it!

// GUNMETAL MATT



// WIZARD

// GUNMETAL MATT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 15"	25 - 48	4 + 5	100 - 114,3
7,0 x 16"	25 - 48	4 + 5	100 - 120
7,5 x 17"	38 - 47	4 + 5	100 - 120
8,0 x 18"	35 - 50	4 + 5	100 - 120
8,0 x 19"	35 - 48	5	108 - 120



HEAVY-DUTY-LINE

# KISO

zuverlässiger Begleiter bei hohen Belastungen

**NEU**



// SCHWARZ



// SCHWARZ

# UTECA

speziell für SUV



// SCHWARZ POLIERT



// TITANSILBER



// TITANSILBER

// SCHWARZ // SCHWARZ POLIERT // TITANSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 16"	44 - 66	5	112 - 130
7,0 x 17"	37 - 62	5	108 - 160
7,5 x 18"	45 - 60	5	112 - 130

// SCHWARZ // TITANSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
7,5 x 17"	36 - 55	5	105 - 120
8,0 x 18"	28 - 60	5	105 - 130
8,5 x 18"	36 - 50	5	112 + 114,3
8,5 x 19"	30 - 60	5	108 - 130
9,5 x 19"	38 - 45	5	112 + 114,3
9,0 x 20"	22 - 59	5	108 - 130
9,0 x 21"	22 - 59	5	108 - 130
9,5 x 22"	21 - 58	5	108 - 120



HEAVY-DUTY-LINE

# XENOS

für Vans und Utilities

// SCHWARZ MATT



// BRILLANTSILBER



# QUANTRO

für Leicht-Lkw und Transporter

// BRILLANTSILBER



// SCHWARZ MATT



// SCHWARZ MATT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,0 x 15"	60	5	118 + 130
6,5 x 16"	46 - 66	5 + 6	112 - 160
7,0 x 17"	51 - 60	5 + 6	112 - 160
7,5 x 18"	45 - 66	5	118 - 160

// BRILLANTSILBER

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,0 x 15"	60	5	118 + 130
6,5 x 16"	44 - 66	5 + 6	112 - 160
7,0 x 17"	37 - 62	5 + 6	112 - 160
7,5 x 18"	35 - 66	5	112 - 160

// BRILLANTSILBER // SCHWARZ MATT

Größe	ET	Lochzahl	Lochkreis
6,5 x 16"	33 - 50	5	108 - 120
7,0 x 17"	38 - 50	5	108 - 120
8,5 x 18"	27 - 56	5	108 - 130
8,5 x 19"	28 - 52	5	108 - 130
9,0 x 20"	20 - 52	5	108 - 130

AUTEC GmbH & Co. KG  
Ziegeleistraße 25  
D-67105 Schifferstadt  
Phone: + 49 (0) 62 35 / 92 66-0  
Fax: + 49 (0) 62 35 / 92 66-92  
E-Mail: [info@autec-wheels.de](mailto:info@autec-wheels.de)  
Internet: [www.autec-wheels.de](http://www.autec-wheels.de)

 [www.facebook.com/autecwheels](https://www.facebook.com/autecwheels)

 [www.instagram.com/autec.leichtmetallraeder](https://www.instagram.com/autec.leichtmetallraeder)

 AUTEC Leichtmetallräder

**AUTEC**<sup>®</sup>  
LEICHTMETALLRÄDER