

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Amarok	90 - 132	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205-C (1.710 kg), 215/80 (1.670 kg), 225/75 (1.680 kg)	235/70 (1.700 kg)...
Typ 2H, 2HS2	90 - 132	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205-C (1.730 kg), 215/80 (1.690 kg), 225/75 (1.700 kg),...	
	90 - 132	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205-C (1.880 kg), 215/80 (1.880 kg), 225/75 (1.880 kg),...	
	90 - 132	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205-C (1.880 kg), 215/80 (1.880 kg), 225/75 (1.880 kg),...	
	90 - 132	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				225/70 (1.680 kg), 235/65 (1.700 kg), 235/70 (1.660 kg),...	255/60 (1.700 kg)...
	90 - 132	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				225/70 (1.890 kg), 235/65 (1.920 kg), 235/70 (1.860 kg),...	255/60 (1.910 kg)...
	90 - 132	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				225/70 (1.890 kg), 235/65 (1.920 kg), 235/70 (1.860 kg),...	255/60 (1.910 kg)...
	90 - 132	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				235/65 (1.710 kg), 235/70 (1.660 kg)	245/65 (1.680 kg)...
	90 - 132	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie					245/65 (1.750 kg)
	90 - 132	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie					245/60 (1.710 kg)...
	90 - 132	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie					245/60 (1.900 kg)...
	90 - 132	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	120	V9020455113025	Serie					255/45 (1.860 kg)...
	90 - 132	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	120	X90204551130..	Serie					255/45 (1.860 kg)...
													AUTEC in 19" : www.autec-wheels.de	
Amarok (KMV)	90 - 132	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205-C (1.710 kg), 215/80 (1.670 kg), 225/75 (1.680 kg),...	
Typ 2H, 2HS2	90 - 132	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205-C (1.730 kg), 215/80 (1.690 kg), 225/75 (1.700 kg),...	
	90 - 132	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205-C (1.880 kg), 215/80 (1.880 kg), 225/75 (1.880 kg),...	
	90 - 132	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205-C (1.880 kg), 215/80 (1.880 kg), 225/75 (1.880 kg),...	
	90 - 132	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				225/70 (1.680 kg), 235/65 (1.700 kg), 235/70 (1.660 kg),...	
	90 - 132	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				225/70 (1.890 kg), 235/65 (1.920 kg), 235/70 (1.860 kg),...	
	90 - 132	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				225/70 (1.890 kg), 235/65 (1.920 kg), 235/70 (1.860 kg),...	
	90 - 132	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				235/65 (1.710 kg), 235/70 (1.660 kg), 245/65 (1.680 kg),...	
	90 - 132	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie					245/65 (1.750 kg)
	90 - 132	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie					245/60 (1.710 kg), 255/55 (1.730 kg), 255/60 (1.680 kg)
	90 - 165	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie					245/60 (1.900 kg), 255/55 (1.900 kg), 255/60 (1.900 kg)
	90 - 132	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	120	V9020455113025	Serie					255/45 (1.860 kg), 255/50 (1.860 kg), 265/45 (1.860 kg),...
	90 - 165	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	120	X90204551130..	Serie					255/45 (1.860 kg), 255/50 (1.860 kg), 265/45 (1.860 kg),...
													AUTEC in 19" : www.autec-wheels.de	
Amarok V6 (KMV)	150, 165	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie	✓			245/65 (1.680 kg), 245/70 wS (1.630 kg), 255/60 (1.700 kg),...	
Typ 2H	150, 165	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie	✓			245/60 (1.700 kg), 255/55 (1.730 kg), 255/60 (1.680 kg)	
[Facelift 2016]	150, 160	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie	✓			245/60 (1.900 kg), 255/55 (1.900 kg), 255/60 (1.900 kg)	
	150, 165	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie	✓			255/50 (1.930 kg), 255/55 (1.870 kg), 265/50 (1.900 kg),...	275/50 (1.880 kg)
	150, 160	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie	✓			255/50, 255/55, 265/50, 265/55	
	150, 160	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie	✓			255/50 (1.860 kg), 255/55 (1.860 kg)	
	150, 165	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	120	V9020455113025	Serie	✓			255/45 (1.860 kg), 255/50 (1.860 kg), 265/45 (1.860 kg),...	
	150, 160	X	alle Varianten	9,0 x 20	45	5	120	X90204551130..	Serie	✓			255/45 (1.860 kg), 255/50 (1.860 kg), 265/45 (1.860 kg),...	
Arteon	110 - 206	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
Typ 3H	110 - 206	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
	110 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
	110 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	68	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
	110 - 206	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
	110 - 206	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			215/55 M+S, 225/50 M+S, 225/55 M+S, 235/50 M+S	
	110 - 206	H	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	H75172550721..	68	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	110 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	68	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	110 - 206	Z	Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	68	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	110 - 206	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	68	✓				225/50, 225/55, 235/50,...
	110 - 206	D	Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50	245/50
	110 - 206	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50	245/50
	110 - 206	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50	245/50
	110 - 206	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50	245/50
	110 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
110 - 206 N			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
110 - 206 W			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	68	✓			215/55 M+S (1.190 kg), 225/50 (1.200 kg), 225/55 (1.170 kg)...	
110 - 206 Z			Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
110 - 206 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	68	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
110 - 206 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			215/55 M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
110 - 206 PE			Silber	7,5 x 17	40	5	112	PE7517405073118	Serie	✓		✓	225/55	
110 - 206 B			Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	68	✓			215/55 M+S MF, 225/50, 225/55, 235/50, 255/45	245/50
110 - 206 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			215/55 M+S MF, 225/50, 225/55, 235/50, 255/45	245/50
110 - 206 P			Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	68	✓			215/50 M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
110 - 206 S			alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	68	✓			215/50 M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
110 - 206 D			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 E			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	255/45
110 - 206 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	
110 - 206 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	
110 - 206 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	68	✓			225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	
110 - 206 E			alle Varianten	8,5 x 18	30	5	112	E8583050721..	68	✓			225/45	235/45, 245/40, 245/45,...
110 - 206 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	68	✓			225/45, 235/45, 245/40, 245/45	255/40, 255/45
110 - 206 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓			225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	
110 - 206 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 D			Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 D			alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
110 - 206 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	255/35, 255/40
110 - 206 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40	255/35, 255/40
110 - 206 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
110 - 206 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
110 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓			225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
110 - 206 D			alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	D85203050721..	68	✓				235/35, 245/30, 245/35,...
110 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	68	✓			235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35	
110 - 206 V			Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	68	✓				245/30, 245/35, 255/30,...
110 - 206 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓			245/30, 245/35	255/30, 255/35
110 - 206 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	68	✓			245/30, 245/35	255/30, 255/35
New Beetle													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 9C, 1Y													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Beetle	77 - 162	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie				205/60 wS	215/60, 225/55, 225/60
Beetle Cabrio	77 - 162	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie				205/60 wS	215/60, 225/55, 225/60
Typ 16	77 - 162	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie				205/60 wS	215/60, 225/55, 225/60
	77 - 162	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie				205/60 wS	215/60, 225/55, 225/60
	77 - 162	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
	77 - 162	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/60 wS, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	77 - 162	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	245/50, 245/55
	77 - 162	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	245/50, 245/55
	77 - 162	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	245/50, 245/55
	77 - 162	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	245/50, 245/55
	77 - 162	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	245/50, 245/55

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
77 - 162 H	E	alle Varianten		7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 E	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 E	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 F	F	Schwarz matt		7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 N	N	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 S	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 S	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 W	W	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 Y	Y	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 Z	Z	Silber		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 Za	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 Y	Y	alle Varianten		7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/60 wS, 215/60, 225/55, 225/60	
77 - 162 M	M	alle Varianten		7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
77 - 162 P	P	Silber		7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
77 - 162 Z	Z	Silber		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
77 - 162 Za	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
77 - 162 Z	Z	Silber		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 Za	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 P	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 P	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 M	M	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 S	S	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 X	X	alle Varianten		7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
77 - 162 M	M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
77 - 162 H	H	alle Varianten		7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	235/50, 245/45
77 - 162 D	D	alle Varianten		7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50	245/45
77 - 162 E	E	Silber		7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50	245/45
77 - 162 N	N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 162 S	S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 162 W	W	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 162 Y	Y	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 162 Z	Z	Silber		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 162 Za	Za	Anthrazit matt		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
77 - 155 B	B	Silber		7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
77 - 162 M	M	alle Varianten		8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				215/55 MF, 225/50, 235/45	
77 - 162 V	V	alle Varianten		8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	93				215/55 MF, 235/45	
77 - 162 P	P	Silber		7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93				215/45, 215/50, 225/45, 235/45	245/45
77 - 162 S	S	alle Varianten		7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 162 O	O	alle Varianten		8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					215/45, 215/50 MF, 225/45,...
77 - 162 M	M	alle Varianten		8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				215/45, 225/45	215/50 MF, 235/40, 235/45,...
77 - 162 E	E	alle Varianten		8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	245/40, 245/45
77 - 162 Y	Y	Titansilber		8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	245/40, 245/45
77 - 162 M	M	alle Varianten		8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	245/40, 245/45
77 - 162 D	D	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
77 - 162 W	W	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
77 - 162 Y	Y	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
77 - 162 H	H	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162 M	M	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162 O	O	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162 Z	Z	Silber		8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162 Za	Za	Anthrazit matt		8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
77 - 162	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/45, 215/50 MF, 225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93				225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				225/45, 235/40, 235/45	
77 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93				225/40, 235/35, 235/40	
77 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/40, 235/35, 235/40	
													AUTECH in 20" : www.autech-wheels.de	
Beetle GSR													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autech-wheels.de	
Typ 16													Further information in our configurator at: www.autech-wheels.de	
Caddy	51 - 81	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
Typ 2K, 2KN	51 - 81	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68		B88		195/65 (1.260 kg)	205/60 (1.260 kg),...
	51 - 81	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	51 - 81	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	51 - 81	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	51 - 81	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	51 - 81	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68		B88		195/65 (1.260 kg)	205/60 (1.260 kg),...
	51 - 81	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68				195/65, 205/60, 215/60	
	51 - 81	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68		B88		195/65, 205/60, 215/60	
	51 - 81	F	Schwarz matt	6,5 x 15	38	5	112	F6515385072122	68		B88		195/65, 205/60, 215/60	
	51 - 81	W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	W65153850721..	68		B88		195/65 (1.120 kg),...	
	51 - 81	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68		B88		195/65	205/60
	51 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55	205/55 (1.270 kg),...
	51 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55	205/55 (1.260 kg)
	51 - 125	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55	
	51 - 125	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55	
	51 - 125	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55	
	51 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55 (1.300 kg)	
	51 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55 (1.300 kg)	
	51 - 125	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55	
	51 - 125	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55 (1.260 kg)	
	51 - 125	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55 (1.260 kg)	
	51 - 125	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	68				205/55, 215/55	
	51 - 125	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	68				205/55, 215/55	
	51 - 125	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	68				205/55, 215/55	
	51 - 125	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/55, 215/55	
	51 - 125	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55, 215/55	
	51 - 125	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55, 215/55	
	51 - 125	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	68				205/55, 215/55	
	51 - 125	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55, 215/55	
	51 - 125	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	68				205/55, 215/55	
	51 - 125	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55, 215/55	
	51 - 125	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68				205/55	
	51 - 125	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
	51 - 125	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68				225/40	
Caddy Maxi	62 - 103	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
Typ 2K, 2KN	62 - 103	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68		B88		195/65 (1.260 kg)	205/60 (1.260 kg),...
	62 - 103	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	62 - 103	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	62 - 103	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...
	62 - 103	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68		B88		195/65 (1.280 kg)	205/60 (1.280 kg),...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
62 - 103 P		B	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68		B88		195/65 (1.260 kg)	205/60 (1.260 kg),...
62 - 103 B		B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68		B88			195/65, 205/60, 215/60
62 - 103 E		E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68		B88			195/65, 205/60, 215/60
62 - 103 F		F	Schwarz matt	6,5 x 15	38	5	112	F6515385072122	68		B88			195/65, 205/60, 215/60
62 - 103 W		W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	W65153850721..	68		B88			195/65 (1.120 kg),...
62 - 103 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68		B88		195/65 (1.320 kg)	205/60 (1.340 kg)
62 - 125 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie					205/55 (1.270 kg),...
62 - 125 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie					205/55 (1.260 kg)
62 - 125 AP		AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55 (1.340 kg)	
62 - 125 B		B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55	
62 - 125 P		P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55	
62 - 125 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55 (1.300 kg)	
62 - 125 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55 (1.300 kg)	
62 - 125 X		X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55	
62 - 125 Z		Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55 (1.260 kg)	
62 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55 (1.260 kg)	
62 - 125 N		N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	68					205/55, 215/55
62 - 125 E		E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	68					205/55, 215/55
62 - 125 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	68					205/55, 215/55
62 - 125 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 215/55
62 - 125 N		N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie					205/55, 215/55
62 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie					205/55 (1.350 kg),...
62 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	68					205/55 (1.350 kg),...
62 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie					205/55 (1.350 kg),...
62 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	68					205/55 (1.350 kg),...
62 - 125 AP		AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie					205/55, 215/55
62 - 125 H		H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68					205/55
62 - 125 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68					205/50, 215/45, 225/45
62 - 125 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68					225/40
62 - 125 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68					225/40
Caddy														
Typ 2K, 2KN														
[ab MJ 2016]														
55 - 92 N		N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.280 kg)
55 - 92 S		S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.260 kg)
55 - 92 Z		Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.280 kg)
55 - 92 Z		Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.280 kg)
55 - 92 Za		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.280 kg)
55 - 92 Za		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg) (nicht alle Fzg.)	205/60 (1.280 kg)
55 - 92 P		P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg),...	215/60 (1.260 kg)
55 - 92 B		B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68	✓				195/65
55 - 92 E		E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68	✓				195/65
55 - 92 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68	✓	B88		195/65, 205/60 (nicht alle Fzg.)	205/60
55 - 92 E		E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie	✓	B88		195/65, 205/60	215/60
55 - 92 F		F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68	✓	B88		195/65, 205/60	215/60
55 - 92 W		W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 92 W		W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 92 W		W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 92 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60	
55 - 110 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓			195/60 (1.250 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
55 - 110 AP		AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 B		B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 P		P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	55 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			195/60 (1.260 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			195/60 (1.260 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
	55 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW) (nicht alle Fzg.)	195/60 (max. 92 kW), 205/55
	55 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 (1.200 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.200 kg) (nicht alle Fzg.)	205/55 (1.200 kg)
	55 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55 (nicht alle Fzg.)	205/55
	55 - 110	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓				205/50, 225/45
	55 - 110	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68	✓				205/50, 225/45
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓				205/50, 225/45
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68	✓				205/50, 225/45
	55 - 110	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
	55 - 110	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
Caddy Maxi	55 - 92	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg), 215/60 (1.280 kg)	
Typ 2K, 2KN	55 - 92	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg), 215/60 (1.260 kg)	
[ab MJ 2016]	55 - 92	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg), 215/60 (1.280 kg)	
	55 - 92	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg), 215/60 (1.280 kg)	
	55 - 92	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg), 215/60 (1.280 kg)	
	55 - 92	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg), 215/60 (1.280 kg)	
	55 - 92	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg), 215/60 (1.260 kg)	
	55 - 92	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68	✓	B88		195/65	205/60, 215/60
	55 - 92	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68	✓	B88		195/65	205/60, 215/60
	55 - 92	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68	✓	B88		195/65, 205/60	215/60
	55 - 92	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie	✓	B88		195/65, 205/60, 215/60	
	55 - 92	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68	✓	B88		195/65, 205/60, 215/60	
	55 - 92	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.300 kg)	
	55 - 110	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			195/60 (1.270 kg) (max. 92 kW)	205/55 (1.270 kg)...
	55 - 110	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓			195/60 (1.250 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
	55 - 110	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓			195/60 (1.300 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.300 kg)	
	55 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			195/60 (1.260 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			195/60 (1.260 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.260 kg)	
	55 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓				195/60 (max. 92 kW), 205/55,...
	55 - 110	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW)	205/55, 215/55, 225/50
	55 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW)	205/55, 215/55, 225/50
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW)	205/55, 215/55, 225/50
	55 - 110	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW)	205/55, 215/55, 225/50
	55 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
	55 - 110	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
55 - 110 N			alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 S			alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 S			alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 W			alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 (1.200 kg) (max. 92 kW), 205/55 (1.200 kg)	
55 - 110 Y			alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 Z			Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60 (max. 92 kW), 205/55	
55 - 110 X			alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 M			alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Z			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Z			Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Z			Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 P			Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 P			Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
55 - 110 Y			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 S			alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 N			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 W			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	68	✓			205/50 (1.200 kg),...	
55 - 110 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 H			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 D			alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68	✓			205/50, 225/45	
55 - 110 E			Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓			205/50, 225/45	
55 - 110 B			Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45,...	
55 - 110 P			Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓			225/40	
55 - 110 S			alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓			225/40	
55 - 110 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			225/40	
55 - 110 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			225/40	
55 - 110 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	68	✓			225/40 (1.300 kg)	
55 - 110 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	68	✓			225/40	
55 - 110 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/40	
55 - 110 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	68	✓			225/40	
55 - 110 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/40	
55 - 110 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			225/40	
55 - 110 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/40	
Caddy Alltrack														
55 - 81 N			Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg)	
55 - 81 S			alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg)	
55 - 81 Z			Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg)	
55 - 81 Z			Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg)	
55 - 81 Za			Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg)	
55 - 81 Za			Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60 (1.280 kg)	
55 - 81 P			Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68	✓	B88		195/65 (1.260 kg), 205/60 (1.260 kg), 215/60 (1.260 kg)	
55 - 81 B			Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68	✓	B88		195/65	
55 - 81 E			alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68	✓	B88		195/65	
55 - 81 Y			alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68	✓	B88		195/65, 205/60	
55 - 81 E			Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie	✓	B88		195/65, 205/60	
55 - 81 F			Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68	✓	B88		195/65, 205/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
55 - 81	W	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 81	W	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 81	W	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68	✓	B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	215/60 (1.120 kg)
55 - 81	Y	W	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie	✓	B88		195/65 (1.280 kg), 205/60	
55 - 110	M	W	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓			195/60 (1.250 kg), 205/55 (1.260 kg)	
55 - 110	AP	W	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	B	W	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	P	W	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	S	W	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	X	W	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	Z	W	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			195/60 (1.260 kg), 205/55 (1.260 kg)	
55 - 110	Za	W	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			195/60 (1.260 kg), 205/55 (1.260 kg)	
55 - 110	H	W	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60	205/55
55 - 110	E	W	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	E	W	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	F	W	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	N	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	S	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	S	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	W	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 (1.200 kg), 205/55 (1.200 kg)	
55 - 110	Y	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	Z	W	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	Za	W	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60, 205/55	
55 - 110	Z	W	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓				205/50, 225/45
55 - 110	Z	W	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68	✓				205/50, 225/45
55 - 110	Za	W	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓				205/50, 225/45
55 - 110	Za	W	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68	✓				205/50, 225/45
55 - 110	P	W	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50, 225/45	
55 - 110	P	W	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50, 225/45	
Eos													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 1F													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Fox													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 5Z													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Golf IV													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Bora													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
1J														
Golf V													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 1K, 1KM, 1KP													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Golf VI	59 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Golf VI Cabrio	59 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Typ 1K	59 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	59 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	59 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	59 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	59 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68				185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	59 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie			✓	195/65, 205/60	
	59 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68				195/65	205/60
	59 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68				195/65	205/60
	59 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68				195/65, 205/60	
	59 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 110	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68				195/65, 205/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
59 - 110 W		W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
59 - 110 W		W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
59 - 110 W		W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
59 - 110 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie				195/65, 205/60	
59 - 173 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 AP		AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 B		B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 P		P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 X		X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 Z		Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 N		N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 Z		Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 AP		AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 173 H		H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68				215/50, 215/55, 225/50	
59 - 173 E		E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 E		E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 F		F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 N		N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 W		W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 Z		Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55 225/50	
59 - 173 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 P		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173 M		M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45,...	
59 - 173 D		D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68				215/45 205/50, 225/45, 235/45	
59 - 173 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 Z		Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 Za		Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 B		B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
59 - 173 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				205/50, 215/45, 225/45 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
59 - 173	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	68					205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173	PE	Silber	7,5 x 17	51	5	112	PE7517515073118	Serie				✓	225/45	
59 - 173	S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45	
59 - 173	M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie					215/45	205/50 MF, 225/45, 235/40,...
59 - 173	V	alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	68					205/50 MF, 215/45, 225/45	
59 - 173	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	68					205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
59 - 173	P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	68					205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
59 - 173	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68					215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
59 - 173	M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie					215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
59 - 173	O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68					215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
59 - 173	Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68					215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
59 - 173	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68					215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
59 - 173	E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie					215/40, 225/35, 225/40	
59 - 173	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	68					215/40, 225/35, 225/40	
59 - 173	Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie					215/40, 225/35, 225/40	
59 - 173	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68						215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 173	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	68						215/40, 225/35, 225/40
59 - 173	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68					215/35 (max. 118 kW)	225/35
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Golf VI Variant	59 - 90	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68				195/65, 205/60	
Typ 1KM	59 - 90	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 90	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 90	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	SE	alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie				✓	195/65, 205/60
	59 - 90	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68				195/65	205/60
	59 - 90	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68				195/65	205/60
	59 - 90	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 90	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 90	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 90	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68				195/65, 205/60	
	59 - 90	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie				195/65, 205/60	
	59 - 118	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	59 - 118	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	59 - 118	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	59 - 118	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	59 - 118	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	59 - 118	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	59 - 118	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	59 - 118	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
59 - 118	Z	Silber		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 118	Za	Anthrazit matt		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
59 - 118	S	alle Varianten		7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 118	N	alle Varianten		7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 118	Z	Silber		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 118	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 118	AP	Silber		7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55,...	
59 - 118	H	alle Varianten		7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68			205/55	215/50, 215/55, 225/50	
59 - 118	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	F	Schwarz matt		7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	N	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	W	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	Y	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	Z	Silber		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	Y	alle Varianten		7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55	
59 - 118	M	alle Varianten		7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	P	Silber		7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Z	Silber		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Z	Silber		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie			205/50, 215/45, 225/45		
59 - 118	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	M	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	S	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	X	alle Varianten		7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45,...	
59 - 118	D	alle Varianten		7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68			215/45	205/50, 225/45, 235/45	
59 - 118	N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	W	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Y	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Z	Silber		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	Za	Anthrazit matt		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	B	Silber		7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	E	alle Varianten		7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	H	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	PE	Silber		7,5 x 17	51	5	112	PE7517515073118	Serie			✓	225/45	
59 - 118	S	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
59 - 118	M	alle Varianten		8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				215/45	
59 - 118	V	alle Varianten		8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	68				205/50 MF, 215/45, 225/45	
59 - 118	S	alle Varianten		7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	68				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
59 - 118	P	Silber		7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	68				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
59 - 118	M	alle Varianten		8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40,...	
59 - 118	E	alle Varianten		8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40,...	
59 - 118	Y	Titansilber		8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40,...	
59 - 118	M	alle Varianten		8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40,...	
59 - 118	D	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68				215/40, 225/35, 225/40,...	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
59 - 118	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68					215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 118	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68					215/40, 225/35, 225/40,...
59 - 118	H		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68				215/40	225/35, 225/40
59 - 118	M		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40	225/35, 225/40
59 - 118	O		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68				215/40	225/35, 225/40
59 - 118	Z		Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68				215/40	225/35, 225/40
59 - 118	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68				215/40	225/35, 225/40
59 - 118	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
59 - 118	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	68				215/40, 225/35, 225/40	
59 - 118	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
59 - 118	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68					215/40, 225/35, 225/40
59 - 118	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	68					215/40, 225/35, 225/40
59 - 118	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68				215/35, 225/35	
														AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de
Golf VI Plus	55 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68				195/65, 205/60	
Typ 1KP	55 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie				195/65, 205/60	
	55 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie				195/65, 205/60	
	55 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie			✓	195/65, 205/60	
	55 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68				195/65	205/60
	55 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68				195/65	205/60
	55 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie				195/65, 205/60	
	55 - 110	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68				195/65, 205/60	
	55 - 110	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	55 - 110	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	55 - 110	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	55 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie				195/65, 205/60	
	55 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 225/50	
	55 - 125	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 225/50	
	55 - 125	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55, 225/50	
	55 - 125	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55, 225/50	
	55 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 225/50	
	55 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55, 225/50	
	55 - 125	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55, 225/50	
	55 - 125	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 225/50	
	55 - 125	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 225/50	
	55 - 125	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie					205/55, 225/50
	55 - 125	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68				205/55	225/50
	55 - 125	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55	225/50
	55 - 125	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68				205/55	225/50
	55 - 125	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68				205/55	225/50
	55 - 125	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68				205/55	225/50

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
55 - 125 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55	225/50
55 - 125 W		W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68				205/55	225/50
55 - 125 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68				205/55	225/50
55 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68				205/55	225/50
55 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68				205/55	225/50
55 - 125 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55	225/50
55 - 125 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45
55 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				215/45	205/50, 225/45
55 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				215/45	205/50, 225/45
55 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				215/45	205/50, 225/45
55 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 M		M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45
55 - 125 D		D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68				215/45	205/50, 225/45
55 - 125 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 Z		Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 B		B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
55 - 125 M		M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	
55 - 125 V		V	alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	68				205/50 MF, 215/45, 225/45	
55 - 125 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	68				205/45, 215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	68				205/45, 215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35 (max. 85 kW),...
55 - 125 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie					215/40, 225/35 (max. 85 kW),...
55 - 125 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie					215/40, 225/35 (max. 85 kW),...
55 - 125 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie					215/40, 225/35 (max. 85 kW),...
55 - 125 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68				215/40	225/35 (max. 85 kW), 225/40
55 - 125 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68				215/40	225/35 (max. 85 kW), 225/40
55 - 125 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68				215/40	225/35 (max. 85 kW), 225/40
55 - 125 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 E		E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	68				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35 (max. 85 kW), 225/40	
55 - 125 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68					215/40, 225/35 (max. 85 kW),...
55 - 125 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	68				215/40	225/35 (max. 85 kW), 225/40
55 - 125 P		P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	68				215/35 (max. 85 kW), 225/35	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	55 - 125	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					215/35 (max. 85 kW), 225/35
	55 - 125	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	68				215/35 (max. 85 kW)	225/35
	55 - 125	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68				215/35 (max. 85 kW), 225/35	
	55 - 125	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	68				215/35 (max. 85 kW), 225/35	
	55 - 125	W	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35 (max. 85 kW), 225/35	
	55 - 125	W	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35 (max. 85 kW), 225/35	
	55 - 125	W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	68				215/35 (max. 85 kW), 225/35	
	55 - 125	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68					215/35 (max. 85 kW), 225/35
	55 - 125	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					215/35 (max. 85 kW), 225/35
	55 - 125	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68					215/35 (max. 85 kW), 225/35
	55 - 125	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	68					215/35 (max. 85 kW), 225/35
	55 - 125	R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	68				215/35 (max. 85 kW)	225/35
	55 - 85	D	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	68					225/30 MF
	55 - 85	R	alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	68					225/30 MF
Golf VI GTI Edition 35	173	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
Typ 1K	173	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	173	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	173	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	173	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	173	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	173	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie					205/55, 215/50, 215/55,...
	173	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68				205/55	215/50, 215/55, 225/50
	173	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/50, 215/55	225/50
	173	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	173	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	173	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	173	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	173	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	173	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	173	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	173	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
	173	M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	173	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	173	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
173	M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45,...
173	D	alle Varianten		7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68				215/45	205/50, 225/45, 235/45
173	N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	W	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	Y	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	Z	Silber		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	Za	Anthrazit matt		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	B	Silber		7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	E	alle Varianten		7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				205/50, 215/45, 225/45	235/45
173	H	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	68				205/50, 215/45, 225/45	
173	PE	Silber		7,5 x 17	51	5	112	PE7517515073118	Serie			✓	225/45	
173	S	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
173	M	alle Varianten		8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				215/45	205/50 MF, 225/45, 235/40,...
173	V	alle Varianten		8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	68				205/50 MF, 215/45, 225/45	
173	S	alle Varianten		7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	68				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
173	P	Silber		7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	68				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
173	M	alle Varianten		8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
173	E	alle Varianten		8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
173	Y	Titansilber		8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
173	M	alle Varianten		8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
173	D	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68					215/40, 225/35, 225/40,...
173	W	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68					215/40, 225/35, 225/40,...
173	Y	alle Varianten		8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68					215/40, 225/35, 225/40,...
173	H	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
173	M	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
173	O	alle Varianten		8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
173	Z	Silber		8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
173	Za	Anthrazit matt		8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
173	E	Silber		8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
173	E	alle Varianten		8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	68				215/40, 225/35, 225/40	
173	Y	Titansilber		8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
173	V	Kristallsilber		8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68					215/40, 225/35, 225/40,...
173	X	alle Varianten		8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	68					215/40, 225/35, 225/40
173	O	alle Varianten		8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68					225/35
													Autec in 20" : www.autec-wheels.de	
Golf VI R	188 - 199 X	alle Varianten		7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68				215/45	205/50, 225/45
Golf VI R Cabrio	188 - 199 M	alle Varianten		7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
Typ 1K	188 - 199 P	Silber		7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 Z	Silber		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	40	5	112	Za7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 Z	Silber		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	46	5	112	Za7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 S	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	188 - 199 D	Schwarz matt rot elo		7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	68					205/50, 215/45, 225/45,...
	188 - 199 D	alle Varianten		7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	68					205/50, 215/45, 225/45,...
	188 - 199 M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45, 235/45
	188 - 199 N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	188 - 199 S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
188 - 199 W			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 Y			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 Z			Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188, 199 B			Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 E			alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 H			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	68				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 PE			Silber	7,5 x 17	51	5	112	PE7517515073118	Serie			✓	225/45	
188 - 199 S			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
188 - 199 M			alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40
188, 199 V			alle Varianten	8,0 x 17	50	5	112	V80175050721..	68				205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
188 - 199 S			alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	68				205/45, 215/40, 225/40	
188 - 199 P			Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	68				205/45, 215/40, 225/40	
188 - 199 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/40, 235/35,...
188 - 199 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	68				215/40	225/40, 235/35, 235/40,...
188 - 199 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/40, 235/35, 235/40,...
188 - 199 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/40, 235/35, 235/40,...
188 - 199 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/40, 235/35, 235/40,...
188 - 199 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40, 245/35
188 - 199 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40, 245/35
188 - 199 H			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40
188 - 199 M			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/40	235/35, 235/40
188 - 199 O			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40
188 - 199 Z			Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40
188 - 199 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68				215/40, 225/40	235/35, 235/40
188 - 199 E			Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/40, 235/40	
188 - 199 E			alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	68				215/40, 225/40, 235/40	
188 - 199 Y			Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/40, 235/40	
188 - 199 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68				215/40	225/40, 235/35, 235/40
188 - 199 X			alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	68				215/40, 225/40	
188 - 199 O			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68				225/35	235/35
AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de														
Golf VII	63 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Golf VII 3-Türer	63 - 110	PE	Silber	6,0 x 15	43	5	112	PE6015435073118	Serie			✓	195/65	
Golf VII Variant	63 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
[Verbundenker-	63 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	SE60154350731..	Serie			✓	195/65	
hinterachse & Mehr-	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
lenkerhinterachse]	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Typ AU, AUV, 1K, 1KM	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
[inkl. Facelift 2017]	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	63 - 110	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	63 - 110	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	93		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	63 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 135	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 135	P	Silber		6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	S	alle Varianten		6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	X	alle Varianten		6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	M	alle Varianten		6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55	215/55, 225/50
63 - 135	PE	Silber		6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie			✓	205/55	
63 - 135	SE	alle Varianten		6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie			✓	205/55	
63 - 135	M	alle Varianten		6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	AP	alle Varianten		6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	B	Silber		6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	P	Silber		6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S	alle Varianten		6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	X	alle Varianten		6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Z	Silber		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Za	Anthrazit matt		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S	alle Varianten		7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	N	alle Varianten		7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55	215/55, 225/50
63 - 135	Z	Silber		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55	215/55, 225/50
63 - 135	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55	215/55, 225/50
63 - 135	AP	Silber		7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55	215/55, 225/50
63 - 135	H	alle Varianten		7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93				205/55, 215/55	225/50
63 - 135	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	F	Schwarz matt		7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	N	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	W	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Y	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Z	Silber		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Y	alle Varianten		7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	M	alle Varianten		7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P	Silber		7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Z	Silber		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Z	Silber		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	M	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	S	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	SE	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
63 - 135	X	alle Varianten		7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45, 235/45
63 - 135	D	alle Varianten		7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45
63 - 135	N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135	S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135	W	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135	Y	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135	Z	Silber		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135	Za	Anthrazit matt		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 135 B		E	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135 E			alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 135 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 215/45, 225/45,...
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
63 - 135 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
63 - 135 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 E		E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 E			alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					215/40, 225/35, 225/40,...
63 - 135 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 P		P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				215/35, 225/35	
63 - 135 D		D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					215/35, 225/35, 245/30
63 - 135 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				215/35, 225/35	
63 - 135 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 135 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 135 W		W	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35, 225/35	
63 - 135 W		W	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35, 225/35	
63 - 135 W		W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 135 U		U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					215/35, 225/35, 245/30 HA
63 - 135 E		E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					215/35, 225/35, 235/30,...
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					215/35, 225/35, 235/30
63 - 135 R		R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				215/35, 225/35	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Golf VII 4MOTION	63 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Golf VII Variant	63 - 110	PE	Silber	6,0 x 15	43	5	112	PE6015435073118	Serie			✓	195/65	
4MOTION	63 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
Typ AU, AUV, 1KM	63 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	SE60154350731..	Serie			✓	195/65	
[inkl. Facelift 2017]	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	93		B88		185/70 wS (max. 81 kW), 195/65, 205/60	
	63 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie		B88		195/65, 205/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 110	F		Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	93		B88		195/65, 205/60	
63 - 110	W		Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
63 - 110	W		Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
63 - 110	W		alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	93		B88		195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
63 - 110	Y		alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie		B88		195/65, 205/60	
63 - 135	E		Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	P		Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	S		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	X		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	M		alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
63 - 135	PE		Silber	6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie			✓	205/55	
63 - 135	SE		alle Varianten	6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie			✓	205/55	
63 - 135	M		alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	AP		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	B		Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	P		Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	X		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Z		Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Za		Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
63 - 135	N		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
63 - 135	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
63 - 135	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
63 - 135	AP		Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
63 - 135	H		alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93		X55		205/55, 215/55	225/50
63 - 135	E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	F		Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	N		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	W		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Y		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Z		Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	Y		alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
63 - 135	M		alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P		Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	M		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	S		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	SE		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
63 - 135	X		alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50 (max. 169 kW),...
63 - 135	D		alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45 (max. 169 kW)

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 135 N		S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 169 kW)	
63 - 135 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 180 kW)	
63 - 135 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 169 kW)	
63 - 135 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 180 kW)	
63 - 135 Z		Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 180 kW)	
63 - 135 Za		Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 180 kW)	
63 - 135 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45 (max. 169 kW)	
63 - 135 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF (max. 169 kW),...
63 - 135 B		B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40 (max. 169 kW),...
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40 (max. 180 kW),...
63 - 135 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45 (max. 169 kW), 215/40 (max. 169 kW), 225/35, 225/40	
63 - 135 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45 (max. 169 kW), 215/40 (max. 169 kW), 225/35, 225/40	
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 135 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 135 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 E		E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					215/40 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 135 P		P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 D		D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					215/35 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 D		D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 W		W	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 W		W	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 W		W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 U		U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					215/35 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 E		E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					215/35 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 V		V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					215/35 (max. 169 kW), 225/35,...
63 - 135 R		R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				215/35 (max. 169 kW), 225/35	
63 - 135 R		R	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93					225/30 MF
Golf VII Alltrack		X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50
Typ AUV		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	93				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 135	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	93				205/50, 205/55, 215/50, 225/45	225/50
81 - 135	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 205/55, 225/45	
81 - 135	Y		alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93					205/50, 205/55, 215/50,...
81 - 135	S		alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93					205/50, 205/55, 215/50,...
81 - 135	N		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N75173850721..	93					205/50, 205/55, 215/50,...
81 - 135	W		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93					205/50, 205/55, 215/50,...
81 - 135	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50, 205/55, 225/45	
81 - 135	H		alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/50, 205/55, 225/45	215/50, 225/50, 235/45,...
81 - 135	D		alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 205/55, 225/45	
81 - 135	E		Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	93				205/50, 205/55, 225/45	
81 - 135	V		Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 205/55 MF, 225/45,...
81 - 135	B		Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 205/55 MF, 225/45	
81 - 135	P		Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93				205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	S		alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93				205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	O		alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	H		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	O		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	M		alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	Z		Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93					215/45, 225/40, 225/45,...
81 - 135	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/45, 225/40, 225/45	
81 - 135	V		Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93					225/40, 225/45, 235/40
81 - 135	X		alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93					225/40, 225/45, 235/40
81 - 135	P		Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93				225/35, 225/40	
81 - 135	O		alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93					225/35, 225/40, 235/35
81 - 135	O		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93					225/35, 225/40, 235/35,...
81 - 135	W		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93					225/35, 225/40, 235/35,...
81 - 135	S		alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93					225/35, 225/40, 235/35,...
81 - 135	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/35, 225/40, 235/35
81 - 135	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35, 225/40	
81 - 135	V		alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93					225/35, 225/40, 235/35
81 - 135	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93					225/35, 225/40, 235/35
81 - 135	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					225/35, 225/40, 235/35
81 - 135	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					225/35, 225/40
81 - 135	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93					225/35, 225/40
81 - 135	R		alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93					225/35
81 - 135	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93					225/35
Golf VII GTE Hybrid	110	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55	
Typ AU	110	PE	Silber	6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie				205/55	
[inkl.Facelift 2017]	110	SE	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie				205/55	
	110	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 215/55	
	110	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 215/55	
	110	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93				205/55, 215/55	
	110	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93				205/55, 215/55	
	110	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
110	X	alle Varianten		6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93				205/55, 215/55	
110	Z	Silber		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/55	
110	Za	Anthrazit matt		6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/55	
110	S	alle Varianten		7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55
110	N	alle Varianten		7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55	215/55
110	Z	Silber		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55	215/55
110	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55	215/55
110	AP	Silber		7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55	215/55
110	H	alle Varianten		7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93				205/55, 215/55	
110	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/55	
110	E	Silber		7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93				205/55, 215/55	
110	F	Schwarz matt		7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93				205/55, 215/55	
110	N	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93				205/55, 215/55	
110	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/55	
110	S	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93				205/55, 215/55	
110	W	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93				205/55, 215/55	
110	Y	alle Varianten		7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93				205/55, 215/55	
110	Z	Silber		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93				205/55, 215/55	
110	Za	Anthrazit matt		7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93				205/55, 215/55	
110	Y	alle Varianten		7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/55	
110	M	alle Varianten		7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	P	Silber		7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	Z	Silber		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	Z	Silber		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	Za	Anthrazit matt		7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	P	Silber		7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
110	M	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	S	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	SE	alle Varianten		7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
110	X	alle Varianten		7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
110	M	alle Varianten		7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45
110	D	alle Varianten		7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45
110	N	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	S	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	W	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	Y	alle Varianten		7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	Z	Silber		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	Za	Anthrazit matt		7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	PE	Silber		7,5 x 17	49	5	112	PE7517495073118	Serie			✓	225/45	
110	B	Silber		7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	E	alle Varianten		7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
110	H	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
110	S	alle Varianten		7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
110	V	Kristallsilber		8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 215/45, 225/45
110	B	Silber		8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	
110	M	alle Varianten		8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	
110	S	alle Varianten		7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
110	P	Silber		7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
110	M	alle Varianten		8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
110	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E0804250731..	Serie				215/40	225/35, 225/40
110	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/35, 225/40
110	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/35, 225/40
110	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
110	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
110	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
110	H		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	M		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
110	O		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	Z		Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E080505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
110	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E0805050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
110	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
110	P		Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				225/35	
110	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/35
110	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35	
110	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/35	
110	S		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				225/35	
110	W		Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				225/35	
110	W		Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				225/35	
110	W		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				225/35	
110	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93				225/35, 235/30	
110	R		alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				225/35	
Golf VII GTI	162, 169	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
Typ AU	162, 169	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
[inkl. Facelift 2017]	162, 169	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
	162, 169	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
	162, 169	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
	162, 169	PE	Silber	6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie			✓	205/55	
	162, 169	SE	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie			✓	205/55	
	162, 169	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie		X55			205/55, 215/55, 225/50
	162, 169	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
	162, 169	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
	162, 169	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
	162, 169	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie		X55		205/55	215/55, 225/50
	162, 169	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93		X55		205/55, 215/55	225/50
	162, 169	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
	162, 169	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 W		W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 Z		Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie		X55		205/55, 215/55, 225/50	
162, 169 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 P		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 SE		SE	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
162, 169 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 M		M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45 205/50, 225/45, 235/45	
162, 169 D		D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
162, 169 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 Z		Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 Za		Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 PE		PE	Silber	7,5 x 17	49	5	112	PE7517495073118	Serie			✓	225/45	
162, 169 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
162, 169 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
162, 169 V		V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93				205/50 MF, 215/45, 225/45,...	
162, 169 B		B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45 235/40, 235/45	
162, 169 M		M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45 235/40, 235/45	
162, 169 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40,...	
162, 169 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40 225/35, 225/40, 235/35,...	
162, 169 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40 225/35, 225/40, 235/35,...	
162, 169 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40 225/35, 225/40, 235/35,...	
162, 169 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
162, 169 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
162, 169 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
162, 169 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 E		E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
162, 169 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	162, 169	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					215/40, 225/35, 225/40...
	162, 169	X	alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
	162, 169	P	Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				215/35, 225/35	
	162, 169	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					215/35, 225/35, 245/30
	162, 169	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				215/35, 225/35	
	162, 169	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				215/35, 225/35	
	162, 169	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				215/35, 225/35	
	162, 169	W	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35, 225/35	
	162, 169	W	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35, 225/35	
	162, 169	W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				215/35, 225/35	
	162, 169	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					215/35, 225/35, 245/30 HA
	162, 169	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					215/35, 225/35, 235/30...
	162, 169	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					215/35, 225/35, 235/30
	162, 169	R	alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				215/35, 225/35	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Golf VII GTI	169, 180	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
"Performance"	169, 180	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
Typ AU	169, 180	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
[inkl. Facelift 2017]	169, 180	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	SE	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
	169, 180	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45, 235/45
	169, 180	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45
	169, 180	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	PE	Silber	7,5 x 17	49	5	112	PE7517495073118	Serie			✓	225/45	
	169, 180	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	169, 180	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	169, 180	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 215/45, 225/45,...
	169, 180	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
	169, 180	M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
	169, 180	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	169, 180	P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	169, 180	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
	169, 180	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
	169, 180	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
	169, 180	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
	169, 180	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
	169, 180	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
	169, 180	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
169, 180 H			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 M			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 O			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 Z			Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Za8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 E			Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 E			alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 Y			Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93				215/40, 225/35, 225/40,...	
169, 180 X			alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
169, 180 P			Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				215/35, 225/35	
169, 180 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				215/35, 225/35	215/35, 225/35, 245/30
169, 180 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				215/35, 225/35	
169, 180 O			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				215/35, 225/35	
169, 180 S			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				215/35, 225/35	
169, 180 W			Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35, 225/35	
169, 180 W			Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35, 225/35	
169, 180 W			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				215/35, 225/35	
169, 180 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie				215/35, 225/35, 245/30 HA	
169, 180 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93				215/35, 225/35, 235/30,...	
169, 180 V			Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93				215/35, 225/35, 235/30	
169, 180 R			alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				215/35, 225/35	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Golf VII GTI "Clubsport"	195	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
Typ AU	195	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Za7017405073115	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Za7017465073115	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45 M+S	
	195	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Za7517475072115	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 M+S MF, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 M+S MF, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	195	S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				225/35, 225/40	
	195	P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				225/35, 225/40	
	195	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				225/35, 225/40, 235/35,...	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
195	E	Y	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40 M+S	225/35, 225/40, 235/35...
195	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40 M+S	225/35, 225/40, 235/35...
195	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40 M+S	225/35, 225/40, 235/35...
195	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	235/35
195	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	235/35
195	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	235/35
195	H		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	M		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	O		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	Z		Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					225/35, 225/40, 235/35
195	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40 M+S, 225/35, 225/40	
195	P		Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				225/35	
195	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/35, 245/30
195	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35	
195	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/35	
195	S		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				225/35	
195	W		Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				225/35	
195	W		Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				225/35	
195	W		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				225/35	
195	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					225/35, 245/30 HA
195	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					225/35, 235/30, 245/30 HA
195	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					225/35, 235/30
195	R		alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				225/35	
195	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93					
195	D		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	93				225/30 MF	
195	R		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	93				225/30 MF	
Golf VII R	206, 228	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
Typ AU	206, 228	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
[inkl. Facelift 2017]	206, 228	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	SE	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
	206, 228	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
	206, 228	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45, 235/45
	206, 228	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45
	206, 228	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	206, 228	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	206, 228	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	206, 228	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	206, 228	Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	206, 228	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
206, 228 B			Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
206, 228 E			alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
206, 228 H			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
206, 228 S			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
206, 228 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 215/45, 225/45,...
206, 228 M			alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
206, 228 S			alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/40	
206, 228 P			Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/40	
206, 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/40, 235/35,...
206, 228 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/40, 235/35, 245/35
206, 228 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/40, 235/35, 245/35
206, 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/40, 235/35, 245/35
206, 228 D			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/40	235/35
206, 228 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/40	235/35
206, 228 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/40	235/35
206, 228 H			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/40	
206, 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/40	
206, 228 O			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/40	
206, 228 Z			Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/40	
206, 228 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/40	
206, 228 E			Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/40	
206, 228 E			alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/40	
206, 228 Y			Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/40	
206, 228 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					215/40, 225/40, 235/35
206, 228 X			alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/40	
206, 228 P			Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				225/35	
206, 228 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/35, 235/35, 245/30
206, 228 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35	235/35
206, 228 O			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/35	235/35
206, 228 S			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				225/35	235/35
206, 228 W			Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				225/35	235/35
206, 228 W			Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				225/35	235/35
206, 228 W			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				225/35	235/35
206, 228 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					225/35
206, 228 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					225/35, 235/35
206, 228 V			Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					225/35, 235/35
206, 228 R			alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				225/35	
206, 228 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93					235/30
206, 228 D			alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93					235/30
206, 228 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie					235/30 MF
206, 228 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93					235/30 MF
Golf VII R Variant	213 - 228	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
Typ AUV	213 - 228	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
[inkl. Facelift 2017]	213 - 228	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
	213 - 228	S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
213 - 228 X			alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45 M+S	
213 - 228 D			alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 N			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 S			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 W			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 Y			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 Z			Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Za7517475072115	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 B			Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 E			alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
213 - 228 H			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 S			alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 B			Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 M+S MF, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 M			alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 M+S MF, 215/45 M+S, 225/45 M+S	
213 - 228 S			alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 P			Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					225/40, 235/35, 245/35
213 - 228 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40 M+S	225/40, 235/35, 245/35
213 - 228 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40 M+S	225/40, 235/35, 245/35
213 - 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40 M+S	225/40, 235/35, 245/35
213 - 228 D			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40 M+S, 225/40	235/35
213 - 228 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40 M+S, 225/40	235/35
213 - 228 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40 M+S, 225/40	235/35
213 - 228 H			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 M			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 O			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 Z			Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Za8018485072115	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 E			Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 E			alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 Y			Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					225/40, 235/35
213 - 228 X			alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40 M+S, 225/40	
213 - 228 P			Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				225/35	
213 - 228 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/35, 235/35, 245/30
213 - 228 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35	235/35
213 - 228 O			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/35	235/35
213 - 228 S			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				225/35	235/35
213 - 228 W			Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				225/35	235/35
213 - 228 W			Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				225/35	235/35
213 - 228 W			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				225/35	235/35
213 - 228 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					225/35
213 - 228 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					225/35, 235/35
213 - 228 V			Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					225/35, 235/35
213 - 228 R			alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				225/35	
213 - 228 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93					235/30
213 - 228 D			alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93					235/30
213 - 228 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie					235/30 MF
213 - 228 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93					235/30 MF
e-Golf VII	85, 100	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
[Verbundlenker-	85, 100	PE	Silber	6,0 x 15	43	5	112	PE6015435073118	Serie			✓	195/65 M+S	
hinterachse & Mehr-	85, 100	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
lenkerhinterachse]	85, 100	SE	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	SE60154350731..	Serie			✓	195/65 M+S	
Typ AU	85, 100	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
[inkl Facelift 2017]	85, 100	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	93				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie				195/65 M+S, 205/60 M+S	
	85, 100	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55	
	85, 100	PE	Silber	6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie			✓	205/55	
	85, 100	SE	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie			✓	205/55	
	85, 100	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93				205/55, 215/55	
	85, 100	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93				205/55, 215/55	
	85, 100	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55
	85, 100	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55	215/55
	85, 100	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55	215/55
	85, 100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/55	215/55
	85, 100	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55	215/55
	85, 100	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93				205/55, 215/55	
	85, 100	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93				205/55, 215/55	
	85, 100	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93				205/55, 215/55	
	85, 100	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93				205/55, 215/55	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93				205/55, 215/55	
	85, 100	Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie				205/55, 215/55	
	85, 100	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	85, 100	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	85, 100	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	85, 100	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
	85, 100	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
85,100	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	M		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	S		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	SE		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
85,100	X		alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45 205/50, 225/45	
85,100	D		alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45 235/45	
85,100	N		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	S		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	W		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	Y		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	Z		Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	Za		Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	B		Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	E		alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
85,100	H		alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	S		alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
85,100	V		Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	
85,100	B		Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	
85,100	M		alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	
85,100	S		alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
85,100	P		Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
85,100	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40 225/35, 225/40	
85,100	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40 225/35, 225/40	
85,100	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40 225/35, 225/40	
85,100	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
85,100	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
85,100	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40 235/35	
85,100	H		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	M		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	O		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	Z		Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
85,100	P		Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				225/35	
85,100	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				225/35	
85,100	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				225/35	
85,100	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				225/35	
85,100	S		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				225/35	
85,100	W		Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				225/35	
85,100	W		Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				225/35	
85,100	W		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				225/35	
85,100	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93				225/35, 235/30	
85,100	R		alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				225/35	
Golf VII Sportsvan	63 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	93		B88		195/65, 205/60	
[Verbundenker-	63 - 110	PE	Silber	6,0 x 15	43	5	112	PE6015435073118	Serie			✓	195/65	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
hinterachse & Mehr-	63 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	93		B88		195/65, 205/60	
lenkerhinterachse]	63 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	SE60154350731..	Serie			✓	195/65	
Typ AUV, 1KM	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	93		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie		B88		195/65, 205/60	
	63 - 110	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55	215/55, 225/50
	63 - 110	PE	Silber	6,5 x 16	46	5	112	PE6516465073118	Serie			✓	205/55	
	63 - 110	SE	alle Varianten	6,5 x 16	46	5	112	SE65164650731..	Serie			✓	205/55	
	63 - 110	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55	215/55, 225/50
	63 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie					205/55
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie					205/55
	63 - 110	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie					205/55
	63 - 110	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93					205/55, 215/55
	63 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	93					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie					205/55, 215/55, 225/50
	63 - 110	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	63 - 110	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45
	63 - 110	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 110	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	M		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	S		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	SE		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	SE70174950731..	Serie			✓	225/45	
63 - 110	X		alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				215/45	205/50, 225/45, 235/45
63 - 110	D		alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93				205/50, 215/45, 225/45	235/45
63 - 110	N		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	S		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	W		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	Y		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	Z		Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	Za		Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	B		Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	E		alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	93				205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
63 - 110	H		alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	93				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	S		alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie				205/50, 215/45, 225/45	
63 - 110	V		Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					205/50 MF, 215/45, 225/45,...
63 - 110	B		Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
63 - 110	M		alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie				205/50 MF, 215/45, 225/45	235/40, 235/45
63 - 110	S		alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	P		Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	93				205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	M		alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/40, 225/35, 225/40,...
63 - 110	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 110	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 110	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				215/40	225/35, 225/40, 235/35,...
63 - 110	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 110	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 110	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93				215/40, 225/35, 225/40	235/35
63 - 110	H		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	M		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	O		alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	Z		Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	E		Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	E		alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	Y		Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93					215/40, 225/35, 225/40,...
63 - 110	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	93				215/40, 225/35, 225/40	
63 - 110	P		Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	93				215/35, 225/35	
63 - 110	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					215/35, 225/35, 245/30
63 - 110	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93				215/35, 225/35	
63 - 110	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 110	S		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 110	W		Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie				215/35, 225/35	
63 - 110	W		Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie				215/35, 225/35	
63 - 110	W		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93				215/35, 225/35	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
63 - 110	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					215/35, 225/35, 245/30 HA
63 - 110	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					215/35, 225/35, 235/30,...
63 - 110	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93					215/35, 225/35, 235/30
63 - 110	R		alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	93				215/35, 225/35	
63 - 110	D		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	93				225/30 MF	
63 - 110	R		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	93				225/30 MF	
Jetta													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autech-wheels.de	
Typ 16, 16H													Further information in our configurator at: www.autech-wheels.de	
LT	55 - 116	Q	alle Varianten	6,0 x 15	60	5	130	Q60156051538..	Serie				195/70-C wS	215/65-C, 225/70-C wS
Typ 2DM, 2DX0AE	55 - 116	Q	alle Varianten	6,5 x 16	66	5	130	Q65166651538..	Serie				205/60-C	225/60-C, 225/65-C
Lupo													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autech-wheels.de	
Typ 6X, 6E													Further information in our configurator at: www.autech-wheels.de	
Passat Limousine													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autech-wheels.de	
Passat Variant													Further information in our configurator at: www.autech-wheels.de	
Typ 3C														
Passat Limousine	77 - 155	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW)	205/55 (max. 130 kW), 215/55,...
Passat Variant	77 - 155	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW)	205/55 (max. 130 kW), 215/55,...
Typ 3C, 3c	77 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW)	205/55 (max. 130 kW), 215/55,...
[ab MJ 2011]	77 - 155	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW)	205/55 (max. 130 kW), 215/55,...
	77 - 155	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55	215/55, 225/50
	77 - 155	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 wS (1.200 kg) (max. 130 kW), 205/55 (1.200 kg),...	
	77 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	215/50
	77 - 155	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45
	77 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45
	77 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68	✓	DB8		205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	77 - 155	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	77 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
77 - 155 S			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 W			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68	✓			205/50 (1.200 kg), 215/45 (1.200 kg), 215/50 (1.200 kg),...	
77 - 155 Y			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 Z			Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			215/45	205/50 MF, 225/45, 235/45,...
77 - 155 B			Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	245/40
77 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
77 - 155 P			Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓			205/45, 215/45, 225/40	
77 - 155 S			alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓			205/45, 215/45, 225/40	
77 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			215/45, 225/40	215/45, 225/40, 235/40,...
77 - 155 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 D			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68	✓	DB8		215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 H			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 Z			Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓			225/40, 235/40, 245/35,...	
77 - 155 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68	✓			225/40	235/40, 245/35 HA
77 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68	✓			225/35, 235/35	
										✓			AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Passat Limousine (KMV)	77 - 155 E		Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55	215/55, 225/50
Passat Variant (KMV)	77 - 155 P		Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55	215/55, 225/50
Typ 3C, 3c	77 - 155 S		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55	215/55, 225/50
[ab MJ 2011]	77 - 155 X		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55	215/55, 225/50
	77 - 155 M		alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 B		Silber	6,5 x 16	40	5	112	B656405072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155 N		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155 Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155 Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55	225/50
	77 - 155 AP		Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 H		alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 F		Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 N		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 W		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 wS (1.200 kg) (max. 130 kW), 205/55 (1.200 kg),...	
	77 - 155 Y		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 Z		Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60 wS (max. 130 kW), 205/55, 215/55, 225/50	
	77 - 155 X		alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	77 - 155 M		alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
77 - 155 P		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 Za		Z	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 Za		Z	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 P		Z	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 P		Z	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
77 - 155 M		Z	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 H		Z	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 D		Z	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68	✓	DB8		205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 E		Z	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 N		Z	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 S		Z	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 W		Z	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68	✓			205/50 (1.200 kg), 215/45 (1.200 kg), 215/50 (1.200 kg),...	
77 - 155 Y		Z	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 Z		Z	Silber	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 Za		Z	Anthrazit matt	7,5 x 17	47	5	112	Z7517475072115	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
77 - 155 V		Z	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45	235/45, 245/40
77 - 155 B		Z	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	245/40
77 - 155 M		Z	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
77 - 155 P		Z	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓			205/45, 215/45, 225/40	
77 - 155 S		Z	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓			205/45, 215/45, 225/40	
77 - 155 M		Z	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			215/45	225/40, 235/40, 245/35
77 - 155 E		Z	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 E		Z	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 Y		Z	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			215/45, 225/40	235/40, 245/35
77 - 155 M		Z	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35
77 - 155 D		Z	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68	✓	DB8		215/45, 225/40, 235/40	245/35
77 - 155 W		Z	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35
77 - 155 Y		Z	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40	245/35
77 - 155 H		Z	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40, 245/35 HA	
77 - 155 M		Z	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie	✓			215/45, 225/40, 235/40, 245/35 HA	
77 - 155 O		Z	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	68	✓			215/45, 225/40, 235/40, 245/35 HA	
77 - 155 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	68	✓			215/45, 225/40, 235/40, 245/35 HA	
77 - 155 Za		Z	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	68	✓			215/45, 225/40, 235/40, 245/35 HA	
77 - 155 X		Z	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓				225/40, 235/40, 245/35,...
77 - 155 V		Z	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68	✓			225/40, 235/40	245/35 HA
77 - 155 D		Z	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/35	235/35, 245/30
77 - 155 D		Z	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	68	✓	DB8		225/35, 235/35	245/30
77 - 155 O		Z	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	68	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 S		Z	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	68	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 W		Z	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 W		Z	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 W		Z	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	68	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 X		Z	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓				225/35, 235/35, 255/30 HA
77 - 155 U		Z	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/30,...
77 - 155 E		Z	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓				225/35, 235/35, 245/30,...
77 - 155 R		Z	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓				225/35, 235/35, 245/30,...
77 - 155 V		Z	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	68	✓			225/35, 235/35	
77 - 155 R		Z	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	68	✓				235/30
77 - 155 D		Z	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	68	✓	DB8			235/30

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	77 - 155	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓				235/30 MF
	77 - 155	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	68	✓				235/30 MF
	77 - 155	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	112	V9020455072125	68	✓				235/30 MF
Passat Limousine	88 - 140	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓		215/60		225/55, 225/60
Passat Limousine	88 - 140	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓		215/60		225/55, 225/60
4MOTION	88 - 140	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓		215/60		225/55, 225/60
Passat Variant	88 - 140	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓		215/60		225/55, 225/60
Passat Variant	88 - 140	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
4MOTION	88 - 140	PE	Silber	6,5 x 16	41	5	112	PE6516415073118	Serie	✓		✓	215/60	
Typ 3C	88 - 140	SE	alle Varianten	6,5 x 16	41	5	112	SE65164150731..	Serie	✓		✓	215/60	
[ab MJ 2015]	88 - 140	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	W	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	68	✓		215/60 (1.200 kg), 225/55 (1.200 kg), 225/60 (1.200 kg)		
	88 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	68	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 140	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓		215/60, 225/55, 225/60		
	88 - 206	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	68	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 176	SE	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	SE70174050731..	Serie	✓		✓	215/55	
	88 - 206	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	68	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	68	✓		215/50, 215/55, 225/50		235/50
	88 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	68	✓				215/50, 215/55, 225/50,...
	88 - 206	Z	Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	68	✓				215/50, 215/55, 225/50,...
	88 - 206	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	68	✓				215/50, 215/55, 225/50,...
	88 - 206	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓		215/50, 215/55		225/50, 235/50, 245/45
	88 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	68	✓		215/50, 215/55		225/50, 235/50, 245/45
	88 - 206	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓		215/50, 215/55		225/50, 235/50, 245/45
	88 - 206	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	68	✓		215/50 (1.200 kg), 215/55 (1.190 kg)		225/50 (1.200 kg),...
	88 - 206	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓		215/50, 215/55, 225/50, 245/45		235/50
	88 - 206	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓		215/50, 215/55, 225/50, 245/45		235/50
	88 - 206	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68	✓		215/50, 215/55, 225/50, 235/50 HA (max. 140 kW), 245/45		
	88 - 206	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓		215/50, 215/55, 225/50, 235/50 HA (max. 140 kW), 245/45		
	88 - 206	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓		215/55 MF		225/50, 235/50, 245/45,...
	88 - 206	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	68	✓		215/55 MF, 225/50, 245/45		235/50 HA (max. 140 kW),...
	88 - 206	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓		215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓		215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	88 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	68	✓				215/45, 225/45, 235/40,...
	88 - 206	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓		215/45, 225/45		235/40, 235/45, 245/40
	88 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓		215/45, 225/45		235/40, 235/45, 245/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
88 - 206 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
88 - 206 D			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
88 - 206 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
88 - 206 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68	✓			215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
88 - 206 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓			225/45	235/40, 235/45, 245/40,...
88 - 206 V			Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68	✓			225/45, 235/40, 235/45, 245/40 HA (max. 140 kW)	255/40 HA (max. 140 kW)
88 - 206 P			Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	68	✓			225/40	
88 - 206 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	68	✓				225/40, 235/35, 235/40,...
88 - 206 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓			225/40	235/35, 235/40, 245/35
88 - 206 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	68	✓			225/40	235/35, 235/40, 245/35
88 - 206 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	68	✓			225/40, 235/35, 235/40	245/35
88 - 206 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/40, 235/35, 235/40	245/35
88 - 206 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	68	✓			225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
88 - 206 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓				225/40, 235/35, 235/40,...
88 - 206 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			225/40	235/35, 235/40, 245/35,...
88 - 206 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓			225/40, 235/35, 235/40	245/35, 255/35
88 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓			225/40, 235/35, 235/40	245/35, 255/35
88 - 206 V			Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	68	✓			225/40, 235/35, 235/40, 245/35 HA (max. 140 kW)	255/35 HA (max. 140 kW)
88 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	68	✓			nicht alle Fzg.: 225/35, 235/30 (max. 140 kW), 235/35	nicht alle Fzg.: 245/30,...
88 - 206 D			alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	68	✓			nicht alle Fzg.: 225/35, 235/30 (max. 140 kW), 235/35	nicht alle Fzg.: 245/30,...
88 - 206 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓				225/35, 235/35, 245/30,...
88 - 206 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	68	✓				nicht alle Fzg.: 225/35,...
88 - 206 V			Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	112	V9020455072125	68	✓			235/35	255/30 HA (max. 140 kW)
Passat Alltrack			alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	225/50
Typ 3C, 3c			alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50	
			alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	68	✓				225/50, 235/45, 245/45
			Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	68	✓				225/50, 235/45, 245/45
			Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	68	✓				225/50, 235/45, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	68	✓				225/50, 235/45, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓				225/50, 235/45, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 225/45 M+S	225/50, 235/45, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 225/45 M+S	225/50, 235/45, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	68	✓			205/50 M+S (1.200 kg), 205/55 M+S (1.200 kg), 225/45 M+S (1.200 kg)	225/50 (1.200 kg),...
			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 235/45	225/50, 245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50, 235/45	245/45
			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50 M+S, 205/55 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 225/50, 235/45	245/45
			Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	68	✓			225/45 M+S	225/50, 235/45, 245/45
			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			225/45 M+S	225/50, 235/45, 245/45
			Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
103 - 155 S			alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45	
103 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	68	✓				225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			215/45 M+S	225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			215/45 M+S	225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	68	✓			215/45 M+S	225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	68	✓			215/45 M+S	225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45	235/40, 245/40
103 - 155 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45	235/40, 245/40
103 - 155 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Za8018385072115	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45	235/40, 245/40
103 - 155 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45, 235/40	245/40
103 - 155 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45, 235/40	245/40
103 - 155 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45, 235/40	245/40
103 - 155 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S, 225/45, 235/40	245/40
103 - 155 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	68	✓				225/45, 235/40, 245/40,...
103 - 155 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓				225/45, 235/40, 245/40
103 - 155 P			Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	68	✓			225/40	
103 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	68	✓			225/40	235/35, 245/35
103 - 155 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/40	235/35, 245/35
103 - 155 D			Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	68	✓			225/40	235/35, 245/35
103 - 155 D			alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	68	✓			225/40	235/35, 245/35
103 - 155 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35,...
103 - 155 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35,...
103 - 155 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓				225/40, 235/35, 245/35
103 - 155 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	68	✓				225/35, 245/30
103 - 155 D			alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	68	✓			225/35	
103 - 155 V			Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	68	✓				245/30
Passat CC			Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			205/55	215/55, 225/50
CC			Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			205/55	215/55, 225/50
Typ 3CC			alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			205/55	215/55, 225/50
100 - 130 X			alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			205/55	215/55, 225/50
100 - 130 M			alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 N			Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	68	✓			205/55, 215/55	225/50
100 - 130 E			Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 H			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 W			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 Y			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 B			Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 N			alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405073115	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405072115	68	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 130 AP			Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			205/55, 215/55, 225/50	
100 - 220 X			alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	68	✓			205/50, 215/45 M+S, 215/50, 225/45	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
100 - 220 M			alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
100 - 220 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
100 - 220 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
100 - 220 Z			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
100 - 220 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
100 - 220 E			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45
100 - 220 Y			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	215/50, 235/45
100 - 220 S			alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 N			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 W			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 Z			Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 155 D			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	68	✓	DB8		205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 H			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
100 - 220 B			Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
100 - 220 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
100 - 220 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			225/40	235/40
100 - 220 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			225/40	235/40
100 - 220 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	68	✓			225/40	235/40
100 - 220 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	68	✓			225/40	235/40
100 - 220 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	68	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	68	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/40, 235/40	
100 - 220 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	68	✓			225/40	225/40, 235/40, 245/35
100 - 220 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓			225/40	235/40, 245/35, 255/35
100 - 220 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓				235/35, 245/30
100 - 220 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	68	✓				235/35, 245/30
100 - 220 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	68	✓				235/35, 245/30
100 - 220 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			235/35	245/30
100 - 220 D			Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	68	✓			235/35	245/30
100 - 220 D			alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	68	✓			235/35	245/30
100 - 220 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	68	✓				235/35, 245/30
100 - 220 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓				235/35, 245/30
100 - 220 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓				235/35, 245/30, 255/30
100 - 220 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓				235/35, 245/30, 255/30
100 - 220 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓				235/35, 245/30, 255/30
										✓			AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Phaeton	165 - 246 Y		alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	68	✓	*		235/55 (1.410 kg)	245/50 (1.410 kg)
Typ 3D, 3d	165 - 246 N		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	68	✓	BnK		235/55, 245/50	
	165 - 246 M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓	BnK		235/55, 245/50	
	165 - 246 H		alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓	BnK		235/55 (1.460 kg), 245/50 (1.460 kg)	
	165 - 246 E		Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓	BnK		235/55, 245/50	
	165 - 246 B		Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	68	✓	BnK		235/55	245/50
	165 - 331 P		Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	68	✓	BnK		235/50 (1.460 kg), 245/45 (1.460 kg)	
	165 - 331 S		alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	68	✓	BnK		235/50 (1.460 kg), 245/45 (1.460 kg)	
	165 - 331 O		alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	68	✓	BnK			235/50 (1.510 kg),...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
165 - 246 D		H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	68	✓	*		245/45	235/50, 255/45
165 - 331 H		D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓	BnK		245/45 (1.460 kg)	235/50 (1.460 kg),...
165 - 331 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓	BnK		245/45 (1.460 kg)	235/50 (1.460 kg),...
165 - 331 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓	BnK		235/50, 245/45, 255/45	
165 - 331 Z		Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓	BnK		235/50 (1.460 kg), 245/45 (1.460 kg), 255/45 (1.460 kg)	
165 - 331 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	68	✓	BnK		235/50 (1.460 kg), 245/45 (1.460 kg), 255/45 (1.460 kg)	
165 - 331 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓	BnK		235/50, 245/45, 255/45	
165 - 331 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓	BnK		235/50, 245/45, 255/45	
165 - 331 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓	BnK		245/45 (1.420 kg), 255/45 (1.400 kg)	
165 - 331 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓	BnK		235/50, 245/45, 255/45	
165 - 331 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	68	✓	BnK		235/50, 245/45, 255/45	
165 - 331 X		X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓	BnK		235/50 (1.460 kg), 245/45 (1.460 kg), 255/45 (1.460 kg)	
165 - 331 V		V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	68	✓	BnK		235/50 (1.510 kg), 245/45 (1.540 kg), 255/45 (1.520 kg)	
165 - 331 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓			245/40 (1.460 kg) (max. 246 kW), 245/45 wS (1.460 kg)	255/40 MF (1.460 kg)
165 - 331 S		S	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	68	✓			245/40 (1.460 kg) (max. 246 kW), 245/45 (1.460 kg),...	
165 - 331 X		X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	68	✓			245/40 (1.500 kg) (max. 246 kW), 245/45 wS (1.500 kg)	255/40 (1.500 kg)
165 - 331 U		U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			245/40 (max. 246 kW), 245/45 wS, 255/40	
165 - 331 E		E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	68	✓			245/40 (max. 246 kW), 245/45 wS, 255/40	
165 - 331 R		R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	68	✓	BnK		245/40 (1.510 kg) (max. 246 kW), 245/45 wS (1.460 kg),...	
165 - 331 R		R	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	68	✓	BnK		245/35 (max. 177 kW), 245/40 (1.530 kg), 255/35 (max. 246 kW)	
165 - 177 D		D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	68	✓	*		245/35, 245/40, 255/35	
165 - 331 U		U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓			245/35 (max. 177 kW), 245/40	255/35 (max. 246 kW), 275/35
165 - 331 X		X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	68	✓			245/35 (max. 177 kW), 245/40	255/35 (max. 246 kW), 275/35
165 - 331 V		V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	112	V9020455072125	68	✓			nicht alle Fzg.: 245/35 (max. 177 kW), 245/40	...
Phaeton V10 Diesel	230	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			235/50, 255/45	
Typ 3D	230	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			235/50, 255/45	
	230	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	68	✓				275/35
	230	V	Kristallsilber	9,0 x 20	45	5	112	V9020455072125	68	✓				275/35
Polo													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 6N, 6NF, 6KV													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Polo	40 - 63	N	Silber	5,5 x 14	35	5	100	N554355033118	Serie				165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
Typ 9N	40 - 63	Z	Silber	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033118	Serie				165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	40 - 63	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033115	Serie				165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	40 - 110	N	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	N6053850331..	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	P	Silber	6,0 x 15	38	5	100	P6015385033118	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850311..	668				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031118	668				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031115	668				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	W65153850321..	68				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	Y65153850331..	Serie				185/55, 195/50, 195/55 wS	205/50
	40 - 110	N	Silber	6,5 x 16	40	5	100	N656405032118	68				195/45, 205/45	
	40 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie				195/45, 205/45	
	40 - 110	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050311..	668				195/45, 205/45	
	40 - 110	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie				195/45, 205/45	
	40 - 110	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie				195/45, 205/45	
	40 - 110	W	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	68				195/45, 205/45	215/40
	40 - 110	Y	Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie				195/45, 205/45	215/40
	40 - 110	Y	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050311..	668				195/45, 205/45	215/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
40 - 110	E		Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie				195/45, 205/45	215/40
40 - 110	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031118	668				205/40	215/35
40 - 110	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031115	668				205/40	215/35
40 - 110	W		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	68					205/40, 215/35, 225/35 HA
40 - 110	Y		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850311..	668					205/40, 215/35, 225/35 HA
40 - 110	V		Kristallsilber	8,0 x 17	35	5	100	V8017355032125	68					205/40, 215/35, 225/35
40 - 110	W		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	100	W80183550321..	68					205/35 MF
Polo Fun												Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de		
Cross Polo												Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de		
Typ 9N														
Polo														
44 - 77	N		Silber	5,5 x 14	35	5	100	N554355033118	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
Typ 6R														
44 - 77	Z		Silber	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033118	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
44 - 77	Za		Anthrazit matt	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033115	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
44 - 110	N		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	N6053850331..	Serie				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	P		Silber	6,0 x 15	38	5	100	P6015385033118	Serie				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	PE		Silber	6,0 x 15	38	5	100	PE6015385033118	Serie			✓	175/65 (max. 103 kW), 185/60	
44 - 110	S		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	Serie				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	S		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850311..	652				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	SE		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	SE60153850331..	Serie			✓	175/65 (max. 103 kW), 185/60	
44 - 110	Z		Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	Serie				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	Z		Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031118	652				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	Za		Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	Serie				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	Za		Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031115	652				175/65 (max. 103 kW), 185/55 (max. 103 kW), 185/60, 195/55	205/50 (max. 103 kW),...
44 - 110	W		alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	W65153850321..	52				185/55 (max. 103 kW), 185/60	195/55 (max. 103 kW),...
44 - 110	Y		alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	Y65153850331..	Serie				185/55 (max. 103 kW), 185/60	195/55 (max. 103 kW),...
44 - 110	N		Silber	6,5 x 16	40	5	100	N656405032118	52				195/45, 195/50, 205/45	
44 - 110	S		alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie				195/45, 195/50, 205/45	
44 - 110	S		alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050311..	652				195/45, 195/50, 205/45	
44 - 110	Z		Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie				195/45, 195/50, 205/45	
44 - 110	Za		Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie				195/45, 195/50, 205/45	
44 - 110	W		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	52				195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
44 - 110	Y		Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie				195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
44 - 110	Y		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050311..	652				195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
44 - 110	E		Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie				195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
44 - 110	H		alle Varianten	7,0 x 16	46	5	100	H70164650331..	Serie				195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
44 - 110	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031118	652				195/40 (max. 103 kW), 195/45 (max. 103 kW), 205/40,...	
44 - 110	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031115	652				195/40 (max. 103 kW), 195/45 (max. 103 kW), 205/40,...	
44 - 110	S		alle Varianten	7,0 x 17	46	5	100	S70174650311..	652				195/40 (max. 103 kW), 195/45 (max. 103 kW), 205/40,...	
44 - 110	W		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	52					205/40 (max. 103 kW),...
44 - 110	Y		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850311..	652					205/40 (max. 103 kW),...
44 - 103	V		Kristallsilber	8,0 x 17	35	5	100	V8017355032125	52					205/40, 215/35, 215/40,...
44 - 110	W		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	100	W80183550321..	52					215/35
Cross Polo														
Typ 6R														
51 - 77	N		Silber	5,5 x 14	35	5	100	N554355033118	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
51 - 77	Z		Silber	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033118	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
51 - 77	Za		Anthrazit matt	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033115	Serie				175/70, 185/65, 195/60	
51 - 81	N		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	N6053850331..	Serie				175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	P		Silber	6,0 x 15	38	5	100	P6015385033118	Serie				175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	PE		Silber	6,0 x 15	38	5	100	PE6015385033118	Serie			✓	185/60	
51 - 81	S		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	Serie				175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	S		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850311..	652				175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	SE		alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	SE60153850331..	Serie			✓	185/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
51 - 81	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	Serie					175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	652					175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	Serie					175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	652					175/65 (max. 77 kW), 185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50,...	
51 - 81	W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	W65153850321..	52					185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	
51 - 81	Y	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	Y65153850331..	Serie					185/55 (max. 77 kW), 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	
51 - 81	N	Silber	6,5 x 16	40	5	100	N656405032118	52					195/45, 195/50, 205/45	
51 - 81	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie					195/45, 195/50, 205/45	
51 - 81	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	652					195/45, 195/50, 205/45	
51 - 81	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie					195/45, 195/50, 205/45	
51 - 81	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie					195/45, 195/50, 205/45	
51 - 81	W	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	52					195/45, 195/50, 205/45, 215/45, 225/45	
51 - 81	Y	Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie					195/45, 195/50, 205/45, 215/45, 225/45	
51 - 81	Y	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050331..	652					195/45, 195/50, 205/45, 215/45, 225/45	
51 - 81	E	Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie					195/45, 195/50, 205/45, 215/45, 225/45	
51 - 81	H	alle Varianten	7,0 x 16	46	5	100	H70164650331..	Serie					195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
51 - 81	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405033118	652					195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
51 - 81	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405033115	652					195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
51 - 81	S	alle Varianten	7,0 x 17	46	5	100	S70174650331..	652					195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
51 - 81	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	52					205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
51 - 81	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850331..	652					205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
51 - 77	V	Kristallsilber	8,0 x 17	35	5	100	V8017355032125	52					205/40	215/35, 215/40, 225/35,...
51 - 81	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	100	W80183550321..	52					205/40	215/35
Polo GTI	132	N	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	N6053850331..	Serie		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
Typ 6R	132	P	Silber	6,0 x 15	38	5	100	P6015385033118	Serie		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	PE	Silber	6,0 x 15	38	5	100	PE6015385033118	Serie			✓	185/60 M+S	
	132	S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	Serie		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	652		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	SE	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	SE60153850331..	Serie			✓	185/60 M+S	
	132	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	Serie		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	652		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	Serie		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	652		B88		185/60 M+S, 195/55 M+S	
	132	W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	W65153850321..	52		B88		185/60 M+S	
	132	Y	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	Y65153850331..	Serie		B88		185/60 M+S	
	132, 141	N	Silber	6,5 x 16	40	5	100	N656405032118	52				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S	
	132, 141	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S	
	132, 141	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	652				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S	
	132, 141	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S	
	132, 141	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S	
	132, 141	W	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	52				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45	
	132, 141	Y	Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45	
	132, 141	Y	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050331..	652				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45	
	132, 141	E	Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45	
	132, 141	H	alle Varianten	7,0 x 16	46	5	100	H70164650331..	Serie				195/45 M+S, 195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45	
	132, 141	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405033118	652				205/40 M+S, 215/40	
	132, 141	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405033115	652				205/40 M+S, 215/40	
	132, 141	S	alle Varianten	7,0 x 17	46	5	100	S70174650331..	652				205/40 M+S, 215/40	
	132, 141	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	52				215/40, 225/35	
	132, 141	Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850331..	652				215/40, 225/35	
	132	V	Kristallsilber	8,0 x 17	35	5	100	V8017355032125	52				215/40, 225/35, 245/35 HA	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
Polo WRC	132, 141	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	100	W80183550321..	52					215/35
162		N	Silber	6,5 x 16	40	5	100	N656405032118	52				195/50 M+S, 205/45 M+S	
Typ 6R		S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie				195/50 M+S, 205/45 M+S	
162		S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050311..	652				195/50 M+S, 205/45 M+S	
162		Z	Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie				195/50 M+S, 205/45 M+S	
162		Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie				195/50 M+S, 205/45 M+S	
162		W	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	52				195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45 M+S	
162		Y	Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie				195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45 M+S	
162		Y	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050311..	652				195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45 M+S	
162		E	Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie				195/50 M+S, 205/45 M+S, 215/45 M+S	
162		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031118	652				205/40 M+S, 215/40 M+S	
162		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031115	652				205/40 M+S, 215/40 M+S	
162		W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	52					
162		Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850311..	652					
162		V	Kristallsilber	8,0 x 17	35	5	100	V8017355032125	52					
162		W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	100	W80183550321..	52					215/35
Polo	48 - 70	N	Silber	5,5 x 14	35	5	100	N554355033118	Serie				185/70, 185/75	195/65, 195/70
Typ AW	48 - 70	Z	Silber	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033118	Serie				185/70, 185/75	195/65, 195/70
48 - 70		Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	35	5	100	Z5514355033115	Serie				185/70, 185/75	195/65, 195/70
48 - 85		SE	alle Varianten	5,5 x 15	40	5	100	SE55154050331..	Serie			✓	185/65	
48 - 85		N	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	N6053850331..	Serie				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		P	Silber	6,0 x 15	38	5	100	P6015385033118	Serie				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850331..	Serie				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		S	alle Varianten	6,0 x 15	38	5	100	S60153850311..	652				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033118	Serie				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		Z	Silber	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031118	652				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385033115	Serie				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	38	5	100	Z6015385031115	652				185/65, 195/60, 195/65	205/55, 205/60
48 - 85		W	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	W65153850321..	52				185/65	195/60, 195/65, 205/55,...
48 - 85		Y	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	100	Y65153850331..	Serie				185/65	195/60, 195/65, 205/55,...
48 - 85		S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050331..	Serie				185/55, 185/60	195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		S	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	100	S65164050311..	652				185/55, 185/60	195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		Z	Silber	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033118	Serie				185/55, 185/60	195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	100	Z6516405033115	Serie				185/55, 185/60	195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		W	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	W70164050321..	52					195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		Y	Titansilber	7,0 x 16	40	5	100	Y7016405033123	Serie					195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		Y	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	100	Y70164050311..	652					195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		E	Schwarz poliert	7,0 x 16	42	5	100	E706425033111	Serie					195/55, 205/50, 205/55,...
48 - 85		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031118	652					205/45, 215/45, 225/45
48 - 85		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	100	Z7017405031115	652					205/45, 215/45, 225/45
48 - 85		S	alle Varianten	7,0 x 17	46	5	100	S70174650311..	652				205/45, 215/45	225/45
48 - 85		W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	W75173850321..	52					205/45, 215/45, 225/45
48 - 85		Y	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	100	Y75173850311..	652					205/45, 215/45, 225/45
Scirocco	90 - 162	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie				205/55 M+S	
Typ 13	90 - 162	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie				205/55 M+S	
90 - 162		S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie				205/55 M+S	
90 - 162		X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie				205/55 M+S	
90 - 162		M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/55 M+S	
90 - 162		N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93				205/55 M+S	
90 - 162		E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93				205/55 M+S	
90 - 162		H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93				205/55 M+S	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
90 - 162 W			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	93				205/55 M+S	
90 - 162 Y			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93				205/55 M+S	
90 - 162 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/55 M+S	
90 - 162 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93				205/55 M+S	
90 - 162 B			Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93				205/55 M+S	
90 - 162 N			alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/55 M+S	
90 - 162 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/55 M+S	
90 - 162 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93				205/55 M+S	
90 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405073115	Serie				205/55 M+S	
90 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405072115	93				205/55 M+S	
90 - 162 AP			Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie				205/55 M+S	
90 - 162 X			alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 M			alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 Z			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Za7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
90 - 162 B			Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 E			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 Y			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 S			alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 N			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 W			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 Z			Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Za7517385072115	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 D			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	93		DB8		205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 H			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
90 - 162 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93				205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
90 - 162 P			Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93				215/40, 215/45, 225/40	
90 - 162 S			alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93				215/40, 215/45, 225/40	
90 - 162 O			alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					225/40, 235/40, 245/35,...
90 - 162 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Za8018385072115	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
90 - 162 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
90 - 162 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
90 - 162 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
90 - 162 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
90 - 162 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
90 - 162 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93				225/40	235/40, 245/35, 245/40,...
90 - 162 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40, 255/35
90 - 162 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93					225/35, 235/35, 245/30
90 - 162 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
90 - 162 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
90 - 162 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
90 - 162 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
90 - 162	D		Schwarz matt rot elox	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
90 - 162	D		alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
90 - 162	V		alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
90 - 162	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
90 - 162	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
90 - 162	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
90 - 162	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
90 - 162	R		alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93				225/30 MF, 235/30	
90 - 162	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93		DB8		235/30	
90 - 162	V		Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93					235/30 MF
90 - 162	U		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie				235/30 MF	
90 - 162	X		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93				235/30 MF	
Scirocco	90 - 162	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
Typ 13	90 - 162	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
[Facelift 2015]	90 - 162	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	90 - 162	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	90 - 162	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	90 - 162	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	90 - 162	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	93		DB8		205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	90 - 162	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93				205/50 MF, 215/45, 225/45, 235/45	
	90 - 162	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93				215/40, 215/45, 225/40	
	90 - 162	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93				215/40, 215/45, 225/40	
	90 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					225/40, 235/40, 245/35,...
	90 - 162	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	90 - 162	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	90 - 162	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	90 - 162	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	90 - 162	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	90 - 162	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	90 - 162	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93				225/40	235/40, 245/35, 245/40,...
	90 - 162	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40, 255/35
	90 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93					225/35, 235/35, 245/30
	90 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
	90 - 162	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
	90 - 162	S	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
	90 - 162	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
	90 - 162	D	Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
	90 - 162	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
	90 - 162	V	alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
	90 - 162	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
	90 - 162	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
	90 - 162	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
	90 - 162	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
	90 - 162	R	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93				225/30 MF, 235/30	
	90 - 162	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93		DB8		235/30	
	90 - 162	V	Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93					235/30 MF
	90 - 162	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie				235/30 MF	
	90 - 162	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93				235/30 MF	
Scirocco R	188 - 206	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
Typ 13	188 - 206	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
[inkl. Facelift 2015]	188 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
	188 - 206	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
	188 - 206	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
	188 - 206	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45	
	188 - 206	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	D	Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/50 M+S, 215/45 M+S, 215/50 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93				205/50 M+S MF, 215/45 M+S, 225/45, 235/45	
	188 - 206	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93				215/40 M+S, 215/45 M+S, 225/40	
	188 - 206	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93				215/40 M+S, 215/45 M+S, 225/40	
	188 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					225/40, 235/40, 245/35,...
	188 - 206	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40
	188 - 206	D	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	188 - 206	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	188 - 206	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	188 - 206	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie				225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	188 - 206	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93				225/40	235/40, 245/35, 245/40,...
	188 - 206	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93				225/40, 235/40	245/35, 245/40, 255/35
	188 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93					225/35, 235/35, 245/30
	188 - 206	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
	188 - 206	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
188 - 206 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93				225/35, 235/35	245/30, 245/35
188 - 206 D			Schwarz matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
188 - 206 D			Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
188 - 206 D			alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93				225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
188 - 206 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
188 - 206 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93				225/35	235/35, 245/30, 255/30 HA
188 - 206 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
188 - 206 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
188 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93				225/35, 235/35	245/30, 255/30 HA
188 - 206 D			alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	D85203050721..	93					235/30
188 - 206 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93				235/30	
188 - 206 V			Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93					235/30 MF
188 - 206 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie				235/30 MF	
188 - 206 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93				235/30 MF	
Sharan														
Typ 7N														
85 - 162 E			Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
85 - 162 P			Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie				205/60 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg),...	
85 - 162 PE			Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie			✓	205/60 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg)	
85 - 162 S			alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.360 kg),...	
85 - 162 SE			alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie			✓	205/60 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg)	
85 - 162 X			alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie				205/60, 215/55, 215/60 (1.440 kg), 225/55	
85 - 162 M			alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/60 (1.270 kg), 215/55 (1.270 kg), 215/60 (1.270 kg),...	
85 - 162 N			Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.340 kg),...	235/50 (1.360 kg),...
85 - 162 E			Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50, 245/50
85 - 162 H			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50, 245/50
85 - 162 Y			alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93				205/60 (1.410 kg), 215/55 (1.410 kg), 215/60 (1.410 kg),...	235/50 (1.410 kg),...
85 - 162 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.350 kg),...	245/50 (1.360 kg)
85 - 162 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.350 kg),...	245/50 (1.360 kg)
85 - 162 B			Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	245/50
85 - 162 N			alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.340 kg),...	245/50 (1.360 kg)
85 - 162 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
85 - 162 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
85 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405073115	Serie				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
85 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Za7016405072115	93				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
85 - 162 X			alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
85 - 162 M			alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...	
85 - 162 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/55 (1.460 kg), 215/50 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg),...	
85 - 162 P			Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/55 (1.460 kg), 215/50 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg),...	
85 - 162 Z			Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...	
85 - 162 Za			Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Za7017405073115	Serie				205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...	
85 - 162 H			alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	H75172550721..	93					205/55 (1.460 kg),...
85 - 162 S			alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	93					205/55, 215/50, 215/55,...
85 - 162 Z			Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	93					205/55 (1.380 kg),...
85 - 162 Za			Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Za7517255072115	93					205/55 (1.380 kg),...
85 - 162 B			Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93				205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
85 - 162 D			Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93				205/55 (1.440 kg), 215/50 (1.440 kg), 215/55 (1.440 kg),...	225/50 (1.440 kg),...
85 - 162 D			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93				205/55 (1.440 kg), 215/50 (1.440 kg), 215/55 (1.440 kg),...	225/50 (1.440 kg),...
85 - 162 E			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45
85 - 162 Y			alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93				205/55 (1.410 kg), 215/50 (1.410 kg), 215/55 (1.410 kg),...	225/50 (1.410 kg),...
85 - 162 S			alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93				205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...	
85 - 162 N			alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
85 - 162 Z			Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93				205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
85 - 162	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93					205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...	
85 - 162	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie					205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
85 - 162	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					225/50, 235/45, 245/45	
85 - 162	P	Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/45 (1.460 kg)	
85 - 162	S	alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/45 (1.460 kg)	
85 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93					215/45	225/45, 235/40, 235/45,...
85 - 162	D	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	93					215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40
85 - 162	E	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	93					215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40
85 - 162	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...
85 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...
85 - 162	Y	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93					215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40
85 - 162	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie					215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40
85 - 162	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/40 (1.460 kg),...	245/40 (1.460 kg)
85 - 162	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93					215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/40 (1.460 kg),...	245/40 (1.460 kg)
85 - 162	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93					225/45, 235/40, 235/45,...	
85 - 162	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93					225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...
85 - 162	P	Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93					225/40 (1.460 kg)	
85 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93						225/40, 245/35
85 - 162	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93					225/40 (1.460 kg)	245/35 (1.460 kg)
85 - 162	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93					225/40 (1.320 kg)	245/35 (1.320 kg)
85 - 162	S	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93					225/40 (1.460 kg)	245/35 (1.460 kg)
85 - 162	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie					225/40	245/35
85 - 162	D	Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93					225/40	245/35
85 - 162	D	alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93					225/40	245/35
85 - 162	V	alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93						225/40, 245/35
85 - 162	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93					225/40	245/35
85 - 162	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie					225/40	245/35
85 - 162	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93					225/40	
85 - 162	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93					225/40	
Sharan	85 - 162	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
Typ 7N	85 - 162	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie				205/60 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg),...	
[Facelift 2015]	85 - 162	PE	Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie			✓	205/60 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg)	
	85 - 162	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.360 kg),...	
	85 - 162	SE	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie			✓	205/60 (1.460 kg), 215/60 (1.460 kg)	
	85 - 162	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie				205/60, 215/55, 215/60 (1.440 kg), 225/55	
	85 - 162	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/60 (1.270 kg), 215/55 (1.270 kg), 215/60 (1.270 kg),...	
	85 - 162	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.340 kg),...	235/50 (1.360 kg),...
	85 - 162	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50, 245/50
	85 - 162	H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55	235/50, 245/50
	85 - 162	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93				205/60 (1.410 kg), 215/55 (1.410 kg), 215/60 (1.410 kg),...	235/50 (1.410 kg),...
	85 - 162	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.350 kg),...	245/50 (1.360 kg)
	85 - 162	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.350 kg),...	245/50 (1.360 kg)
	85 - 162	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93				205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	245/50
	85 - 162	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie				205/60 (1.360 kg), 215/55 (1.360 kg), 215/60 (1.340 kg),...	245/50 (1.360 kg)
	85 - 162	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
	85 - 162	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
	85 - 162	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
	85 - 162	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	93				205/60 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg), 215/60 (1.330 kg),...	245/50 (1.350 kg)
	85 - 162	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/55, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 162	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...	
	85 - 162	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/55 (1.460 kg), 215/50 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg),...	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
85 - 162	P	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/55 (1.460 kg), 215/50 (1.460 kg), 215/55 (1.460 kg),...	
85 - 162	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...	
85 - 162	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...	
85 - 162	H		alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	H75172550721..	93				205/55 (1.460 kg),...	
85 - 162	S		alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	93				205/55, 215/50, 215/55,...	
85 - 162	Z		Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	93				205/55 (1.380 kg),...	
85 - 162	Za		Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	93				205/55 (1.380 kg),...	
85 - 162	B		Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45	
85 - 162	D		Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93			205/55 (1.440 kg), 215/50 (1.440 kg), 215/55 (1.440 kg),...	225/50 (1.440 kg),...	
85 - 162	D		alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93			205/55 (1.440 kg), 215/50 (1.440 kg), 215/55 (1.440 kg),...	225/50 (1.440 kg),...	
85 - 162	E		alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93			205/55, 215/50, 215/55, 235/45	225/50, 235/50, 245/45	
85 - 162	Y		alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93			205/55 (1.410 kg), 215/50 (1.410 kg), 215/55 (1.410 kg),...	225/50 (1.410 kg),...	
85 - 162	S		alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93			205/55 (1.360 kg), 215/50 (1.360 kg), 215/55 (1.340 kg),...		
85 - 162	N		alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93			205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
85 - 162	Z		Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93			205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...		
85 - 162	Za		Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93			205/55 (1.350 kg), 215/50 (1.350 kg), 215/55 (1.350 kg),...		
85 - 162	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie			205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
85 - 162	V		Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93			225/50, 235/45, 245/45		
85 - 162	P		Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/45 (1.460 kg)		
85 - 162	S		alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/45 (1.460 kg)		
85 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93			215/45	225/45, 235/40, 235/45,...	
85 - 162	D		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	93			215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40	
85 - 162	E		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	93			215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40	
85 - 162	H		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...	
85 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...	
85 - 162	Y		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93			215/45, 225/45	235/40, 235/45, 245/40	
85 - 162	M		alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie			215/45, 225/45, 235/40, 235/45	245/40	
85 - 162	Z		Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/40 (1.460 kg),...	245/40 (1.460 kg)	
85 - 162	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93			215/45 (1.460 kg), 225/45 (1.460 kg), 235/40 (1.460 kg),...	245/40 (1.460 kg),...	
85 - 162	V		Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93			225/45, 235/40, 235/45,...		
85 - 162	X		alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93			225/45 (1.460 kg)	235/40 (1.460 kg),...	
85 - 162	P		Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93			225/40 (1.460 kg)		
85 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93				225/40, 245/35	
85 - 162	O		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93			225/40 (1.460 kg)	245/35 (1.460 kg)	
85 - 162	W		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93			225/40 (1.320 kg)	245/35 (1.320 kg)	
85 - 162	S		alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93			225/40 (1.460 kg)	245/35 (1.460 kg)	
85 - 162	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie			225/40	245/35	
85 - 162	D		Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93			225/40	245/35	
85 - 162	D		alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93			225/40	245/35	
85 - 162	V		alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93				225/40, 245/35	
85 - 162	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93			225/40	245/35	
85 - 162	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie			225/40	245/35	
85 - 162	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93			225/40		
85 - 162	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93			225/40		
Tiguan	81 - 155	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			215/65	225/60, 225/65, 235/60
Typ 5N	81 - 155	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			215/65	225/60, 225/65, 235/60
	81 - 155	PE	Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie	✓		✓	215/65	
	81 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			215/65	225/60, 225/65, 235/60
	81 - 155	SE	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie	✓		✓	215/65	
	81 - 155	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			215/65	225/60, 225/65, 235/60
	81 - 155	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 155	B	Silber	6,5 x 16	40	5	112	B656405072118	93	✓				215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	Z	Silber	6,5 x 16	40	5	112	Z6516405072118	93	✓				215/65, 225/60, 225/65 (1.190 kg), 235/60 (1.210 kg)	
81 - 155	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	5	112	Z6516405072115	93	✓				215/65, 225/60, 225/65 (1.190 kg), 235/60 (1.210 kg)	
81 - 155	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93	✓				215/65	225/60, 225/65, 235/60,...
81 - 155	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65	235/60, 245/55, 245/60,...
81 - 155	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65, 235/60	245/55, 245/60, 255/55
81 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55,...	225/55, 235/55, 245/50,...
81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓				215/60	225/55, 235/55, 245/50,...
81 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓				215/60	225/55, 235/55, 245/50,...
81 - 155	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50
81 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50
81 - 155	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50
81 - 155	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓				225/55, 235/55, 245/50	235/55
81 - 155	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93	✓				225/55	235/55
81 - 155	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93	✓				215/50, 215/55, 225/50, 245/45	235/50
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓					235/50, 245/45, 255/45
81 - 155	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93	✓				245/45	
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓					225/45, 235/45, 245/40
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓				225/45	235/45, 245/40
81 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓				225/45	235/45, 245/40
81 - 155	S	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓				225/45, 235/45	245/40

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 155	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/45, 235/45	245/40
81 - 155	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓				225/45, 235/45, 245/40,...
81 - 155	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			225/45	235/45, 245/40, 255/40
81 - 155	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93	✓			225/45	235/45, 245/40, 255/40
81 - 155	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93	✓			225/45	235/45, 245/40, 255/40
81 - 155	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	R		alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93	✓				245/35, 255/35
81 - 155	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93	✓				245/35, 255/35
81 - 155	V		Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓				245/35, 255/35, 265/35
81 - 155	U		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓				245/35, 255/35
81 - 155	X		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93	✓				245/35, 255/35
													Autec in 21" : www.autec-wheels.de	
Tiguan (KMV)	81 - 155	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
Typ 5N	81 - 155	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	81 - 155	PE	Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie	✓		✓	215/65	
	81 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	81 - 155	SE	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie	✓		✓	215/65	
	81 - 155	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	81 - 155	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	81 - 155	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	81 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	D	Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	81 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	81 - 155	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓			225/55, 235/55, 245/50	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
81 - 155	P	S	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
81 - 155	S		alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
81 - 155	O	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	H		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	O		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	M		alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Z		Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	D		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	W		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Y		alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	V		Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93	✓			235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	X		alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓			235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	O		alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	O		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	W		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	S		alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	V		alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155	R		alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155	V		Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155	U		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓			245/35, 255/35	
81 - 155	X		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93	✓			245/35, 255/35	
Tiguan														
81 - 155	E		Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65	
81 - 155	P		Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65	
81 - 155	PE		Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie	✓		✓	215/65	
81 - 155	S		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65	
81 - 155	SE		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie	✓		✓	215/65	
81 - 155	X		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65	
81 - 155	M		alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	N		Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	E		Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	H		alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	Y		alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
81 - 155	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	B		Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	N		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
81 - 155	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	93	✓				215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	255/55
81 - 155	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓				215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	255/55
81 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072118	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405072115	93	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓				215/60, 225/55	235/55, 245/50, 255/50
81 - 155	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓				215/60, 225/55, 235/55	245/50, 255/50
81 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
81 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	93	✓				215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
81 - 155	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	93	✓				215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
81 - 155	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓				225/55	235/55, 245/50
81 - 155	B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	93	✓				225/55, 235/55	
81 - 155	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93	✓				215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93	✓				215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓					225/50, 235/50, 245/45,...
81 - 155	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓				225/50, 245/45	235/50, 255/45
81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93	✓				225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓					235/50, 245/45, 255/45
81 - 155	V	Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	93	✓				245/45	
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓				225/45	235/45, 245/40
81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓				225/45, 235/45	245/40
81 - 155	W	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓				225/45, 235/45	245/40
81 - 155	S	alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓				225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓				225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93	✓				225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓				225/45	235/45, 245/40, 255/40
81 - 155	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓				225/45, 235/45	245/40, 255/40
81 - 155	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93	✓				225/45, 235/45, 245/40	255/40
81 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93	✓				225/45, 235/45, 245/40	255/40
81 - 155	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93	✓				225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155	R	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93	✓				245/35	255/35
81 - 155	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93	✓				245/35	255/35
81 - 155	V	Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓					245/35, 255/35, 265/35
81 - 155	U	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓					245/35, 255/35

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation		
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)		
													TÜV		
	81 - 155	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93	✓			AUTEC in 21" : www.autec-wheels.de		245/35, 255/35
Tiguan (KMV)	81 - 155	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
Typ 5N	81 - 155	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
[Facelift 2011]	81 - 155	PE	Silber	6,5 x 16	33	5	112	PE6516335073118	Serie	✓		✓	215/65		
	81 - 155	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	81 - 155	SE	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	SE65163350731..	Serie	✓		✓	215/65		
	81 - 155	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	81 - 155	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	81 - 155	N	Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	H	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	B	Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	81 - 155	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	D	Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	81 - 155	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓			215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	81 - 155	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓			225/55, 235/55, 245/50		
	81 - 155	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	81 - 155	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93	✓			215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		255/45
	81 - 155	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	81 - 155	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45		

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
81 - 155 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 D			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 W			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 Y			alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93	✓			225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93	✓			235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓			235/50, 245/45, 255/45	
81 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 D			alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40	
81 - 155 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155 E			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155 R			alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93	✓			225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
81 - 155 R			alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155 D			alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155 V			Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓			245/35, 255/35	
81 - 155 U			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓			245/35, 255/35	
81 - 155 X			alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93	✓			245/35, 255/35	
													AUTEC in 21" : www.autec-wheels.de	
Tiguan	85 - 176	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
Typ 5N	85 - 176	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
[ab MJ 2016]	85 - 176	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	SE	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	SE70174050731..	Serie	✓		✓	215/65	
	85 - 176	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	S	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65,...	
	85 - 176	Z	Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65,...	
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65,...	
	85 - 140	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65 (1.250 kg), 235/60	
	85 - 140	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93	✓			215/65 (1.130 kg), 225/60 (1.140 kg), 225/65 (1.110 kg),...	
	85 - 176	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 140	B	Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	93	✓			215/65 MF, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓			215/65 MF, 225/60, 225/65, 235/60	
	85 - 176	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93	✓			215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	85 - 176	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93	✓			215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	85 - 176	O	alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50,...	
	85 - 176	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓			225/55, 225/60	
	85 - 176	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓			225/55, 225/60	
	85 - 176	W	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	93	✓			225/55, 225/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
85 - 176	Y		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93	✓			225/55, 225/60	235/50, 235/55, 245/50
85 - 176	M		alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 176	Z		Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 176	Za		Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 176	D		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	93	✓			225/55, 225/60	
85 - 140	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 140	E		alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93	✓			225/55, 225/60	
85 - 176	Y		Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 176	M		alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 176	V		Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93	✓			235/50, 235/55	
85 - 176	X		alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓			235/50, 235/55	
85 - 176	P		Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93	✓			235/45, 235/50, 245/45	
85 - 176	O		alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓			235/45	235/50, 245/45, 255/45
85 - 176	O		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓			235/45, 245/45	235/50, 255/45
85 - 176	W		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓			235/45, 245/45	235/50, 255/45
85 - 176	S		alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176	D		Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176	D		alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176	V		alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93	✓			235/45	235/50, 245/45, 255/45
85 - 176	X		alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓			235/45, 245/45	235/50, 255/45
85 - 176	U		alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			235/45, 245/45	235/50, 255/45
85 - 176	E		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93	✓			235/45, 245/45	
85 - 176	R		alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93	✓			235/45, 245/45	
85 - 176	R		alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93	✓			235/40, 235/45, 245/40	
85 - 176	D		alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93	✓			235/40, 235/45	
85 - 176	V		Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓			235/40, 235/45	245/40, 255/40
85 - 176	U		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	U90204050731..	Serie	✓			235/40, 235/45	
85 - 176	X		alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93	✓			235/40, 235/45	
													AUTEC in 21" : www.autec-wheels.de	
Tiguan (KMV)	85 - 176	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
Typ 5N	85 - 176	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
[ab MJ 2016]	85 - 176	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	SE	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	SE70174050731..	Serie	✓		✓	215/65	
	85 - 176	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	S	alle Varianten	7,5 x 17	25	5	112	S75172550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	245/55, 255/55
	85 - 176	Z	Silber	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	245/55, 255/55
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	25	5	112	Z7517255072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	245/55, 255/55
	85 - 140	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	85 - 176	D	Schwarz matt rot elo	7,5 x 17	35	5	112	D7517355072132	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	85 - 176	D	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	D75173550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	85 - 140	E	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	E7573550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	85 - 176	Y	alle Varianten	7,5 x 17	35	5	112	Y75173550721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	85 - 176	S	alle Varianten	7,5 x 17	37	5	112	S75173750721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65 (1.250 kg), 235/60, 245/55	
	85 - 140	N	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	N7573850721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	W	alle Varianten	7,5 x 17	38	5	112	W75173850721..	93	✓			215/65 (1.130 kg), 225/60 (1.140 kg), 225/65 (1.110 kg),...	
	85 - 176	Z	Silber	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072118	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	Za	Anthrazit matt	7,5 x 17	38	5	112	Z7517385072115	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	85 - 176	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
85 - 176 H			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93	✓			215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
85 - 176 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93	✓			215/65 MF, 225/60, 225/65, 235/60	
85 - 176 P			Silber	7,5 x 18	35	5	112	P7518355072118	93	✓			215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
85 - 176 S			alle Varianten	7,5 x 18	37	5	112	S75183750721..	93	✓			215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 O			alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	245/50, 255/50
85 - 176 D			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	D80183550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 140 E			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	E8083550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
85 - 176 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 176 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 176 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93	✓			225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
85 - 140 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 176 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 176 M			alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓			225/55, 225/60	
85 - 176 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93	✓			235/50, 235/55	
85 - 176 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93	✓			235/50, 235/55	
85 - 176 P			Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93	✓			235/45, 235/50, 245/45	
85 - 176 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 W			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	W80193550721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 S			alle Varianten	8,0 x 19	38	5	112	S80193850721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 D			Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 D			Schwarz matt rot elo	8,0 x 19	40	5	112	D8019405072132	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 D			alle Varianten	8,0 x 19	40	5	112	D80194050721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 E			alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	E8593050721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45	255/45
85 - 176 R			alle Varianten	8,5 x 19	30	5	112	R85193050721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45	255/45
85 - 176 V			alle Varianten	8,5 x 19	35	5	112	V85193550721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 X			alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 U			alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie	✓			235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
85 - 176 D			alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	D85203050721..	93	✓			235/40, 235/45, 245/40	255/40
85 - 176 R			alle Varianten	8,5 x 20	30	5	112	R85203050721..	93	✓			235/40, 235/45, 245/40	255/40
85 - 176 V			Kristallsilber	9,0 x 20	35	5	112	V9020355072125	93	✓			235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
													Autec in 21" : www.autec-wheels.de	
Touareg													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 7L													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Touareg													nicht alle Fzg.: 235/65 (1.630 kg), 245/65 (1.630 kg),...	
Typ 7P, 7p, 7PH, 7pH													nicht alle Fzg.: 235/65, 245/65, 255/60, 265/60	
150 - 250 X			alle Varianten	8,5 x 18	50	5	130	X85185051532..	Serie	✓			235/60 (max. 206 kW), 235/65 (max. 206 kW), 255/55, 255/60	285/50
150 - 250 E			alle Varianten	8,5 x 18	55	5	130	E8585551532..	Serie	✓			235/60 (max. 206 kW), 235/65 (max. 206 kW), 255/55, 255/60	285/50
150 - 250 U			alle Varianten	8,5 x 19	50	5	130	U85195051532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 275/45	265/50, 275/50
150 - 250 X			alle Varianten	8,5 x 19	50	5	130	X85195051532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 275/45	265/50, 275/50
150 - 250 E			alle Varianten	8,5 x 19	53	5	130	E8595351532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 265/50, 275/45	275/50
150 - 250 V			Kristallsilber	9,0 x 20	52	5	130	V9020525153225	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
150 - 250 X			alle Varianten	9,0 x 20	52	5	130	X90205251532..	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
150 - 250 U			alle Varianten	9,0 x 20	57	5	130	U90205751532..	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
													AUTEC in 21" : www.autec-wheels.de	
Touareg													235/65 (1.630 kg), 245/65 (1.630 kg), 255/60 (1.630 kg),...	
Typ 7P, 7p, 7PH, 7pH													235/65, 245/65, 255/60, 265/60	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
[Facelift 2014]	150 - 250	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	130	X85185051532..	Serie	✓			235/60 (max. 206 kW), 235/65 (max. 206 kW), 255/55, 255/60	285/50
	150 - 250	E	alle Varianten	8,5 x 18	55	5	130	E8585551532..	Serie	✓			235/60 (max. 206 kW), 235/65 (max. 206 kW), 255/55, 255/60	285/50
	150 - 250	U	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	130	U85195051532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 275/45	265/50, 275/50
	150 - 250	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	130	X85195051532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 275/45	265/50, 275/50
	150 - 250	E	alle Varianten	8,5 x 19	53	5	130	E8595351532..	Serie	✓			255/50, 255/55, 265/50, 275/45	275/50
	150 - 250	V	Kristallsilber	9,0 x 20	52	5	130	V9020525153225	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
	150 - 250	X	alle Varianten	9,0 x 20	52	5	130	X90205251532..	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
	150 - 250	U	alle Varianten	9,0 x 20	57	5	130	U90205751532..	Serie	✓			255/45, 265/45, 275/45	
													AUTEC in 21" : www.autec-wheels.de	
Touran	66 - 110	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68				195/65	205/60
Typ 1T	66 - 110	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68				195/65	205/60
	66 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie				195/65	205/60
	66 - 110	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68				195/65	205/60
	66 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie				195/65	205/60
	66 - 110	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68				195/65	205/60
	66 - 110	P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68				195/65, 205/60	
	66 - 110	SE	alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie			✓	195/65	
	66 - 110	B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68					195/65, 205/60
	66 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68					195/65, 205/60
	66 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68				195/65	205/60
	66 - 110	E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie				195/65, 205/60	
	66 - 110	F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68				195/65, 205/60	
	66 - 110	W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	66 - 110	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	66 - 110	W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)	
	66 - 110	Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie				195/65, 205/60	
	66 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie				205/55	
	66 - 125	AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie				205/55	
	66 - 125	B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68				205/55	
	66 - 125	P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68				205/55	
	66 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie				205/55	
	66 - 125	S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68				205/55	
	66 - 125	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68				205/55	
	66 - 125	Z	Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie				205/55	
	66 - 125	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie				205/55	
	66 - 125	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	N	alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	AP	Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie					205/55, 225/50
	66 - 125	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68					205/55
	66 - 125	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie					205/55
	66 - 125	E	Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68					205/55
	66 - 125	F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68					205/55
	66 - 125	N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68					205/55
	66 - 125	S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie					205/55
	66 - 125	W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68					205/55 (1.200 kg)
	66 - 125	Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68					205/55
	66 - 125	Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68					205/55
	66 - 125	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68					205/55

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
66 - 125 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				225/45 wS (nicht alle Fzg.)	205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68				225/45 wS (nicht alle Fzg.)	205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				225/45 wS (nicht alle Fzg.)	205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68				225/45 wS (nicht alle Fzg.)	205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				215/45, 225/45 wS	205/50, 225/45
66 - 125 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68				215/45, 225/45 wS	205/50, 225/45
66 - 125 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie				215/45	
66 - 125 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie				215/45	
66 - 125 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	68				215/45	
66 - 125 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68				215/45	
66 - 125 M		M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 D		D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68					205/50, 215/45, 225/45
66 - 125 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68					215/45
66 - 125 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68					215/45 (1.200 kg)
66 - 125 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68					215/45
66 - 125 B		B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68				215/45	
66 - 125 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68				215/45	
66 - 125 V		V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68					205/50 MF, 215/45, 225/45
66 - 125 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68					215/40, 225/40
66 - 125 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68					215/40, 225/40
66 - 125 O		O	alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68					225/35 (max. 110 kW)
Cross Touran													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 1T, 1t													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
Touran													185/70 wS, 195/65, 205/60	
Typ 1T, 1t													185/70 wS, 195/65, 205/60	
[MJ 2011]													185/70 wS, 195/65, 205/60	
66 - 103 N		N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68	✓				
66 - 103 S		S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 Z		Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 Z		Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 Za		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 Za		Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 P		P	Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68	✓				185/70 wS, 195/65, 205/60
66 - 103 SE		SE	alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie	✓		✓	195/65	
66 - 103 B		B	Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68	✓				195/65, 205/60
66 - 103 E		E	alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68	✓				195/65, 205/60
66 - 103 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68	✓			195/65	205/60
66 - 103 E		E	Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie	✓				195/65, 205/60
66 - 103 F		F	Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68	✓				195/65, 205/60
66 - 103 W		W	Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie	✓				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)
66 - 103 W		W	Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie	✓				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)
66 - 103 W		W	alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68	✓				195/65 (1.120 kg), 205/60 (1.120 kg)
66 - 103 Y		Y	alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie	✓				195/65, 205/60
66 - 130 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55,...
66 - 130 M		M	alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55
66 - 130 AP		AP	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55
66 - 130 B		B	Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	68	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55
66 - 130 P		P	Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55
66 - 130 S		S	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓				195/60 (max. 103 kW), 205/55

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
66 - 130	S		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	68	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55	
66 - 130	X		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55	
66 - 130	Z		Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55	
66 - 130	Za		Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55	
66 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55,...	
66 - 130	N		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55,...	
66 - 130	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55,...	
66 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55,...	
66 - 130	AP		Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55, 225/50
66 - 130	H		alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	F		Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	N		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	W		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	68	✓			195/60 (1.200 kg) (max. 103 kW)	205/55 (1.200 kg)
66 - 130	Y		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	Z		Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	68	✓			195/60 (max. 103 kW)	205/55
66 - 130	Y		alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie	✓			195/60 (max. 103 kW), 205/55	
66 - 130	M		alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	P		Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	P		Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	68	✓			205/50 (nicht alle Fzg.), 215/45, 225/45 (nicht alle Fzg.)	205/50, 225/45
66 - 130	M		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	X		alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	M		alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	H		alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	D		alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	N		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	W		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68	✓			205/50 (1.200 kg),...	
66 - 130	Y		alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68	✓			205/50, 215/45, 225/45	
66 - 130	B		Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	68	✓			215/45	
66 - 130	E		alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	68	✓			215/45	
66 - 130	V		Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			205/50 MF, 215/45, 225/45	
66 - 130	H		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			215/40 (max. 125 kW), 225/40	
66 - 130	O		alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			215/40 (max. 125 kW), 225/40	
66 - 130	O		alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓			225/35 (max. 125 kW)	
Cross Touran (KMV)	75 - 103	N	Graphit matt	6,0 x 15	43	5	112	N605435072129	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
Typ 1T, 1t	75 - 103	S	alle Varianten	6,0 x 15	43	5	112	S60154350721..	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
[MJ 2011]	75 - 103	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073118	Serie	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
	75 - 103	Z	Silber	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072118	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
	75 - 103	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435073115	Serie	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
75 - 103	Za		Anthrazit matt	6,0 x 15	43	5	112	Z6015435072115	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	P		Silber	6,0 x 15	47	5	112	P6015475072118	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	SE		alle Varianten	6,0 x 15	47	5	112	SE60154750731..	Serie	✓		✓	195/65 M+S	
75 - 103	B		Silber	6,5 x 15	38	5	112	B655385072118	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	E		alle Varianten	6,5 x 15	38	5	112	E6553850721..	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	Y		alle Varianten	6,5 x 15	45	5	112	Y65154550721..	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	E		Silber	6,5 x 15	48	5	112	E655485073118	Serie	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	F		Schwarz matt	6,5 x 15	48	5	112	F6515485072122	68	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 103	W		Racing Orange	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073127	Serie	✓			195/65 M+S (1.120 kg), 205/60 M+S (1.120 kg), 205/65 M+S (1.100 kg)	
75 - 103	W		Gunmetal matt	6,5 x 15	48	5	112	W6515485073126	Serie	✓			195/65 M+S (1.120 kg), 205/60 M+S (1.120 kg), 205/65 M+S (1.100 kg)	
75 - 103	W		alle Varianten	6,5 x 15	48	5	112	W65154850721..	68	✓			195/65 M+S (1.120 kg), 205/60 M+S (1.120 kg), 205/65 M+S (1.100 kg)	
75 - 103	Y		alle Varianten	6,5 x 15	50	5	112	Y65155050731..	Serie	✓			195/65 M+S, 205/60 M+S, 205/65 M+S	
75 - 130	E		Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie	✓			205/60 M+S	
75 - 130	P		Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie	✓			205/60 M+S	
75 - 130	S		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie	✓			205/60 M+S	
75 - 130	X		alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie	✓			205/60 M+S	
75 - 130	M		alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	M		alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	AP		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	P		Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	68	✓			205/55 M+S	
75 - 130	S		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	X		alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	68	✓			205/55 M+S	
75 - 130	Z		Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	N		Graphit matt	7,0 x 16	36	5	112	N706365072129	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S	
75 - 130	E		Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S	
75 - 130	H		alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	H70163850721..	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S	
75 - 130	W		alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	68	✓			205/55 M+S (1.200 kg), 205/60 M+S (1.200 kg)	
75 - 130	Y		alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S	
75 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	B		Silber	7,0 x 16	40	5	112	B706405072118	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	N		alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	Z		Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	68	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	AP		Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			205/55 M+S, 205/60 M+S, 215/55 M+S	
75 - 130	E		Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	F		Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	68	✓			205/55 M+S	
75 - 130	S		alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	Y		alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie	✓			205/55 M+S	
75 - 130	M		alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	P		Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	P		Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	68	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Z		Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	68	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130	Za		Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	68	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
75 - 130 P			Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 M			alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 S			alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 X			alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	68	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 M			alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 D			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	68	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
75 - 130 H			alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	68	✓			205/50 M+S, 215/50 M+S, 225/45 M+S, 235/45 M+S	
75 - 130 E			Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	68	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 N			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	68	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 S			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	68	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 W			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	68	✓			205/50 M+S (1.200 kg), 225/45 M+S (1.200 kg)	
75 - 130 Y			alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	68	✓			205/50 M+S, 225/45 M+S	
75 - 130 B			Silber	8,0 x 17	38	5	112	B807385072118	68	✓			215/50 VA MF, 235/45	
75 - 130 V			Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	68	✓			215/50 VA MF, 235/45	
75 - 130 P			Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S	
75 - 130 S			alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	68	✓			215/45 M+S, 225/40 M+S	
75 - 130 O			alle Varianten	8,0 x 18	30	5	112	O80183050721..	68	✓			215/45 VA, 225/40 VA, 235/40,...	
75 - 130 H			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	68	✓			215/45 VA, 225/40 VA, 235/40,...	
75 - 130 O			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	68	✓			215/45 VA, 225/40 VA, 235/40,...	
75 - 130 W			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	W80183550721..	68	✓			215/45 VA, 225/40 VA, 235/40,...	
75 - 130 Y			alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	Y80183550721..	68	✓			215/45 VA, 225/40 VA, 235/40,...	
75 - 130 M			alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓			215/45, 235/40 HA	
75 - 130 Z			Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	68	✓			235/40 VA	
75 - 130 Za			Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	68	✓			235/40 VA	
75 - 130 D			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	D80184250721..	68	✓			215/45, 225/40 M+S, 235/40 HA	
75 - 130 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓			215/45, 225/40 M+S, 235/40 HA	
75 - 130 E			alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	68	✓			215/45, 225/40 M+S, 235/40 HA	
75 - 130 Y			Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓			215/45, 225/40 M+S, 235/40 HA	
75 - 130 V			Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	68	✓			235/40, 245/40	
75 - 130 X			alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	68	✓			235/40	
75 - 130 O			alle Varianten	8,0 x 19	30	5	112	O80193050721..	68	✓			235/35	
75 - 130 O			alle Varianten	8,0 x 19	35	5	112	O80193550721..	68	✓			235/35	
Touran													205/60 (1.270 kg),...	
Typ 1T												✓	205/60	
[ab MJ 2016]													205/60 (1.230 kg), 205/65 (1.200 kg), 215/60 (1.210 kg)	
81 - 140 M			alle Varianten	6,5 x 16	48	5	112	M65164850731..	Serie	✓			225/55 (1.230 kg)	
81 - 140 SE			alle Varianten	6,5 x 16	48	5	112	SE65164850731..	Serie	✓			225/55	
81 - 140 M			alle Varianten	6,5 x 16	49	5	112	M65164950731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60	
81 - 140 AP			alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	AP65165050731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60	
81 - 140 B			Silber	6,5 x 16	50	5	112	B656505072118	52	✓			225/55	
81 - 140 P			Silber	6,5 x 16	50	5	112	P6516505072118	52	✓			225/55	
81 - 140 S			alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60	
81 - 140 S			alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	S65165050721..	52	✓			205/60, 205/65, 215/60	
81 - 140 X			alle Varianten	6,5 x 16	50	5	112	X65165050721..	52	✓			205/60, 205/65, 215/60	
81 - 140 Z			Silber	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073118	Serie	✓			225/55 (1.250 kg)	
81 - 140 Za			Anthrazit matt	6,5 x 16	50	5	112	Z6516505073115	Serie	✓			225/55 (1.250 kg)	
81 - 140 S			alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60,...	
81 - 140 N			alle Varianten	7,0 x 16	40	5	112	N7064050731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60,...	
81 - 140 Z			Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60,...	
81 - 140 Za			Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60,...	
81 - 140 AP			Silber	7,0 x 16	42	5	112	AP7016425073118	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60,...	
81 - 140 H			alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	52	✓			205/60, 205/65	
81 - 140 E			Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485073118	Serie	✓			215/60, 225/55	
81 - 140 E			Silber	7,0 x 16	48	5	112	E706485072118	52	✓			215/60, 225/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 140 F		F	Schwarz matt	7,0 x 16	48	5	112	F7016485072122	52	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 N		N	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	N7064850721..	52	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 S		S	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	S70164850731..	Serie	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 W		W	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	W70164850721..	52	✓			205/60 (1.200 kg), 205/65 (1.180 kg)	215/60 (1.190 kg)...
81 - 140 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	48	5	112	Y70164850721..	52	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 Z		Z	Silber	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072118	52	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	48	5	112	Z7016485072115	52	✓			205/60, 205/65	215/60, 225/55
81 - 140 Y		Y	alle Varianten	7,0 x 16	50	5	112	Y70165050731..	Serie	✓			205/60, 205/65, 215/60	225/55
81 - 140 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 P		P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 Z		Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
81 - 140 Z		Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	52	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
81 - 140 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
81 - 140 Za		Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	52	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50,...
81 - 140 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50
81 - 140 P		P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485072118	52	✓			205/55	215/50, 215/55, 225/50
81 - 140 M		M	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	M70174950731..	Serie	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
81 - 140 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950731..	Serie	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
81 - 140 S		S	alle Varianten	7,0 x 17	49	5	112	S70174950721..	52	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
81 - 140 X		X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	112	X70175050721..	52	✓			205/55, 215/50, 215/55	225/50
81 - 140 M		M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 D		D	alle Varianten	7,5 x 17	45	5	112	D75174550721..	52	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 N		N	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	N7574750721..	52	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81 - 140 W		W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	52	✓				205/55 (1.200 kg)...
81 - 140 Y		Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	52	✓				205/55, 215/50, 215/55,...
81, 110 B		B	Silber	7,5 x 17	50	5	112	B757505072118	52	✓			205/55	215/50, 215/55
81 - 140 E		E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	112	E7575050721..	52	✓			205/55	215/50, 215/55
81 - 140 H		H	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	H75175150721..	52	✓			205/55	215/50, 215/55
81 - 140 S		S	alle Varianten	7,5 x 17	51	5	112	S75175150731..	Serie	✓			205/55	215/50, 215/55
81 - 140 V		V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	52	✓				205/55 MF, 215/55 MF, 225/50,...
81 - 140 B		B	Silber	8,0 x 17	45	5	112	B807455072118	52	✓				205/55 MF, 215/55 MF, 225/50,...
81 - 140 M		M	alle Varianten	8,0 x 17	48	5	112	M80174850731..	Serie	✓				205/55 MF, 215/55 MF
81 - 140 S		S	alle Varianten	7,5 x 18	49	5	112	S75184950721..	52	✓			215/45, 225/45	215/50, 235/45
81 - 140 P		P	Silber	7,5 x 18	51	5	112	P7518515072118	52	✓			215/45, 225/45	215/50, 235/45
81 - 140 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 D		D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	52	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 W		W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	52	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 Y		Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	52	✓				215/45, 225/45, 235/45,...
81 - 140 H		H	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	H80184850721..	52	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 M		M	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	M80184850731..	Serie	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 O		O	alle Varianten	8,0 x 18	48	5	112	O80184850721..	52	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 Z		Z	Silber	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072118	52	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 Za		Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	48	5	112	Z8018485072115	52	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 E		E	Silber	8,0 x 18	50	5	112	E808505073118	Serie	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 E		E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	112	E8085050721..	52	✓			215/45	225/45, 235/45
81 - 140 Y		Y	Titansilber	8,0 x 18	50	5	112	Y8018505073123	Serie	✓			215/45	225/45, 235/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
81 - 140	V		Kristallsilber	8,5 x 18	45	5	112	V8518455072125	52	✓				225/45, 235/45
81 - 140	X		alle Varianten	8,5 x 18	48	5	112	X85184850721..	52	✓				225/45
81 - 140	P		Silber	7,5 x 19	50	5	112	P7519505072118	52	✓			225/40	
81 - 140	D		Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie	✓				225/40, 235/35, 235/40,...
81 - 140	D		alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	52	✓				225/40, 235/35, 235/40,...
81 - 140	O		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	52	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	S		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	52	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	W		Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	W		Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	W		alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	52	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	V		Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	52	✓				225/40, 235/35, 235/40
81 - 140	R		alle Varianten	8,5 x 19	48	5	112	R85194850721..	52	✓				225/40
81 - 140	D		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	D85204850721..	52	✓				225/35
81 - 140	R		alle Varianten	8,5 x 20	48	5	112	R85204850721..	52	✓				225/35
T-Roc	85 - 140	E	Silber	6,5 x 16	33	5	112	E656335073118	Serie				205/60, 205/65	215/60, 225/55, 225/60
Typ A1	85 - 140	P	Silber	6,5 x 16	33	5	112	P6516335073118	Serie				205/60, 205/65	215/60, 225/55, 225/60
	85 - 140	S	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	S65163350731..	Serie				205/60, 205/65	215/60, 225/55, 225/60
	85 - 140	X	alle Varianten	6,5 x 16	33	5	112	X65163350731..	Serie				205/60, 205/65	215/60, 225/55, 225/60
	85 - 140	M	alle Varianten	6,5 x 16	38	5	112	M65163850731..	Serie				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	B	Silber	6,5 x 16	40	5	112	B656405072118	93				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	E	Silber	7,0 x 16	38	5	112	E706385072118	93				205/60, 205/65, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	85 - 140	W	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	W70163850721..	93				205/60, 205/65, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	85 - 140	Y	alle Varianten	7,0 x 16	38	5	112	Y70163850721..	93				205/60, 205/65, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	85 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950731..	Serie				205/60, 205/65, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	85 - 140	S	alle Varianten	7,0 x 16	39	5	112	S70163950721..	93				205/60, 205/65, 215/60	225/55, 225/60, 245/50,...
	85 - 140	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073118	Serie				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	Z	Silber	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072118	93				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405073115	Serie				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 16	40	5	112	Z7016405072115	93				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	H	alle Varianten	7,0 x 16	47	5	112	H70164750721..	93				205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	85 - 140	X	alle Varianten	7,0 x 17	38	5	112	X70173850721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	225/50, 235/50, 245/50
	85 - 140	M	alle Varianten	7,0 x 17	40	5	112	M70174050731..	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 140	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405073118	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 140	P	Silber	7,0 x 17	40	5	112	P7017405072118	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 140	Z	Silber	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073118	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	40	5	112	Z7017405073115	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	235/50
	85 - 140	SE	alle Varianten	7,0 x 17	45	5	112	SE70174550731..	Serie			✓	215/55	
	85 - 140	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073118	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	
	85 - 140	Z	Silber	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072118	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	
	85 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465073115	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	
	85 - 140	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	46	5	112	Z7017465072115	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	
	85 - 140	P	Silber	7,0 x 17	48	5	112	P7017485073118	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	85 - 140	B	Silber	7,5 x 17	35	5	112	B757355072118	93				205/55, 205/60	215/50, 215/55, 225/50,...
	85 - 140	M	alle Varianten	7,5 x 17	40	5	112	M75174050731..	Serie				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	225/50, 235/50, 245/45
	85 - 140	D	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	D75174250721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	245/45
	85 - 140	H	alle Varianten	7,5 x 17	42	5	112	H75174250721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	245/45
	85 - 140	E	Silber	7,5 x 17	45	5	112	E757455072118	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	85 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	S75174750721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	85 - 140	W	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	W75174750721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	85 - 140	Y	alle Varianten	7,5 x 17	47	5	112	Y75174750721..	93				205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	85 - 140	V	Kristallsilber	8,0 x 17	40	5	112	V8017405072125	93					215/55 MF, 225/50, 245/45

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
85 - 140	P	Silber	7,5 x 18	42	5	112	P7518425072118	93					215/45, 215/50, 225/45, 235/45	245/45
85 - 140	S	alle Varianten	7,5 x 18	42	5	112	S75184250721..	93					215/45, 215/50, 225/45, 235/45	245/45
85 - 140	H	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	H80183550721..	93						215/50 MF, 225/45, 235/45,...
85 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 18	35	5	112	O80183550721..	93						215/50 MF, 225/45, 235/45,...
85 - 140	M	alle Varianten	8,0 x 18	38	5	112	M80183850731..	Serie				225/45		215/50 MF, 235/45, 245/40,...
85 - 140	Z	Silber	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072118	93				225/45		215/50 MF, 235/45, 245/40,...
85 - 140	Za	Anthrazit matt	8,0 x 18	38	5	112	Z8018385072115	93				225/45		215/50 MF, 235/45, 245/40,...
85 - 140	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250731..	Serie					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	E	alle Varianten	8,0 x 18	42	5	112	E8084250721..	93					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	Y	Titansilber	8,0 x 18	42	5	112	Y8018425073123	Serie					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	M	alle Varianten	8,0 x 18	43	5	112	M80184350731..	Serie					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	D	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	D80184550721..	93					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	W80184550721..	93					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	Y	alle Varianten	8,0 x 18	45	5	112	Y80184550721..	93					215/50 MF, 225/45, 235/45	
85 - 140	V	Kristallsilber	8,5 x 18	35	5	112	V8518355072125	93						225/45, 235/45, 245/40,...
85 - 140	X	alle Varianten	8,5 x 18	38	5	112	X85183850721..	93						225/45, 235/45, 245/40,...
85 - 140	P	Silber	7,5 x 19	40	5	112	P7519405072118	93				225/40		
85 - 140	D	Schw. matt pol.	8,0 x 19	40	5	112	D8019405073116	Serie				225/40		235/40, 245/35, 245/40
85 - 140	D	alle Varianten	8,0 x 19	45	5	112	D80194550721..	93					225/40, 235/40	
85 - 140	O	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	O80194850721..	93					225/40	
85 - 140	S	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	S80194850721..	93					225/40	
85 - 140	W	Racing Orange	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073127	Serie					225/40	
85 - 140	W	Gunmetal matt	8,0 x 19	48	5	112	W8019485073126	Serie					225/40	
85 - 140	W	alle Varianten	8,0 x 19	48	5	112	W80194850721..	93					225/40	
85 - 140	X	alle Varianten	8,5 x 19	36	5	112	X85193650721..	93						225/40, 235/40, 245/35,...
85 - 140	U	alle Varianten	8,5 x 19	38	5	112	U85193850731..	Serie						225/40, 235/40, 245/35,...
85 - 140	E	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	E8594050721..	93						225/40, 235/40
85 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 19	40	5	112	R85194050721..	93						225/40, 235/40
85 - 140	V	Kristallsilber	8,5 x 19	45	5	112	V8519455072125	93				225/40		
85 - 140	R	alle Varianten	8,5 x 20	40	5	112	R85204050721..	93						235/35
85 - 140	D	alle Varianten	8,5 x 20	42	5	112	D85204250721..	93						235/35
85 - 140	X	alle Varianten	9,0 x 20	40	5	112	X90204050721..	93						235/35
up!														
Typ AA, AAN	44 - 66	N	alle Varianten	5,5 x 14	38	4	100	N5543840321..	35				165/70, 175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60
	44 - 66	Z	Silber	5,5 x 14	38	4	100	Z5514384031118	635				165/70, 175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60
	44 - 66	Za	Anthrazit matt	5,5 x 14	38	4	100	Z5514384031115	635				165/70, 175/65, 185/60, 185/65	195/55, 195/60
	44 - 66	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	635				165/60, 165/65	175/55, 175/60, 185/55,...
	44 - 66	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N605364032118	35				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	195/50, 195/55, 205/50 HA
	44 - 66	W	Racing Orange	6,5 x 15	35	4	100	W6515354033127	Serie					185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	W	Gunmetal matt	6,5 x 15	35	4	100	W6515354033126	Serie					185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	W	alle Varianten	6,5 x 15	35	4	100	W65153540321..	35					185/55, 195/50, 195/55,...
	44 - 66	P	Silber	6,5 x 16	38	4	100	P6516384031118	635				195/45	185/50, 205/45
	44 - 66	S	alle Varianten	6,5 x 16	40	4	100	S65164040311..	635				185/50, 195/45	205/45 HA
	44 - 66	Z	Silber	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031118	635				195/45	205/45 HA
	44 - 66	Za	Anthrazit matt	6,5 x 16	40	4	100	Z6516404031115	635				195/45	205/45 HA
	44 - 66	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	35					185/50 MF, 195/45, 205/40,...
	44 - 66	W	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	W70163540321..	35					195/45, 205/40, 205/45,...
cross up!														
Typ AA	55, 66	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	195/50, 195/55, 205/50
	55, 66	H	alle Varianten	7,0 x 16	35	4	100	H70163540321..	35					185/50, 195/45, 205/40,...

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	TÜV
[Facelift 2016]	55, 66	Z	Silber	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031118	635				195/40	215/35 HA
	55, 66	Za	Anthrazit matt	7,0 x 17	38	4	100	Z7017384031115	635				195/40	215/35 HA
e-up! e-	60	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	635				165/60, 165/65	175/55, 175/60
Typ AA	60	N	Silber	6,0 x 15	36	4	100	N6053640321118	35				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	
	60	Z	Silber	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031118	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	
	60	Za	Anthrazit matt	6,0 x 15	36	4	100	Z6015364031115	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	
	60	S	alle Varianten	6,0 x 15	40	4	100	S60154040311..	635				165/60, 165/65, 175/55, 175/60	
up! e-	60	P	Silber	6,0 x 15	35	4	100	P6015354031118	635				165/60, 165/65	175/55, 175/60
Typ AA, AAN														
[Facelift 2016]														
Bus T4													Nähere Informationen in unserem Konfigurator unter: www.autec-wheels.de	
Typ 70X0.., 70X1..,													Further information in our configurator at: www.autec-wheels.de	
70X02.., 70X12.., 7DB,														
7DW, 7DWA, 7DZ, 7DZA														
Bus T5	62 - 132	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7HC, 7HCA, 7HK.	62 - 132	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 173	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50 (max. 132 kW), 255/50	
	62 - 173	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50 (max. 132 kW), 255/50	
	62 - 173	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50 (max. 132 kW), 255/50	
	62 - 173	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55, 245/50 (max. 132 kW), 255/50	
	62 - 173	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55, 245/50 (max. 132 kW)	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 173	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie				255/40	
	62 - 173	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie				255/40	
	62 - 173	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie				255/40	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,5 x 19	53	5	120	E8595351130..	Serie				255/40 (1.760 kg)	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Bus T5	62 - 132	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7HM, 7HMA	62 - 132	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 173	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 255/50	
	62 - 173	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 255/50	
	62 - 173	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 255/50	
	62 - 173	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55, 255/50	
	62 - 173	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 173	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie				255/40	
	62 - 173	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie				255/40	
	62 - 173	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie				255/40	
	62 - 173	E	alle Varianten	8,5 x 19	53	5	120	E8595351130..	Serie				255/40	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Bus T6	62 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7HC	62 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / Tire recommendation	
Manufacturer	kW	Type	Color	Size	Offset	Holes	PCD	Part No.	Fitting-Kit	TPMS	Brake	ECE	ABE (without rework)	
													TÜV	
	62 - 150	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55	
	62 - 150	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie				255/40	
	62 - 150	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie				255/40	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie				255/40	
Bus T6	62 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7HMA	62 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55	
	62 - 150	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 255/45	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 255/45	
Bus T5	62 - 132	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7J0	62 - 132	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 132	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C wS, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50, 255/50	
	62 - 150	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50, 255/50	
	62 - 150	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55, 245/50, 255/50	
	62 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55, 245/50, 255/50	
	62 - 150	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55, 245/50	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie				255/40	
	62 - 150	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie				255/40	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie				255/40	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,5 x 19	53	5	120	E8595351130..	Serie				255/40	
													AUTEC in 20" : www.autec-wheels.de	
Bus T6	62 - 110	E	alle Varianten	6,5 x 16	40	5	120	E6564051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
Typ 7J0	62 - 110	X	alle Varianten	6,5 x 16	50	5	120	X65165051130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	alle Varianten	6,5 x 16	51	5	120	Q65165151130..	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 110	Q	Schwarz poliert	6,5 x 16	51	5	120	Q6516515113011	Serie				205/65-C, 215/65-C, 225/60-C, 225/65-C, 235/60	
	62 - 150	X	alle Varianten	7,0 x 17	50	5	120	X70175051130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	Q	alle Varianten	7,0 x 17	55	5	120	Q70175551130..	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	Q	Schwarz poliert	7,0 x 17	55	5	120	Q7017555113011	Serie				215/60-C, 225/55-C, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	7,5 x 17	50	5	120	E7575051130..	Serie				225/55-C, 235/55	
	62 - 150	B	Silber	8,0 x 17	53	5	120	B807535113018	Serie				225/55, 235/55	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,0 x 18	50	5	120	E8085051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 18	50	5	120	X85185051130..	Serie				235/50, 245/45, 255/45	
	62 - 150	E	alle Varianten	8,5 x 19	45	5	120	E8594551130..	Serie				255/40	
	62 - 150	U	alle Varianten	8,5 x 19	46	5	120	U85194651130..	Serie				255/40	
	62 - 150	X	alle Varianten	8,5 x 19	50	5	120	X85195051130..	Serie				255/40	
Crafter	65 - 120	Q	alle Varianten	6,5 x 16	62	6	130	Q65166261538..	Serie	✓			205/75-C wS, 225/65-C, 225/75-C wS, 235/65-C	

Handelsbezeichnung	kW	Radtyp	Farbe	Größe	ET	LZ	LK	Best-Nr	Zubehör	RDKS	Bremsauflage	ECE	Reifenempfehlung / <i>Tire recommendation</i>	
<i>Manufacturer</i>	<i>kW</i>	<i>Type</i>	<i>Color</i>	<i>Size</i>	<i>Offset</i>	<i>Holes</i>	<i>PCD</i>	<i>Part No.</i>	<i>Fitting-Kit</i>	<i>TPMS</i>	<i>Brake</i>	<i>ECE</i>	<i>ABE (without rework)</i>	<i>TÜV</i>
Typ 2EC., 2EKE.	65 - 120	Q	alle Varianten	7,0 x 17	57	6	130	Q70175761538..	Serie	✓			235/60-C, 235/65	255/55, 255/60

Bremsauflagen

Bremsauflage	Erläuterung
A8a	Bremsscheibendurchmesser 323 mm in Verbindung mit Bremssatteltyp Lucas CN3 5254/3 nicht zulässig.
A8b	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.
A8c	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
AK1	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 mit einem Durchmesser von 288 mm.
AL1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit einer Motorleistung größer/gleich 160 kW.
AL2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Ate 54/22 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 284 mm.
AL3	Die Verwendung des Sonderrades ist an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Bendix Girling 791560 (Schwimmsattel mit Bügel) an Achse 1 nicht zulässig.
AL4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bendix-Bremssattel (FN 57/26) in Verbindung mit belüfteter Bremsscheibe (Durchmesser : 281 mm, Dicke : 26 mm) an Achse 1.
AL5	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis 106 kW.
AQ7	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350 x 34 mm an Achse 1 und Bremsscheibe 358 x 28 mm an Achse 2.
Au0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas 38 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 255 mm an Achse 2.
Au4	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 276 mm und Bremsscheibendicke von 25 mm an Achse 1.
Au5	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.
Au7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).
Au8	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Lucas 43 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse 1.
Au9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
AuT	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
B01	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Bremssätteln.
B04	Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugen mit Faustsattelbremse zulässig.
B06	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 284 mm an Achse 1.
B07	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 283 x 26 mm an Achse 1.
B08	Die Sonderräder sind an Fahrzeugen mit belüfteten Scheibenbremsen nur mit ATE-Bremssätteln Typ FN 48/20 oder FN 52/24 zulässig.
B09	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 280 x 11 mm an Achse 2.
B10	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
B11	Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
B12	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 280x22mm an Achse 1.
B14	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Anti-Blockier-System (ABS).
B16	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 296 mm an Achse 1.
B17	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.
B18	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenbelüfteten Bremsscheiben.
B19	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit innenbelüfteten Bremsscheiben an Achse 1.
B21	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
B22	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanl. ist das Sonderrad n. zulässig für Fahrzeugausf. mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verb. mit BSD 321 mm an Achse 1, bei denen das Maß zwischen Radanschlußfl. und Bremsscheibe weniger als 21mm beträgt.
B23	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 323 mm an Achse 1.
B29	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
B30	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 300mm an Achse 1.
B31	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.
B32	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 313 mm an Achse 1.
B33	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse 1.
B35	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Bremssätteln in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 320mm an Achse 1.
B37	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenumfaßten Scheibenbremsen.
B41	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Scheibenbremsen an der Hinterachse.
B42	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse 1.
B43	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 260 mm an Achse 2.
B44	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 302 mm an Achse 2.
B51	Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum Bremsschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.
B53	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
B54	Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
B56	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm.
B58	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen ab Fahrgestell-Nr. 4B-X-060 001.
B59	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage bei Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 321mm ist das Sonderrad nur zulässig in Verbindung mit Bremssatteltyp Lucas CN2 6465/2 (Teilenr. 4BO 615 107A bzw. 108A).
B60	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.
B68	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 294 mm an Achse 1.

Bremsauflagen

Bremsauflage	Erläuterung
B72	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.
B74	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 395 mm an Achse 1.
B75	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 375 mm an der Vorderachse und 370 mm an der Hinterachse.
B78	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 318 mm an Achse 1.
B79	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 420 mm an Achse 1.
B81	Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektronischem Parkbremssystem (EPM).
B82	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 283 mm an Achse 1.
B83	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 283 x 26 mm an Achse 1.
B84	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 283 x 26 mm an Achse 1.
B85	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 285 mm an Achse 1.
B86	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.
B88	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 288 mm an Achse 1.
B90	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.
B91	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse 1.
B92	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
B93	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 316mm an Achse 1.
B94	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse 1.
BK1	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
BM1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 324 mm an Achse 1 (Bremssatteltyp Ate 60/30/324).
BM2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsentyp 4M (Scheibendurchmesser 320-324 mm) an Achse 1.
BM4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für die Fahrzeugausführungen 725td, 728i, 730i und 735i (Bremssattel Teile-Nr. 3411163757/758).
BM5	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zum Bremssattel ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für die Fahrzeugausführungen 725td, 728i, 730i und 735i (Bremssattel Teile-Nr. 3411163757/758).
BM7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für die Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von max. 324mm an Achse 1.
BM8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm an der Vorderachse und 336 mm an der Hinterachse.
BM9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 348 mm an der Vorderachse und 336 mm an der Hinterachse.
BmK	Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
BnK	Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
BS8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 365 mm an Achse 1.
BSh	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage an Achse 1 ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen E 320, E320 CDI (150kW, 165 kW) mit Bremsscheibe 312x28 mm, mit Festsattel .
BW1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse 1.
BW3	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 307 mm an Achse 1.
BW7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
Ci1	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Lucas 5728/3 (Schwimmsattel mit Bügel) in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 266 mm an Achse 1.
Ci2	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser D = 238 mm an Achse 1.
DA2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 300mm x 22mm an Achse 2 in Verbindung mit Bremssätteln aus Aluminium (Teilenr. A204 423 17 81, A204 423 18 81).
DB0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse an Achse 1 mit Durchmesser D = 310 mm.
DB1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen größer/gleich 200kW.
DB2	Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler.
DB3	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 und 205 kW.
DB4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 160 und 205 kW.
DB5	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 kW bis 205 kW.
DB6	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis 125 kW.
DB7	Die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288mm (Ate 57/25/288 oder Lucas 288x25).
DB8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse 1.
DB9	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit unbelüfteten Scheibenbremsen an Achse 2 mit einem Durchmesser von maximal 278 mm.
FI1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 kW.
FI3	Dieses Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 284 mm an Achse 1.
FI5	Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Dmr. 257 mm) .
FI6	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung mit belüfteter Bremsscheibe an Achse 1 , Durchmesser 257mm, d=20mm.
FI7	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen ab 65 kW.
FI9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse (Durchmesser 284 mm, Dicke 22mm) an Achse 1.
FI6	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse (Durchmesser 284 mm, Dicke 22mm) an Achse 1.
Fo2	Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 mit einem Durchmesser von 278 mm.

Bremsauflagen

Bremsauflage	Erläuterung
Fo3	Die Verwendung des Sonderrades ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 125 kW.
HO1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm an Achse 1.
J18	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 355 mm oder größer an Achse 1.
J32	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 320 mm an Achse 1.
J39	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 390 mm an Achse 1.
Ma6	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 274mm an Achse 1.
MA6	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 25 mm an Achse 1.
ML7	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
ML8	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von max. 350mm an Achse 1.
Ni2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse1.
OO1	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 302mm an Achse 1.
Oc1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ ATE 60/28 (Bügel-Nr. 6004) in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 314 mm an Achse 1 (16" - Bremse).
OP0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse1 (Dmr.= 296 mm).
Op2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für die Fahrzeugausführungen Opel Corsa A GSI.
Op4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 (Dmr. = 236 mm).
OP6	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit unbelüfteten Scheibenbremsen an Achse 1, Scheibendicke=20 mm und Scheibendurchmesser = 236 mm.
Op7	Die Verwendung dieser Rad- Reifenkombinationen ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Dmr. 256mm).
Op8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 260 mm an Achse1.
Op9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 92 kW.
P26	Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit breiteren Kotflügeln an Achse 1, dies sind Fahrzeuge mit 15 oder 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
P35	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse 1.
P38	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.
P41	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 410 mm an Achse 1.
P42	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 420 mm an Achse 1.
Pe2	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 295 mm an Achse 1.
Pe3	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Durchmesser 260mm).
Pe4	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Durchmesser 266mm).
Pe5	Das Sonderrad ist nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Durchmesser 260mm).
Pe6	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 266mm an Achse 1.
Pe7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.
Pe8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 309 mm an Achse 1.
Pe9	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 283mm an Achse 1.
Po1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 318 mm, Dicke 28 mm, an Achse 1.
Re1	Das Sonderrad ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser bis max. 280 mm an Achse 1.
Re2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen größer 85 kW.
Re3	Aufgrund mangelnder Freigängigkeit zur Bremse ist die Verwendung des Sonderrades nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Renault Clio 16V.
Re4	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse (Durchmesser 262 mm) an Achse 1.
Re5	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeuge der Bauart "16V" mit belüfteter Scheibe, Durchmesser 259 mm an Achse 1.
Re6	Aufgrund fehlender Freigängigkeit der Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremssattel-Typ Lucas CN5 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse1.
Re7	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeuge der Bauart "1,6 l" mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 259 mm an Achse 1.
Re8	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse (Durchmesser 238 mm) an Achse 1.
Re9	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit unbelüfteter Bremsscheibe oder mit Bremssattel Lucas 256/17 (Bremsscheibendurchmesser 259 mm, Dicke 20,6 mm) an Achse 1.
Sa1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Ate FN3 57/25 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 308 mm an Achse 1.
Sa2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Ate FN3 57/25 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 308 mm an Achse 1.
Se1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit der Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Lucas CN5 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse 1.
Se3	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Ate in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse 1.
Se4	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 323x28 mm an Achse 1.
Sk1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen ab 81 kW.
Sk2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 92 kW.
Sk3	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 (Scheiben-Ø 239 mm, Scheibendicke 18 mm).
Su1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 326 mm an Achse 1 (Imprezza WRX STi).
Su2	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 315 mm an Achse 1.
Su3	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 293 mm an Achse 1.

Bremsauflagen

Bremsauflage	Erläuterung
To2	Das Sonderrad ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bosch Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibe 273 mm x 26mm an Achse 1.
Vo1	Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit 14-Zoll-Serienradgröße (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
Vo2	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 mit einem Durchmesser von 305 mm.
Vo3	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteten Scheibenbremsen an Achse 1 mit einem Durchmesser von max. 286 mm.
Vo5	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 336 mm an Achse1 (Volvo S80-Typ A, 232 kW).
VoM	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.
VW5	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsanlage Typ VW II (Bendix, Scheiben-Ø 239 mm, Scheibendicke 18 mm, belüftet) an Achse1.
VW6	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 288 mm, Dicke 25 mm an Achse 1 (Bremssattel-Typ Ate DE 54).
VW7	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsanlage Typ VW II (Bendix, Scheiben-Ø 239 mm, Scheibendicke 18 mm, belüftet) an Achse1.
VW8	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführung mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 312 mm, Dicke 25 mm an Achse 1 (Bremssattel-Typ Ate DE 54).
VW9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm an Achse 1.
W10	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 365mm an Achse1 (VW Phaeton V10-230 kW + W12-309 kW).
W11	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 365mm an Achse1.
W16	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 347 mm an Achse 1.
W17	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse1 und 300 mm an Achse 2.
W18	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 347 mm an Achse1 und 330 mm belüftet an Achse 2.
W19	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 321x30 mm an Achse1.
W20	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.
W22	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 313x28 mm an Achse1.
W23	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 365x34 mm an Achse1 und 335x22 mm an Achse2 (Audi A8 W12).
W24	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 302x12 mm an Achse 2.
W25	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 330x32 mm an Achse 1.
W26	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 375x32 mm an Achse 1.
X35	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser 308 mm an Achse 1.
X36	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
X38	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 308 mm an Achse 1.
X39	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.
X50	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 266 mm an Achse 1.
X51	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser bis 240 mm (belüftet) an Achse1.
X52	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 266 mm (belüftet) an Achse 1.
X53	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser 312 mm an Achse 1.
X55	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.
X56	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 238 mm an Achse 1.
X76	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser 276 mm an Achse 1.
X78	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 295 mm an Achse 1.
X82	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse 1.
X83	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1.
X89	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 338mm an Achse1.
X92	Die Verwendung der Sonderräder ist aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse Durchmesser. 276 mm an Achse 1.
X93	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.
Y61	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.
Y62	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
Y63	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.
Y64	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser größer oder gleich 296 mm an Achse 1.
Y65	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser größer oder gleich 356 mm an Achse 1.
Y89	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit einem Bremsscheibendurchmesser von max. 360 mm an Achse 1.
Y90	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 348 mm und Bremsscheibendicke 36 mm an Achse 1.
Y91	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 348 x 30 mm an Achse 1 und 330 x 20 mm an Achse 2.
Y92	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.
Y95	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 348 mm an Achse 1.
ZE1	Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn neben dieser Reifengröße auch 13" und / oder 14" Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben sind.

AUTEC-Zubehörsätze / Fitting kits

Bestell-Nr. Order-No.	Ring-Nr. Ring-No.	von / auf from / to	Befestigungsteile Bolts / Nuts		Fahrzeugtyp Vehicle type	EAN-Nummer EAN-No.
01	33	70 / 56,6	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat	4250325705722
02	23	70 / 54,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Opel, Suzuki	4250325708983
03	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5	Chrysler, Jaguar, Lancia, Land Rover	4250325708990
04	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia	4250325705739
05	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel	4250325705746
06	13	70 / 57,1	4 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi	4250325705753
07	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	BMW, Fiat, Opel, Saab	4250325705760
08	43	70 / 56,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Rover	4250325705777
09	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325705784
10	13	70 / 57,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chrysler	4250325705791
11	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Mercedes, Ssangyong	4250325705807
12	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 26	Chrysler, Mercedes	4250325705814
13	12	70 / 63,3	4 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Mazda	4250325705821
14	12	70 / 63,3	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Ford	4250325705838
15	43	70 / 56,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Proton, Rover	4250325705845
16	04	70 / 59,6	5 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Mazda	4250325705852
17	01	70 / 67,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot	4250325705869
18	04	70 / 59,6	4 Muttern	M 12 x 1,5	Mazda	4250325705876
19	01	70 / 67,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Hyundai, Kia, Mitsubishi, Smart, Volvo	4250325705883
20	21	70 / 66,1	5 Muttern	M 12 x 1,25	Infiniti, Nissan, Renault	4250325705890
21	14	70 / 59,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan	4250325705906
22	21	70 / 66,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan	4250325705913
23	33	70 / 56,6	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Chevrolet, Daewoo, Opel	4250325705920
24	33	70 / 56,6	5 Muttern	M 12 x 1,5	Daewoo	4250325705937
25	21	70 / 66,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault	4250325709515
26	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Jeep, Opel, Saab	4,25033E+12
27	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Fiat, Opel, Saab	4250325705944
28	20	70 / 60,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki	4250325705951
29	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Mercedes	4250325705968
30	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Mercedes	4250325705975
31	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota	4250325705982
32	23	70 / 54,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Lexus, Subaru, Toyota	4250325705999
33	20	70 / 60,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Lexus, Toyota	4250325706002
34	43	70 / 56,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Mini	4250325706019
35	13	70 / 57,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Seat, Skoda, VW	4250325706026
36	20	70 / 60,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Nissan, Suzuki	4250325706033
37	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Citroen, Peugeot	4250325706040
38	17	70 / 52,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 28,5	Volvo	
39	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot	4250325706064
40	22	70 / 64,1	4 Muttern	M 12 x 1,5	Honda, Rover	4250325706071
41	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Jaguar, Volvo	4250325706088
42	20	70 / 60,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault, Smart	4250325706095
45	43	70 / 56,1	4 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Honda	4250325709492
46	20	70 / 60,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Renault	4250325706125
47	43	70 / 56,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Anhänger (Dijk, NL)	
48	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 33	Alfa Romeo	4250325706132
49	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 32	Mercedes	4250325706149
52	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi, Ford, Seat, Skoda, VW	4250325706170
53	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot	4250325706187
54	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 26	Ford	4250325709638
55	03	70 / 65,1	-	-	Jaguar, Volvo	4250325706194
56	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5	Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Jaguar, Lancia, Lexus, Opel, Toyota, Volvo	4250325706200
57	-	-	3 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Citroen, Peugeot	4250325706217
58	-	-	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot	4250325706224
59	43	70 / 56,1	5 Muttern	M 12 x 1,25	Subaru, Toyota	4250325706231
60	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 33	Fiat	4250325706248
61	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4250325706255
62	-	-	4 Muttern	M 12 x 1,5	Ford, Mazda	4250325710771
64	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,25	Opel, Suzuki	4250325706262
65	11	70 / 58,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot	4250325706279
66	22	70 / 64,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Honda, Land Rover	4250325706286
67	33	70 / 56,6	4 Muttern	M 12 x 1,5	Chevrolet, Daewoo	4250325706293
68	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 28	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325706309
69	03	70 / 65,1	5 Muttern	M 12 x 1,5	Volvo	4250325706316
71	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325706323
73	18	76 / 74,1	5 Schrauben	M 12 x 1,5 x 45	BMW	4250325706330
74	03	70 / 65,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Alfa Romeo	4250325706347
76	23	70 / 54,1	4 Schrauben	M 12 x 1,5 x 28,5	Citroen, Kia, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota	4250325706354
78	01	70 / 67,1	-	-	Volvo	4250325706378
80	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Alfa Romeo, Nissan, Opel, Renault, Volvo	4250325706392
82	01	70 / 67,1	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Kappe	Hyundai	4250325706651
83	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 14 x 1,5	Jaguar, Land Rover	4250325706675
84	12	70 / 63,3	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4250325706699
85	02	70 / 66,5	5 Muttern	M 12 x 1,5	Daihatsu	4250325706705
86	43	70 / 56,1	4 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	Mini	4250325706712
87	02	70 / 66,5	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Audi, Mercedes	4250325707559
88	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	BMW, Mini	4250325708518
89	12	70 / 63,3	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Ford, Jaguar	4250325708549
90	20	70 / 60,1	5 Muttern	M 12 x 1,25 m. Schaft	Suzuki	4250325708556
91	11	70 / 58,1	4 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot	4250325708563
92	21	70 / 66,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30	Opel, Renault	4250325708587
93	13	70 / 57,1	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325708594
96	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 50	BMW	4250325708655
97	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 50	BMW	4250325708662
98	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Daihatsu, Subaru	4250325708679
99	23	70 / 54,1	4 Muttern	M 12 x 1,25 m. Schaft	Nissan, Suzuki	4250325708686
100	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 27 Kugel Ø 28	Audi, Mercedes	4,25033E+12
101	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 27 Kugel Ø 26	Mercedes	4,25033E+12
102	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 50	BMW	4,25033E+12
103	19	76 / 72,6	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 50	BMW	4,25033E+12
104	-	-	5 Schrauben	M 12 x 1,25 x 30	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot	4,25033E+12
105	44	72,6 / 67,1	5 Muttern	M 14 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Opel, Saab	4,25033E+12
106	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Kappe	Chevrolet, Ford	4,25033E+12
107	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 32	BMW	4,25033E+12
108	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 30 Kugel Ø 26	Audi	4,25033E+12
109	-	-	5 Muttern	M 12 x 1,5 m. Schaft	Ford, Opel	4,25033E+12
110	33	70 / 56,6	-	-	Chevrolet, Opel	4,25033E+12
111	42	70 / 66,6	5 Schrauben	M 14 x 1,25 x 35	BMW, Mini	4,25033E+12
112	12	70 / 63,3	-	-	Volvo	4,25033E+12
113	-	-	5 Schrauben	M 14 x 1,5 x 33	Volvo	4,25033E+12
114	-	-	5 Muttern	M 14 x 1,5	Ford	4,25033E+12

AUTEC-Zubehörsätze / Fitting kits

Bestell-Nr. Order-No.	Ring-Nr. Ring-No.	von / auf from / to	Befestigungsteile Bolts / Nuts	Fahrzeugtyp Vehicle type	EAN-Nummer EAN-No.
115	12	70 / 63,3	5 Muttern M 14 x 1,5	Ford	4,25033E+12
601	62	60,1 / 56,6	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 28,5	Fiat	4250325710160
602	60	60,1 / 54,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 32	Opel, Suzuki	4250325710177
604	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,25 x 28,5	Alfa Romeo, Fiat, Lancia	4250325710184
608	61	60,1 / 56,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 28	Rover	4250325717640
610	63	60,1 / 57,1	5 Muttern M 12 x 1,5	Chrysler	4250325710214
615	61	60,1 / 56,1	4 Muttern M 12 x 1,5	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Proton, Rover	4250325710221
623	62	60,1 / 56,6	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 32	Chevrolet, Daewoo, Opel	4250325710238
631	60	60,1 / 54,1	4 Muttern M 12 x 1,5	Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota	4250325710269
632	60	60,1 / 54,1	5 Muttern M 12 x 1,5	Lexus, Subaru, Toyota	4250325710276
634	61	60,1 / 56,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Mini	4250325710283
635	63	60,1 / 57,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Seat, Skoda, VW	4250325710290
636	-	-	4 Muttern M 12 x 1,25	Nissan	4250325713314
642	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 30,5	Dacia, Nissan, Renault, Smart	4250325710320
645	61	60,1 / 56,1	4 Muttern M 12 x 1,5 m. Schaft	Daihatsu, Honda	4250325710337
652	63	60,1 / 57,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 30	Seat, Skoda, VW	4250325710351
654	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,25 x 26	Ford	4250325710368
659	61	60,1 / 56,1	5 Muttern M 12 x 1,25	Subaru, Toyota	4250325710375
660	-	-	4 Schrauben M 12 x 1,25 x 33	Fiat	4250325710382
664	60	60,1 / 54,1	4 Muttern M 12 x 1,25	Opel, Suzuki	4250325710399
667	62	60,1 / 56,6	4 Muttern M 12 x 1,5	Chevrolet, Daewoo	4250325710412
668	63	60,1 / 57,1	5 Schrauben M 14 x 1,5 x 28	Audi, Seat, Skoda, VW	4250325710429
676	60	60,1 / 54,1	4 Schrauben M 12 x 1,5 x 28,5	Citroen, Kia, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota	4250325710436
686	61	60,1 / 56,1	4 Schrauben M 14 x 1,25 x 35	Mini	4250325710443
698	60	60,1 / 54,1	4 Muttern M 12 x 1,5 m. Schaft	Daihatsu, Subaru	4250325710474
699	60	60,1 / 54,1	4 Muttern M 12 x 1,25 m. Schaft	Nissan, Suzuki	4250325710481
6110	62	60,1 / 56,6	-	Chevrolet, Opel	4,25033E+12